PROJET D'INTEGRATION

GO VOYAGE

Plateforme web & mobile de voyage

Sprint 1

Réalisé Par :
Mohamed Rayen Saidi
Mohamed Radhouen Ksouri
Ayoub Bachoual

Année Universitaire : 2026 - 2027

1. Objectif du Sprint 1

Le Sprint 1 a pour objectif de mettre en place le socle de l'application : l'inscription et l'authentification des utilisateurs ainsi que la gestion des comptes par l'administrateur. Les fonctionnalités des sprints suivants reposent toutes sur l'authentification, ce qui justifie sa réalisation en premier.

2. Backlog du Sprint 1

Les user stories suivantes sont extraites du Product Backlog et retenues par le Product Owner pour ce sprint.

ID	User story	Priorité	Pts
US1	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte pour accéder à la plateforme	Haute	3
US2	En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs	Haute	5

Tableau 1 : Sprint Backlog du Sprint 1

Chaque user story est ensuite décomposée en tâches techniques, estimées en heures par l'équipe de développement.

ID	Tâche	User story	Estimation
T1	Concevoir les maquettes des interfaces d'inscription et de connexion	US1	4 h
T2	Développer l'API d'inscription (validation des champs, unicité de l'e-mail, hachage du mot de passe)	US1	8 h
T3	Développer les interfaces d'inscription (web et mobile)	US1	10 h
T4	Mettre en place l'authentification (Spring Security, JWT)	US1	10 h
T5	Développer les interfaces de connexion (web et mobile)	US1	8 h
T6	Développer l'API de gestion des comptes (ajout, modification, suppression, consultation)	US2	12 h
T7	Mettre en place le contrôle d'accès selon le rôle (admin / user)	US2	6 h
T8	Développer l'interface de gestion des comptes (administrateur)	US2	12 h
T9	Tester les services de l'API avec Postman	US1, US2	4 h

Tableau 2 : Décomposition des user stories en tâches

Total estimé du Sprint 1 : 74 heures.

3. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

Le diagramme ci-dessous présente les cas d'utilisation réalisés dans ce sprint : l'utilisateur peut s'inscrire, tandis que l'administrateur gère les comptes utilisateurs. Chaque action de l'administrateur inclut l'authentification préalable.




Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

3.1 Description textuelle des cas d'utilisation

Élément	Description
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur ne possède pas encore de compte.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre le formulaire d'inscription. 2. Il saisit son nom, son prénom, son e-mail, son téléphone et son mot de passe. 3. Le système vérifie les données saisies et l'unicité de l'e-mail. 4. Le système enregistre le compte avec le rôle « user » et le mot de passe haché. 5. Le système confirme la création du compte.
Exceptions	Champ obligatoire manquant, e-mail déjà utilisé ou mot de passe non conforme : le système affiche un message d'erreur et refuse l'inscription.
Post-condition	Le compte est créé et l'utilisateur peut s'authentifier.

Tableau 3 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire »

Élément	Description
Acteurs	Utilisateur, Administrateur
Pré-condition	L'acteur possède un compte.
Scénario nominal	1. L'acteur saisit son e-mail et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants. 3. Le système génère un token JWT. 4. Le système ouvre l'espace correspondant au rôle (administrateur ou utilisateur).
Exceptions	Identifiants incorrects : le système affiche un message d'erreur et refuse l'accès.
Post-condition	L'acteur est authentifié et accède aux fonctionnalités autorisées par son rôle.

Tableau 4 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier »

4. Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence permet de visualiser les interactions entre les acteurs et le système (serveur et base de données) dans le déroulement d'un scénario d'un cas d'utilisation. Les diagrammes ci-dessous couvrent les cas d'utilisation du Sprint 1 : l'inscription, l'authentification et la gestion des comptes par l'administrateur (consultation, ajout, modification et suppression). Les scénarios de gestion des comptes font référence au diagramme « S'authentifier », car chaque action de l'administrateur nécessite une authentification préalable.

Le diagramme ci-dessous présente le scénario « S'inscrire ». L'utilisateur demande le formulaire d'inscription et saisit ses informations ; le serveur les vérifie, les envoie à la base de données et contrôle l'unicité de l'e-mail avant d'afficher la page de connexion avec un message de succès, ou un message d'erreur.




Figure 2 : Diagramme de séquence « S'inscrire »

Le diagramme ci-dessous présente le scénario « S'authentifier », commun à l'utilisateur et à l'administrateur. Le serveur vérifie les identifiants saisis auprès de la base de données, génère un token JWT en cas de succès et ouvre l'espace correspondant au rôle de l'acteur.




Figure 3 : Diagramme de séquence « S'authentifier »

Le diagramme ci-dessous présente le scénario « Consulter les comptes utilisateurs ». Après authentification, l'administrateur demande la liste des comptes ; le serveur interroge la base de données puis affiche la liste, ou un message d'erreur en cas d'échec.




Figure 4 : Diagramme de séquence « Consulter les comptes utilisateurs »

Le diagramme ci-dessous présente le scénario « Ajouter un compte ». Après authentification, l'administrateur remplit le formulaire d'ajout ; le serveur valide les informations et les enregistre dans la base de données, puis affiche la liste des comptes avec un message de succès, ou un message d'erreur.




Figure 5 : Diagramme de séquence « Ajouter un compte »

Le diagramme ci-dessous présente le scénario « Modifier un compte ». Après authentification, l'administrateur modifie les informations du compte dans le formulaire pré-rempli ; le serveur valide les données et met à jour la base de données, puis affiche la liste des comptes avec un message de succès, ou un message d'erreur.




Figure 6 : Diagramme de séquence « Modifier un compte »

Le diagramme ci-dessous présente le scénario « Supprimer un compte ». Après authentification, l'administrateur demande la suppression d'un compte et la confirme dans la boîte d'alerte ; le serveur envoie la requête de suppression à la base de données puis affiche la liste des comptes avec un message de succès, ou un message d'erreur. Si l'administrateur annule, la liste des comptes est réaffichée.




Figure 7 : Diagramme de séquence « Supprimer un compte »

5. Diagramme de classe

Le diagramme ci-dessous présente le modèle de classes global de l'application GOVoyage.




Figure 8 : Diagramme de classe de l'application

6. Description de la classe Utilisateur

La classe Utilisateur est au cœur du Sprint 1 : elle représente les comptes de la plateforme, qu'il s'agisse d'un administrateur ou d'un utilisateur simple.

Attribut	Type	Description
id_u	Entier (clé primaire)	Identifiant unique de l'utilisateur
nom	Chaîne de caractères	Nom de l'utilisateur
prenom	Chaîne de caractères	Prénom de l'utilisateur
email	Chaîne de caractères	Adresse e-mail de l'utilisateur, unique, utilisée pour l'authentification
password	Chaîne de caractères	Mot de passe haché de l'utilisateur
tel	Chaîne de caractères	Numéro de téléphone de l'utilisateur
role	Énumération	Rôle de l'utilisateur (admin / user)

Tableau 5 : Table Utilisateur

Les classes User et Admin héritent de la classe Utilisateur et se distinguent par la valeur de l'énumération Role, ce qui permet de contrôler l'accès aux fonctionnalités selon le profil connecté. Les autres classes du diagramme seront détaillées dans les sprints suivants.