



МАСТЕРСТВО ПЕРЕРАБОТКИ ПВХ

КАТАЛОГ СЫРЬЯ



НАШИ ЦЕННОСТИ:

Компетентность

Креативность

Партнерство

Проактивность

Командный дух

☎ +7 (495) 955-24-42

🌐 plastic.revada-group.com

117246, г. Москва, Научный проезд, д.19

Признанный лидер дистрибуции на рынке переработки ПВХ в России

Деятельность:

Продвижение и продажа в России и странах СНГ аддитивов для переработки ПВХ ведущих мировых производителей.

С 2001 ГОДА **300+** **140 000+ mt**

на рынке ПВХ клиентов продано

38 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПВХ-ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТОП-50 клиенты Ревада Пластик

Сотрудничество с производителями аддитивов и огромный опыт в отладке рецептур в соответствии с оборудованием клиентов позволяет компании Ревада Пластик предоставлять и реализовывать оптимальные комплексные решения в области разработки, модификации рецептур и производства композиций и готовых изделий на основе индивидуальных пожеланий клиентов.

Основные направления применения аддитивов, предлагаемых компанией Ревада Пластик для переработки ПВХ:

- Оконный профиль
- Профиль подоконника
- Мелкий внутренний и внешний профиль (электрический кабельный канал, стеновые панели, плинтус)
- Сайдинг
- Компактный лист
- Вспененный лист
- Гофротрубы для защиты электропроводки
- Трубы напорные, обсадные и канализационные, фитинги
- Трубы трехслойные
- Полимерные кровельные мембраны
- Кабельный пластикат
- Жесткие и мягкие ПВХ-пленки пищевого и технического назначения
- Прозрачные изделия (трубки, шланги, ценникодержатели)
- Напольные покрытия

Широкий ассортимент:


Ревада Пластик осуществляет поставки широкого ассортимента добавок для всех применений ПВХ, предоставляя любому клиенту возможность найти своё индивидуальное оптимальное решение в отношении качества производимой продукции и ее ценовой составляющей.

Наши сотрудники:

Технические специалисты компании Ревада Пластик являются одними из лучших в отрасли и всегда готовы оказать оперативную техническую поддержку клиентам.

Особенности работы:

Сотрудники работают в непосредственном контакте с техническими отделами производителей наших аддитивов, что позволяет предоставлять клиентам исчерпывающую информацию по особенностям применения продуктов, осуществлять необходимые настройки рецептур и оборудования, режимов работы и дозировок, использовать технические возможности поставщиков для необходимых исследований и разработки продуктов с нужными свойствами.



Складские мощности

14 500 М²

Московский складской комплекс способен хранить до 30 000 европоддонов

3 500 М² → 10 000 М²

Санкт-Петербург.
Увеличение складских мощностей в 2027

600 М²


Ростов-на-Дону
Обеспечивает удобную логистику и перераспределение.

500 М²

Минск



Продажи Ревада Пластик: География





Содержание

Стабилизаторы	4-9
Reagens India Polymer Additives (RIPA)	8
Смазки и пластификаторы	10-11
Emery Oleochemicals	10
Воски	12-13
Innospec Leuna	12
Модификаторы перерабатываемости и ударной прочности	14-15
Shandong Donglin New Materials	14
Диоксид титана	16-17
Guangdong HuiYun Titanium Industry (HYTY)	16
Пигменты	18
Holland Colours Apeldoorn B.V.	18
Антипирены	19
Функциональные добавки	19
Оборудование для переработки пластмасс	20-21
Plasmec S.r.l	20
Amut S.p.A.	20
Prasad Group	20



Для стран СНГ



Reagens India Polymer Additives (RIPA)

RIPA — одна из ведущих международных компаний, специализирующихся на производстве стабилизаторов для изделий из ПВХ.

Компания была основана в 2019 году как совместное предприятие ведущего европейского производителя Reagens и индийской компании Indofil. Совместными усилиями всего за два года в городе Дахедж (штат Гуджарат) был спроектирован, построен и успешно запущен современный завод плановой мощностью 60 000 тонн стабилизаторов в год.

Производственная концепция RIPA полностью соответствует стандартам Reagens и имеет аналогичное техническое оснащение всем остальным производственным площадкам компании, выполняет строгий контроль входящего сырья, отслеживает стабильность качества продукции, проводит разработку стабилизаторов под особые требования и обеспечивает высокий уровень технической поддержки для всех клиентов.

2019 ГОД

основание

60 000 ТОНН

стабилизаторов в год

**СТАБИЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ,
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ**

RIPA и Ревада Пластик: совместная забота о клиентах

Ревада Пластик представляет стабилизаторы RIPA на российском рынке с 2021 года. В 2024 году, после успешного внедрения на ряде российских предприятий, сотрудничество перешло в формат стратегического партнёрства.

Компания поставляет стабилизаторы RIPA для жёстких и пластифицированных изделий ПВХ. Технологи Ревада Пластик сопровождают клиентов при подборе и внедрении решений, снижая риски при переходе на новые рецептуры, помогают подобрать рецептуру под конкретное оборудование и сырьё, сохранить и улучшить требуемые качества изделий и избежать остановок производства.

Развитая логистическая сеть Ревада Пластик обеспечивает короткие сроки поставки стабилизаторов RIPA в Россию и страны СНГ. На складе поддерживается постоянный запас всех продуктов для обеспечения бесперебойности отгрузок.



Современные технологии производства и строгий контроль качества



Экологическая безопасность продукции



Индивидуальный подход к потребностям клиентов



Разнообразие видов стабилизаторов, адаптированных под разные типы ПВХ-продукции


Ассортимент стабилизаторов RIPA

- Кальций-цинковые стабилизаторы
- Кальций-органические стабилизаторы
- Свинцовые стабилизаторы
- Барий-цинковые стабилизаторы

Стабилизаторы RIPA играют ключевую роль в обеспечении стабильности производства и качества ПВХ-изделий, способствуя повышению эффективности выпуска конечной продукции своих клиентов.



Reagens India Polymer Additives в Дахедже, штат Гуджарат



Кальций-цинковые

Продукт	Применение	Дозировка (м.ч.)
Reapak B-CV/9930	Кабельный пластикат	1,8-2,5
Reapak B-NT/9926	Натяжные потолки и баннеры	2,5-3,5
Reapak B-NT/9927	Прозрачные изделия	2,0-5,0
Reagens CL/1001	Пленки	1,5-3,0
Reapak B-AV/9918	Нижний слой сайдинга	2,0-2,5
Reapak B-AV/9920	Верхний слой сайдинга, темные цвета (повышенная теплостойкость)	10,0-12,0
Reapak B-AV/9922	Верхний слой сайдинга, темные цвета	5,0-6,0
Reapak G-AV/9911	Оконный профиль	3,0-4,0
Reapak G-AV/9913	Оконный профиль	3,0-4,0
Reapak G-AV/9914	Жесткие напольные покрытия	2,5-5,0
Reapak G-AV/9915	Профильно-погонажные изделия	2,5-4,0
Reapak G-AV/9916	Профильно-погонажные изделия	2,5-4,0

Барий-цинковые

Продукт	Применение	Дозировка (м.ч.)
Reagens SL/1002	Пленки и тенты	2,0-4,0

Кальций-органические

Продукт	Применение	Дозировка (м.ч.)
Reapak G-TY/9931	Сайдинг, подоконник, гофрированные трубы, кабельный канал	2,0-4,0
Reapak B-NT/9925	Кровельная мембрана	2,5-3,5

Свинцовые

Продукт	Применение	Дозировка (м.ч.)
Reapak B-IN/314	Литьевые изделия внешнего применения	5,0-7,0
Reapak B-IN/319	Литьевые изделия внешнего применения	5,0-7,0
Reapak B-AV/111	Оконный профиль Вспененный лист	3,0-4,0
Reapak B-AV/315	Верхний слой сайдинга	4,0-5,0
Reapak F-AB/310	Стеновые панели, гофрированная труба, кабельный канал	2,5-4,0
Reapak F-TY/312	Вспененные трехслойные трубы	2,5-4,0

Ревада Пластик также поставляет оловоорганические стабилизаторы одного из ведущих производителей Китая под торговой маркой Revastab

Оловоорганические

Продукт	Применение	Дозировка (м.ч.)
Revastab T-84	Прозрачные и мелонаполненные изделия	1,0-2,0

Emery Oleochemicals

Компания Emery Oleochemicals является многолетним мировым лидером на рынке высококачественных смазок для переработки ПВХ, пластификаторов, регуляторов вязкости, антистатиков, антифогов (антиконденсационных добавок) и добавок для проскальзывания. Все продукты компании отличаются особым составом, достигаемым в результате использования сырья регламентированной структуры с узким диапазоном спецификаций.


В портфолио Emery более 3000 продуктов, разработанных для повышения эффективности переработки ПВХ и некоторых других пластиков.

Торговые бренды Loxiol, Edenol, реализующие на рынке СНГ надежные решения для широкого спектра применений, признаны во всем мире эталоном качества за их высокие эксплуатационные характеристики, эффективность, возобновляемость используемого сырья и постоянность качества.

БОЛЕЕ 3000

продуктов, ориентированных на повышение эффективности переработки пластиков

КОМПАНИЯ EMERY СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 180 ЛЕТ



Сферы применения Loxiol® и Edenol®

- Кабели
- Каландрированные и выдувные пленки
- Кровельные материалы
- Профильно-погонажные изделия
- Фитинги
- Напольные покрытия
- Литые изделия
- Пластизоли
- Трубы
- Уплотнители для холодильников
- Оконные и вспененные профили
- Древесно-полимерные композиты

Область применения

- ПВХ
- АБС
- Полиолефины
- Поликарбонаты
- Полиэфиры
- Полиамиды
- Полиуретаны
- Полилактиды
- Стирольные полимеры
- Синтетические каучуки
- Конструкционные пластики

Продукт	Описание	Температура плавления/ застывания (°C)	Рекомендуемая дозировка (м.ч.)
Внутреннего действия			
Loxiol P 1141	Сложный эфир жирной кислоты	<0	0,1-0,8
Loxiol G 60	Сложный эфир фталевой кислоты	44-48	
Loxiol G 59	Сложный эфир жирной кислоты	68-72	
Loxiol G 40	Сложный эфир жирной кислоты	<7	
Loxiol 895	Сложный диэфир жирной кислоты	67-71	
Loxiol P 728	Сложный эфир жирной кислоты	49-53	
Внешнего действия			
Loxiol 1020	Эфир полиола	49-53	0,1-0,8
Loxiol EBS	Этилен-бис-стеарамид	138-145	
Loxiol G 70 S	Комплексный эфир	58-62	
Loxiol G 24	Сложный эфир жирной кислоты	50-54	
Loxiol P 861/3,5	Сложный эфир пентаэритрита	60-64	
Loxiol G32	Сложный эфир жирной кислоты	54-58	

Ревада Пластик также поставляет аналоги – смазки от ведущих производителей Азии под торговой маркой Revalub. Предлагаемые смазки протестированы в европейских и российских специализированных лабораториях и полностью соответствуют характеристикам основных прототипов европейского производства. Отличаются высокой стабильностью качества от партии к партии, успешно продвигаются на российском рынке и рынке СНГ последние несколько лет.

Продукт	Описание	Температура застывания, °C	Рекомендуемая дозировка (м.ч.)
Технического применения			
Edenol 888	Диоктилсебацинат	< 70	10-40
Edenol DBS		< -10	10-45
Edenol T810T	Сложный эфир тримеллитовой кислоты	< -10	10-80
Edenol 1233 Spez	Полимерный пластификатор	-	25-40
Пищевого применения			
Edenol D 81	Эпоксидированное соевое масло	< 5	0,5-3,0
Edenol 1215	Полимерный пластификатор	< -9	10-60

Innospec Leuna

Innospec Inc — международная химическая компания, выпускающая продукцию для переработки ПВХ, нефтепереработки, и некоторых других отраслей химической промышленности. В компании работают около 1300 сотрудников в 20 странах, что позволяет эффективно отслеживать потребности локальных рынков.

Завод Innospec Leuna GmbH под торговой маркой Viscowax производит и поставляет в страны СНГ окисленные и неокисленные полиэтиленовые и ЭВА-воски, а также добавки для HFFR-компаундов и битумов. Воски, получаемые методом полимеризации под высоким давлением, имеют стабильное качество, гарантированные свойства и высокую термостабильность, что важно для производства всех видов ПВХ профилей, кабелей, мастербатчей и других изделий.


1300 СОТРУДНИКОВ

работают в компании

20 СТРАН

география компании

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА И ВЫСОКУЮ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ



Линейка восков VISCOWAX®

НЕОКИСЛЕННЫЕ ПЭ-ВОСКИ

Являются одними из основных смазок для переработки не пластифицированного ПВХ, существенно снижают склонность к пригарам при переработке композиций.

ОКИСЛЕННЫЕ ПЭ-ВОСКИ

Представляют собой воски с высокой полярностью, необходимой для улучшения пластикации композиций ПВХ, а также улучшения дисперсии пигментов. Подходят для печатных составов, лаков, снижения адгезии к металлам.

ЭВА-СОПОЛИМЕРНЫЕ ВОСКИ

Эффективны для трудно-диспергируемых полярных пигментов и добавок, обеспечивают высокую адгезию, совместимы с ПВХ и другими полимерами, повышают механическую устойчивость. Применение: упаковочные материалы, электротехнические изделия, покрытия, плавкие клеи, свечи.

Продукт	Описание	Температура застывания, °С	Рекомендуемая дозировка (м.ч.)
Внутреннего действия			
Viscowax 123	Неокисленный полиэтиленовый воск	107-112	0,05-0,5
Viscowax 135		103-111	
Внешнего действия			
Viscowax 272	Окисленный полиэтиленовый воск	105-110	0,05-0,5

Ревада Пластик также поставляет аналоги – воски от ведущих производителей Азии под торговой маркой Revalub. Предлагаемые воски протестированы в европейских и российских специализированных лабораториях и полностью соответствуют характеристикам основных прототипов европейского производства. Отличаются высокой стабильностью качества от партии к партии, успешно продвигаются на российском рынке и рынке СНГ последние несколько лет.



Shandong Donglin New Materials

Завод Shandong Donglin New Materials Co., Ltd. является крупнейшим производителем акриловых модификаторов, МБС и хлорированного полиэтилена в Китае. Ревада Пластик успешно представляет продукцию Donglin в России и СНГ под маркой Revamod с 2022 года.

С момента своего основания в 2004 г. компания Donglin по праву занимает лидирующее место среди мировых производителей акриловых модификаторов по объёму производимой продукции, ставя при этом перед собой задачу выпуска только высокоэффективных решений. Продукты Donglin демонстрируют оптимальное сочетание цены и эффективности их использования в разнообразных рецептурах ПВХ.

2004 ГОД

основание компании

20+ ЛЕТ

на рынке

БОЛЕЕ 40

признанных патентов
на инновации

200 000 ТОНН

модификаторов в год

Основными продуктами компании являются:

- Акриловые модификаторы перерабатываемости различной молекулярной массы
- Высокоакриловые и многофункциональные модификаторы ударной прочности
- Модификаторы ударной прочности МБС
- Хлорированный полиэтилен высокого качества

Научно-исследовательский центр компании оснащен всем необходимым парком лабораторной техники: немецким дифференциальным сканирующим калориметром Naichi, британским нанолазерным измерителем размера частиц Malvern, газовым хроматографом Shimadzu, инфракрасным спектрометром с преобразованием Фурье, реометром крутящего момента, универсальной испытательной машиной, термопластавтомат литья под давлением ma1200 и многими другими приборами испытательного оборудования.

Также в Научно-исследовательском центре работает группа профессиональных исследователей, которая создала хорошую аппаратную и программную платформу для разработки новых продуктов. Компания располагает профессиональной командой технического обслуживания, которая может предоставить пользователям полный спектр технической поддержки и послепродажного обслуживания, а также решить производственные и технические проблемы клиентов в любое время.

**№1 ПО ЭКСПОРТУ ПВХ-ДОБАВОК ИЗ КИТАЯ,
БОЛЕЕ 30 % ВНУТРЕННЕГО РЫНКА КНР**



Модификаторы перерабатываемости

Продукт	Молекулярная масса	Дозировка (м.ч.)
Revamod RM 11	Низкомолекулярный	0,5-3,0
Revamod RM 13	Среднемолекулярный	0,7-8,0
Revamod RM 16	Среднемолекулярный	0,7-8,0
Revamod RM 14.1	Высокомолекулярный	2,0-8,0
Revamod RM 15	Специальный	0,5-2,5
Revamod RM 17	Специальный	0,5-3,0

Модификаторы ударной прочности

Продукт	Вид модификатора	Дозировка (м.ч.)
Revamod RM 21	Комплексный	2,5-5
Revamod RM 23	Акриловый	3,5-6,0
Revamod RM 31	МБС	4,0-6,0
Revamod RM 33	МБС	2,0-3,0
Revamod RM 41	Хлорированный полиэтилен	2,5-5,0

Guangdong HuiYun Titanium Industry (HYTY)

Завод Guangdong HuiYun Titanium Industry CO., LTD (HYTY), основанный в 2003 году, производит высококачественный диоксид титана (тонкий рутильный пигмент с неорганическим покрытием и органической обработкой, подходящий для широкого спектра применений в пластмассах) сульфатным методом. Создана и внедрена система управления качеством, охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности, прошедшая сертификацию по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

2003 ГОД

основание компании

20+ ЛЕТ

на рынке

1000 ЧЕЛОВЕК

штат

400 000 М²

общая площадь завода

HYTY имеет высокую степень признания на рынке по уровню технологий и качеству продукции на внутреннем и международном рынках. Компания стремится стать ведущим международным производителем первоклассного диоксида титана.



Продукт	Содержание диоксида титана, %	Обработка	
		Неорганическая	Органическая
Диоксид титана R-666	≥ 97	Al	Да
Диоксид титана R-2021	≥ 93	Al, Si	Да



Holland Colours Apeldoorn B.V.

**КОГДА КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ HOLLAND COLOURS ,
ОНИ ОСТАЮТСЯ С HOLLAND COLOURS НАВСЕГДА**

Компания Holland Colours имеет мировую известность, заводы в Европе, Америке и Азии, и более 50 лет специализируется на производстве пигментов для различных полимеров, главным образом ПВХ со специальными требованиями по свето- и тепло-стойкости.

Решения для окрашивания производства Holland Colours – это высококонцентрированная смесь пигментов на основе низкоплавкого носителя, что позволяет добиться окраски даже в самые тёмные цвета при относительно низких дозировках. Продукция Holland Colours отличается высокой стабильностью качества от партии к партии, что существенно сокращает производственные потери из-за неравномерного окрашивания.

Holland Colours предлагает полный пакет продуктов и услуг, способных удовлетворить самые специфичные пожелания клиентов: возможность получения как стандартных цветов по RAL, так и индивидуальных цветов и технических решений (УФ-стойкость, теплостойкость, влагостойкость, прочее). В диалоге с клиентом HCA может разработать высокоточные индивидуальные технические решения для конкретных потребностей под любые задачи клиентов.



Holland Colours предлагает значительные преимущества в эффективности окрашивания в сравнении с материалами конкурентов:

- Высокая производительность
- Удобство в использовании
- Минимизация пылеобразования для снижения загрязнения
- Отличное соотношение цены и эффективности окрашивания
- Различные носители, в том числе на органической основе

Используя инновационные решения и уникальную технологию производства пигментных колеров, компания Holland Colours создала фундамент, который и на сегодняшний день является основной философией компании: преданность своему делу в сочетании с инновациями и высокой эффективностью продукта

HCA
HOLLAND COLOURS

В ассортименте добавок, предлагаемых компанией Ревада Пластик, присутствуют антипирены от ведущих производителей Азии, а также иные высококачественные функциональные добавки, отвечающие международным стандартам.

Все добавки проходили тестирование в европейских и российских специализированных лабораториях и полностью соответствуют основным прототипам европейского производства. Отличаются высокой стабильностью качества от партии к партии, благодаря чему успешно продвигаются на российском рынке последние несколько лет.


Антипирены

Продукт	Описание	Применение
Триоксид сурьмы	Триоксид сурьмы	Эффективный антипирен
Revaguard RG69P	Комплексный компаунд на основе триоксида сурьмы	Альтернатива триоксиду сурьмы
Revaguard ZHS	Гидроксиданнат цинка	Дымопоглощение, предотвращение распространения огня
Бромсодержащие	Синергетические мастербатчи с высокими показателями по огнестойкости	Предотвращение распространения огня
Азотифосфорные	Безгалогенные антипирены	Альтернатива триоксида сурьмы

Функциональные добавки и вспомогательные компоненты:

- Антифоги
- Деодоранты
- Вспениватели
- Биоциды
- Диспергаторы
- Добавки для безгалогеновых негорючих компаундов HFFR

Информация по предлагаемым маркам функциональных добавок, их свойствам и условиям поставок предоставляется по запросу.



Plasmec S.r.l.

Компания PLAS MEC является ведущим мировым производителем смесительного оборудования и автоматических систем подачи сырья для переработки ПВХ драйбленда, порошковых красок, мастербатчей, металлического бондинга и ДПК.

Уникальный дизайн станций смешения Plasmec обеспечивает высокоэффективный процесс смешения ПВХ композиции, что позволяет достигать максимально стабильного качества смеси для широкого спектра рецептов с разным мелонаполнением.

Оборудование Plasmec обладает максимальной энергоэффективностью, сохраняя при этом высочайший уровень производительности и гарантируемую стабильность процесса смешения.

**ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



Amut S.p.A.

Компания Amut является ведущим итальянским производителем оборудования для экструзии и рециклинга полимеров.

Amut производит высокоэффективные, технологичные и полностью комплектные экструзионные линии для производства пленок, листов для дальнейшего термоформования и профилей различного дизайна из широкого диапазона материалов.

Также Amut производит высокотехнологичные и эффективные модульные решения для рециклинга отходов из различных видов полимеров (ПЭТ бутылки, ПНД пленки и т.д.), с получением на выходе экологичного продукта с возможностью вторичного использования.

**КОМПЛЕКТНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ И
РЕЦИКЛИНГА ПОЛИМЕРОВ**



Prasad Group

Компания Prasad является крупнейшим производителем автоматических систем растаривания, хранения, дозирования и транспортировки порошкообразных компонентов в Азиатском регионе.

Высококвалифицированная команда специалистов компании Prasad производит оборудование, соответствующее мировым требованиям рынка по надежности транспортировки и точности дозирования порошковых компонентов, как в полимерной отрасли, так и в пищевой промышленности.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ДОЗИРОВАНИЯ СЫРЬЯ**



Оборудование для:

- Хранения и подачи сырья (в порошке)
- Смешения (подготовка драйбленда)
- Плоскостелевой экструзии (лента для термоформования) и грануляции
- Решения по автоматизации производственных процессов и складского хранения



