

`get_tickers()` – Возвращает список тикеров акций, торгуемых на московской бирже

`Indicators(ticker, date, interval, days, balance, comission)` – основной класс, содержащий в себе методы-индикаторы

`Indicators.plot_candles()` – строит график свечей акции, переданной в `__init__()`

`Indicators.macd_aroon(window_fast, window_slow, window_sign, lb, plot)` – осуществляет торговлю по стратегии с использованием индикаторов MACD и AROON

`Indicators.atr_aroon(window, lb, plot)` – осуществляет торговлю по стратегии с использованием индикаторов ATR и AROON

`Indicators.bolinger_bands(window, window_dev, plot)` – осуществляет торговлю с использованием индикатора Bolinger Bands

`Indicators.psar(step, max_step, plot)` – осуществляет торговлю с использованием индикатора PSAR

`Indicators.rsi(plot)` - осуществляет торговлю с использованием индикатора RSI

`Indicators.stochastic(window_fast, window_slow, window_sign, plot)` - осуществляет торговлю с использованием индикатора Stochastic

`Indicators.ivar(window_size, plot)` – осуществляет торговлю с использованием индиктора Ivar

`Indicators._buy_and_hold()` – возвращает прибыльность стратегии buy and hold

`Indicators.best_solution(plot_best)` – сравнивает все вышеперечисленные стратегии