

Étape de création de la pièce :

- Création d'un cylindre avec Shift+A
- On le tourne et on modifie sa longueur pour qu'il ressemble à une pièce
- On passe en mode edit :
 - On sélectionne tous les points d'une face
 - On appuie sur I et on crée une face avec un diamètre un peu plus petit que notre premier cylindre
 - On rajoute un modifier « Mirror » avec les paramètres Axis : Z et Bisect : Z
 - On sélectionne la face qu'on vient de créer et on appuie sur E pour l'extruder vers l'intérieur
- On repasse en mode object
 - On ajoute un texte
 - On appuie sur Tab pour l'éditer, dans mon cas j'ai mis le signe « \$ »
 - On l'extrude pour l'épaissir et on le met au milieu de la pièce

Étapes de création du tonneau :


- Création d'un cube
- On modifie ses dimensions et on arrondi ses coins pour qu'il ressemble à une planche
- On fait un loop cut pour la diviser en plusieurs parties
- On va ensuite la « plier » avec le modifier « SimpleDeform »
- Ajout du Modifier « Array » pour créer toutes les planches
- Ajout d'un cylindre que lequel on va appliquer le modifier « Mirroir » afin de créer les deux anneaux du tonneau
- Création d'une planche auquel on va appliquer le modifier « Array » pour créer un carré de planche
- Créer un cylindre qui servira de couvercle au tonneau
- Appliquer le modifier « Boolean » au cylindre et effectuer l'opération Intersect avec le carré de planche
- Appliquer le modifier « Mirroir » sur le couvercle pour qu'il soit présent des deux côtés.

Étapes pour Suzanne :

- Ajout d'une forme « Suzanne »
- Faire l'UV unwrapping de Suzanne sélectionner des arrêtes qui nous permettrons de découper le modèle pour en faire un patron en 2d
- Ouvrir fenêtre UV Editor puis faire Shift+L sur Suzanne et cliquer sur l'option d'unwrap pour visualiser le découpage de Suzanne dans l'UV Editor
- Exporter l'image, l'importer dans gimp sur un calque
- Créer un autre calque gimp sur lequel on va colorier les différentes afin de créer la texture
- exporter le calque et l'importer dans blender


Étapes pour la création du sabre laser :

Création d'un cylindre et modification de ses dimensions



1 – Grip du manche

Pour faire le grip du manche, j'ai ajouter un cylindre que j'ai redimensionner puis je lui ai appliqué le modifier « Array » pour le dupliquer sur le long de l'axe y.




2 – Haut du manche

Pour faire le haut du manche, j'ai principalement répéter cette étape :

- faire un Inset ou un Scale sur la face de mon cylindre qui est à l'avant de mon modèle afin de créer un cercle de diamètre plus grand ou plus petit que mon cylindre,
- Extruder le cercle pour créer un nouveau cylindre

J'ai répéter ces étapes environs 8 fois puis je les ais répété dans l'autres sens pour créer un creux à l'endroit où est sensé sortir le laser




← la « grille »

3 – Bas du manche

Pour faire le bas du manche, j'ai extrudé 4 faces de mon manches, puis j'ai sélectionner les 4 faces et je les ait scale sur l'axe Y pour que le haut de la grille soit plat.

J'ai ensuite fait un Inset sur le haut de la grille pour créer une face un peu plus petite que j'ai ensuite extruder vers le bas pour créer un rebord.

Pour l'intérieur de la grille, j'ai découpé une zone avec Ctrl+R puis j'ai effectué un loop cut, j'ai ensuite extruder une ligne sur 2.



4 – Paume du manche

Pour faire la paume du manche, j'ai effectué les mêmes étapes qu'à l'étape 1 pour créer du relief entre les cylindres.

J'ai ensuite découper en 2 partie pour déterminer la largeur des « indentations », j'ai ensuite extruder 2 faces toutes les 2 faces pour créer les indentations.

Pour finir, j'ai arrondi leurs coins en utilisant Ctrl+B.