
CANDIDAT A 16 %

CANDIDAT B 14 %

16 %
contre
14 %

Peut-on vraiment dire
que A est devant ?


Échantillon : 1 000 personnes

DONNÉE PÉDAGOGIQUE SYNTHÉTIQUE

Pas si vite.

16 % n'est pas la valeur exacte dans toute la population.
C'est une estimation produite à partir de 1 000 personnes.

même axe




Représentation pédagogique • intervalles non calculés ici

**Un écart observé n'est pas automatiquement
une avance certaine.**

Même population. Même méthode. Résultats différents.

Si l'on recommence correctement l'enquête avec d'autres personnes, le résultat bouge légèrement.




EXEMPLE SYNTHÉTIQUE • 19 TIRAGES

Cette variation naturelle s'appelle
le bruit d'échantillonnage.


Deux façons très différentes de se tromper.

BRUIT



L'échantillon change.
Le résultat fluctue.
La moyenne reste centrée.

BIAIS



La méthode pousse
systématiquement le chiffre
dans une direction.

**La marge d'erreur décrit surtout le bruit.
Elle ne répare pas un biais.**

Plus de réponses ne compensent pas un échantillon déséquilibré.

1 000 personnes


bien réparties



Échantillon diversifié

10 000 personnes

recrutées
dans le même groupe



Plus grand, mais déséquilibré

**Plus de réponses réduisent le hasard.
Elles ne corrigent pas automatiquement la sélection.**

**On peut obtenir un chiffre très stable...
autour de la mauvaise valeur.**

La réponse dépend aussi de la question.

Même thème de départ. Deux mesures différentes.

QUESTION A

Quel sujet vous préoccupe le plus ?

Pouvoir d'achat · santé
Sécurité · climat · autre



QUESTION B

La sécurité vous préoccupe-t-elle ?

OUI
NON



Ces deux questions ne mesurent pas exactement la même chose.

Les mots, le format et les réponses proposées influencent ce qui est mesuré.

EXEMPLE PÉDAGOGIQUE

Le redressement corrige certains déséquilibres. Il ne crée pas les réponses manquantes.

La répartition observée ne correspond pas à la population cible connue.

RÉPONSES OBSERVÉES

Ce que l'enquête a réellement reçu

Groupe A 260 réponses

Groupe B 155 réponses

Groupe C 120 réponses

Groupe D 0 réponse



APRÈS REDRESSEMENT

Le poids des réponses est ajusté pour se rapprocher de la population cible.

Groupe A ● chaque réponse compte moins

Groupe B ● chaque réponse compte davantage

Groupe C ● chaque réponse compte davantage

Groupe D ○ aucune réponse disponible

Le redressement ne crée pas de nouvelles réponses. Il donne plus ou moins de poids à celles qui existent.

Si un groupe est absent, aucun calcul ne peut connaître réellement sa réponse.

Le redressement corrige ce que l'on connaît. Il ne supprime pas tous les biais.

Avant de partager un sondage, vérifiez huit choses.

1 Qui a réalisé l'enquête ?

2 Qui l'a commandée ?

3 Quelle population cherche-t-on à mesurer ?

4 Qui a réellement été interrogé ?

5 Quand le terrain a-t-il eu lieu ?

6 Comment la question était-elle formulée ?

7 Comment l'échantillon a-t-il été constitué ?

8 Quels redressements ont été appliqués ?

Un chiffre devient utile quand sa fabrication peut être inspectée.

Et si vous fabriquiez vous-même un sondage ?

- Changez la taille de l'échantillon.
- Modifiez le recrutement.
- Appliquez un redressement.
- Répétez l'enquête 500 fois.

Voyez où le chiffre bouge.
Et surtout, pourquoi.

TESTER LE LAB INTERACTIF

Lien dans le premier commentaire

`labs.badreddineek.com`

Simulation pédagogique • données synthétiques

Badreddine EL KHAMLI