



Chapitre IV – La fonction exponentielle

Bacomathiques — <https://bacomathiqu.es>

TABLE DES MATIÈRES

I - Propriétés de la fonction exponentielle	1
1. Définition	1
2. Relations algébriques	1
3. Représentation graphique	2
II - Étude de la fonction	3
1. Limites	3
2. Dérivée	3
3. Variations	4

I - Propriétés de la fonction exponentielle

1. Définition

La **fonction exponentielle** notée e^x (ou parfois $\exp(x)$) pour tout x réel est l'unique fonction f définie sur \mathbb{R} remplissant les critères suivants :

À RETENIR

- f est dérivable sur \mathbb{R} et $f' = f$
- $f > 0$ sur \mathbb{R}
- $f(0) = 1$

À LIRE

Comme la fonction exponentielle est composée d'un réel ($e \approx 2,718$) et d'un exposant réel (x), **les opérations sur les exposants** sont disponibles, comme par exemple pour $x, y \in \mathbb{R}$:

- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $(e^x)^y = e^{x \times y}$

Et bien entendu, $e^0 = 1$.

2. Relations algébriques


La fonction exponentielle a plusieurs propriétés algébriques qu'il faut connaître. Ainsi, pour tous réels x et y :

À RETENIR

- $e^x = e^y \iff x = y$
- $e^x < e^y \iff x < y$

3. Représentation graphique

Voici une représentation graphique de la fonction exponentielle (courbe bleue) et de sa tangente au point d'abscisse 0 :



On voit plusieurs propriétés données précédemment : $e^0 = 1$, $e \approx 2,718$, etc... Mais également d'autres propriétés que verrons par la suite comme le fait que la fonction soit **strictement positive** sur \mathbb{R} . À noter que la **tangente** à sa courbe représentative en $x = 0$ est $y = x + 1$.

II - Étude de la fonction

1. Limites

Les limites de la fonction exponentielle aux bornes de son ensemble de définition sont :

À RETENIR

$$\begin{aligned} & \text{— } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ & \text{— } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{aligned}$$

Il faut aussi savoir que la fonction exponentielle “l’emporte sur” (elle croît plus vite que) la fonction puissance :

À RETENIR

$$\begin{aligned} & \text{— } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \\ & \text{— } \lim_{x \rightarrow -\infty} x \times e^x = 0 \\ & \text{— } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = (e^0)' = e^0 = 1 \end{aligned}$$

2. Dérivée

Soit une fonction u dérivable sur un intervalle I , on a pour tout x appartenant à cet intervalle :

À RETENIR

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$$

Ainsi, si pour tout $x \in I$ on a $u(x) = x$:

À RETENIR

$$(e^x)' = e^x$$

Cette propriété a été donnée dans la section “Définition”.

3. Variations

Avec la dérivée donnée précédemment, il est désormais possible d'obtenir les variations de la fonction exponentielle :

À RETENIR 💡

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$	+	
e^x	$0 \nearrow +\infty$	

On remarque sur le tableau de variation que la fonction exponentielle est strictement positive et croissante sur \mathbb{R} .