

12주 차 보고서

(2026년 3월 15일 ~ 2026년 3월 21일)

작성자

박신우

이번 주 한 일

03.17 트럭에 장착된 Interact trigger component 분리

트럭의 앞쪽에서 상호작용을 하면 운전석에 앉고,
트럭의 트렁크쪽에서 상호작용을 하면 트렁크위에 올라타도록 하려고 한다.

기존에는 Interact trigger component 하나만 트럭에 존재 하였는데,

```
// 트리거 컴포넌트 생성 및 부착
DriverSeatInteractTrigger = CreateDefaultSubobject<UInteractTriggerComponent>(TEXT("DriverSeatInteractTrigger"));
DriverSeatInteractTrigger->SetupAttachment(RootComponent);
DriverSeatInteractTrigger->InitSphereRadius(200.0f); // 범위 설정

// 짐칸쪽 트리거 컴포넌트
CargoSeatInteractTrigger = CreateDefaultSubobject<UInteractTriggerComponent>(TEXT("CargoSeatInteractTrigger"));
CargoSeatInteractTrigger->SetupAttachment(RootComponent);
CargoSeatInteractTrigger->InitSphereRadius(200.0f); // 범위 설정
```

차량쪽 트리거 컴포넌트와 짐칸쪽 트리거 컴포넌트로 2가지로 만들어 주었다.

Interact trigger component에서 Enum으로 멤버 변수를 만들어주었다.

```
UENUM(BlueprintType)
enum class ETruckInteractType : uint8
{
    None,
    LoadCargo,    // 1스테이지 적재
    DriverSeat,   // 운전석 탑승
    CargoSeat     // 적재함 탑승
};
```

```
// 이 트리거가 어떤 탑승 역할인지
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Interaction")
1개의 Blueprint 에서 변경됨
ETruckInteractType InteractType = ETruckInteractType::None;
```

이번 주 한 일

캐릭터에서 Interact trigger component에 상호작용하면
상호작용하는 컴포넌트의 접근 타입을 알 수 있도록 하였고,

```
void AFPSBaseCharacter::Interact()
{
    if (CurrentInteractableActor)
    {
        // 해당 액터가 인터페이스를 가지고 있는지 확인
        if (CurrentInteractableActor->GetClass()->ImplementsInterface(UInteractInterface::StaticClass()))
        {
            // 인터페이스의 Interact 함수 실행
            UInteractInterface::Execute_Interact(CurrentInteractableActor, this);
        }
    }
}
```

truck의 코드에서 캐릭터의 접근 타입에 따라서 다른 역할을 하도록 만들어 주었다.

```
if (Character->GetCurrentTruckInteractType() == ETruckInteractType::DriverSeat) {
    // 캐릭터를 조종하던 컨트롤러를 가져옴
    AController* PlayerController = Character->GetController();

    if (PlayerController)
    {
        // 빙의대상을 캐릭터에서 트럭으로 변경
        PlayerController->Possess(this);

        UE_LOG(LogTemp, Log, TEXT("Driver Seat!"));
    }
}
else if (Character->GetCurrentTruckInteractType() == ETruckInteractType::CargoSeat) {
    UE_LOG(LogTemp, Log, TEXT("Cargo Seat!"));
}
```

근데 CargoSeat 타입의 접근 타입에 접근을 하고 상호작용 한 후
DriverSeat 타입의 접근 타입에 접근하여
상호작용을 하면 상호작용이 안되는 문제가 발생하였다.

03.18 트럭 트렁크 탑승

우선 어제 발생한 문제의 원인을 찾아내었다.

캐릭터의 트럭접근 타입 멤버가 None이어야 접근 타입을 셋 해주는 것이었다.

```
if (Character->GetCurrentTruckInteractType() == ETruckInteractType::None) {
    // 인터랙트 컴포넌트 타입
    Character->SetCurrentTruckInteractType(InteractType);
}
```

그래서 저 if문이 필요 없다고 판단되어 없애주어 해결하였다.

이번 주 한 일

아래와 같이 특정 포지션에 캐릭터가 있도록 하여 트럭 트렁크에 타도록 하였다.



트럭에 탄 상태에서 다시 상호작용키를 누르면 내릴 수 있도록 하였다.
트렁크에 탔다가 내리고 운전을 하는 것도 정상적으로 작동이 되었다.

```
LogTemp: Cargo Seat!  
LogTemp: Driver Seat!
```

03.20 트럭 트렁크 캐릭터 이동

트럭 트렁크에 타면 특정 위치에 캐릭터가 고정되도록 되어있다.
오늘은 캐릭터가 트렁크 위에서 돌아다닐 수 있도록 하려 한다.

사실 트렁크에 올라탈 때 캐릭터 이동을 제한하는 코드를 넣어놨어서 그것만 해체해 주면 된다.
하지만 트럭의 충돌박스를 아래와 같이 만들어놔서 트렁크에 들어갈 수 없는 문제가 발생했다.



이번 주 한 일

그래서 아래와 같이 바꿔주는 작업을 진행하였다.



트럭에 잘 탑승이 되고 이동도 되는 모습을 확인할 수 있었다.



근데 트럭에서 트렁크 벽부분을 비비면, 그 방향으로 트럭이 이동을 하다가 트럭이랑 캐릭터가 날아다니는 문제가 발생하였다.



이번 주 한 일

03.21 공부, 보고서 작성

어제 발생한 문제의 원인이 무엇일까 자료를 좀 찾아보았다.

언리얼에서 character movement는 물리 오브젝트랑 부딪힐 때 일정한 힘을 주는데,
이게 차량의 physics asset과 부딪혀서

트렁크의 바닥도 물리 바디이고, 트렁크 벽들고 물리 바디인데,

계속 앞뒤로 비비다 보면 캐릭터 캡슐이 트럭을 계속 밀어서 점점 트럭을 밀어내다가,
물리 연산이 꼬여서 발생하는 것 같다.

그래서 적재함에 충돌처리 박스들을 따로 만들어서 해결해야겠다는 생각이 들었다.

다음 주 할 일

- 트럭 적재함 충돌박스들 따로 만들기
- 트럭에 기관총 달기

특이사항

12주 차 보고서

(2026년 3 월 15 일 ~ 2026년 3 월 21 일)

작성자


안윤진

이번 주 한 일

랜드 스케이프의 퀄리티가 너무 좋지 않아, 저번에 참고했던 영상을 처음부터 다시 따라하기로 했다.

:영상과 달랐던 문제점들


1. 변위맵이 없음



: FAB에서 머터리얼을 받을 때 여태까지 중간 퀄리티로 받으니 변위맵이 함께오지 않았던 것이었다. 높은 퀄리티로 다시 내려받으니 4번째 사진처럼 변위텍스처가 추가로 담겨 영상을 따라 진행하였다.

2. 같은 언리얼 엔진 버전이었으나 내 머터리얼은 좀 다르게 표시됨

: 프로젝트에서 Substrate 기능 끄기로 해결. 이 기능은 물리 기반 레이어 시스템으로, 전에 영상 이것저것 따라하다가 차세대 머터리얼 기능이라해서 켜놓고 까먹었었다. 영상 따라하는 걸로도 충분히 표현 가능한 것 같아서 끄고 아예 따라했다.



머터리얼과 랜드스케이프에서 nanite까지 켜서 적용하였다.

기존 무게블랜드 타입에서 하이트 블랜드 타입으로 변환 후 변위맵을 사용해 나나이트를 통해 입체적으로 표현하였다.(오른쪽은 확인을 위해 좀 과하게 설정했고, 자연스럽게 다시 수정했다)


이번엔 광도 없고 목적대로 잘 제작 되었다.

이번 주 한 일




이제 랜드스케이프로 좀 더 사실적인 바닥 묘사가 가능해졌다.

그리고 계속 맵을 만졌다...



지피티와 상의하며 집 수도 줄이고,,



주변을 감싸는 산 느낌을 표현하기 위해 돌들도 쌓아주고..

랜드스케이프 Grass type 기능을 사용해 잔디를 심어줬다. 잔디 머티리얼(초록 부분)에만 잔디가 생긴다. 잔디가 움직여 눈이 어지러웠다. -> 잔디 머티리얼에서 바람 효과가 적용되었던 것. 다 꺼주었다.



이번 주 한 일



다음 맵(도시)를 암시하는 빌딩들도 보이게끔 해주고...

맵의 테두리에 철조망울타리를 쳐 바깥 맵의 텅빈 부분이 보이지 않게 조절하였다.



정말 공들인 부분... 약간 숨겨둔? 파밍 경로이다. (다른 집에 가려져서 잘 안보이지만 들어가면 뒷산따라 올라가는 주황부분 경로)



정말정말 공들인 뒷 편.. 믿기지 않겠지만 진짜 공들인 거다. 저 둘 중 몇 개는 뚫려있는 메쉬라 랜드스케이프로 잘 연결해 줘야 하는데 그게 어려웠다. 혹시라도 저 위에서 떨어지려는 사람들이 있을까봐 위로 다시 올라갈 수 있는 길도 만들어줬다.

이번 주 한 일



아직 전체적으로 보면 상당히 구리지만 막상 실행하면 그나마 괜찮아 보인다. 하하
너무 구린 부분은 여기 사진에 추가도 안했다. 실은 아직도 완성이 안됐다.

fab에서 계속 어울릴만한 액터 찾고, 랜드스케이프 계속 만지고, 사이즈 조절하고, 실제로 캐릭터로 이동해보
며 검토하고, 콜리전도 다시 다 수정하고 이걸 무한 반복했다. 테스터 8개가 있었지만 결국 사용한 잔디는 하
나였다. 진짜 맵은 들인시간에 비해 참 뭐가 없다. 약간 뽀 받아야 그림 잘 그려지듯이 정말 뽀 받아야 뭐가
된다... 아직 나무도 없고 좀비들도 없어서 그런거라 믿고싶다. 그리고 맵2는 언제 다 할까 너무 무섭다.

맵만 하니까 진도가 진짜 안나간다. 앞으로 다 섞어서 달린다.

다음 주 할 일

로그인창 ui제작, 아이템 주문 경우 아이템 ui 사진 변경, 맵 계속 하기^^

특이사항

12주 차 보고서

(2026년 3 월 15 일 ~ 2026년 3 월 21 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일





이번주에 이어서 캐릭터가 생성된 후에 이동하는 패킷을 보내보았다. 내 캐릭터와 상대방의 캐릭터를 구분하여 각

자 계산된 값을 상태에 따라 보내주었다. 현재는 점프 상태, 달리기 상태, 가만히 있는 상태가 가능하다. 또한 상대방의 축이 회전함에 따라 내 화면에서도 상대방이 회전하는게 보이도록 하였다.

처음에 접속할 때 서버의 ip주소를 받아야 연결을 할 수 있게 했다. 언리얼을 이용하여 로그인 창을 임시로 만들었는데 클라이언트 친구들에게 부탁해서 다음주에 제대로 된 UI로 로그인 창을 만들기로 했다. 로그인을 하면 세번째 사진과 같이 다 접속이 되어서 캐릭터들이 보이게 된다.

다음 주 할 일

클라 친구들이 만들어준 UI로 다시 적용해보고, 차량에 탑승했을 때 운전자와 트렁크에 탄 플레이어의 움직임에 대한 패킷을 만들 것이다.