

24주 차 보고서

(2026년 6월 8일 ~ 2026년 6월 13 일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

06.12 2스테이지 맵 윤진이가 만든 타일 적용

윤진이가 만든 2스테이지 타일맵으로 무한맵이 되도록 하려 한다.




맵이 로딩이 되질 않길래 찾아보니 타일 마커를 맵에다가 안 둔 상태였고, entry point를 맵의 시작지점에 배치 한 후 실행을 해보았더니,

맵 한 가운데에서 트럭과 플레이어가 스폰이 되었다.



분명 entry point에서 스폰이 되어 시작이 되도록 하였는데 싫어서, 타일맵을 확인해 보니 다음과 같이 entry point가 0,0,0 지점으로 이동이 되어있었다.




Transform			
Location	0.0	0.0	0.0
Rotation	-0.0°	0.0°	0.0°
Scale	1.0	1.0	1.0

이번 주 한 일

뭔가 이상하다 싶어서 코드를 찾아보니, 에디터에서 배치하거나 변경할 때, 위치와 회전값을 0으로 설정하게 해놨었다.
굳이 저 기능이 필요없다 싶어서, 주석처리 해두고 다시 실행하였다.

```
// 게임중에 호출되지 않음, 에디터에서 배치하거나 변경이 될 때 호출이 됨.  
void AStage2TileMarker::OnConstruction(const FTransform& Transform)  
{  
    Super::OnConstruction(Transform);  
  
    // 시작 화살표 설정  
    if (EntryArrow)  
    {  
        EntryArrow->SetRelativeLocation(FVector::ZeroVector);  
        EntryArrow->SetRelativeRotation(FRotator::ZeroRotator);  
    }  
}
```

다시 실행하니 정상적으로 시작이 되었고,
맵의 위치를 좀 조절한 후 잘 이어지는 모습을 확인 할 수 있었다.



06.13 2스테이지 풀에 있는 타일맵 렌더링 하지 않도록

```

void AStage2TileManager::SetTileRenderingEnabled(const FStage2LoadedTile& LoadedTile, bool bEnabled) const
{
    if (!bHidePooledTiles || !LoadedTile.StreamingLevel)
    {
        return;
    }

    ULevel* LoadedLevel = LoadedTile.StreamingLevel->GetLoadedLevel();
    if (!LoadedLevel)
    {
        return;
    }

    // 모델 컴포넌트 숨기거나 안숨겨지게 함
    for (ULevelComponent* ModelComponent : LoadedLevel->ModelComponents)
    {
        if (ModelComponent)
        {
            ModelComponent->SetHiddenInGame(!bEnabled);
        }
    }

    // 액터 컴포넌트 숨기거나 안숨겨지게 함
    for (AActor* LevelActor : LoadedLevel->Actors)
    {
        if (IsValid(LevelActor))
        {
            LevelActor->SetActorHiddenInGame(!bEnabled);
        }
    }
}

```

2스테이지 무한맵 구현을 위해 타일맵을 미리 풀링해두었는데,
 풀에 들어간 타일들이 사용되지 않는 상태에서도 렌더링 대상으로 남아 있었다.
 이로 인해 카메라가 특정 방향을 바라볼 때 사용 중인 타일뿐 아니라 대기 중인 풀 타일들
 까지 함께 렌더링되었고,
 스켈레탈 메시 렌더링에 사용되는 Skin Cache 메모리가 초과되어 OUT OF MEMORY
 FOR SKIN CACHE 오류가 발생했다

OUT OF MEMORY FOR SKIN CACHE, REQUIRES 8.312 extra MB (currently at 128.000)

그래서 풀에 있는 타일 맵들이 렌더링을 하지 않도록 해야겠다고 생각이 들었고,

이번 주 한 일

HiddenInGame 이라는 함수가 있다는 것을 찾아서,
그 함수를 이용하여 타일맵의 Rendering을 끄는 함수를 만들었다.

```
void AStage2TileManager::SetTileRenderingEnabled(const FStage2LoadedTile& LoadedTile, bool bEnabled) const
{
    if (!bHidePooledTiles || !LoadedTile.StreamingLevel)
    {
        return;
    }

    ULevel* LoadedLevel = LoadedTile.StreamingLevel->GetLoadedLevel();
    if (!LoadedLevel)
    {
        return;
    }

    // 모델 컴포넌트 숨기거나 안숨겨지게 함
    for (UModelComponent* ModelComponent : LoadedLevel->ModelComponents)
    {
        if (ModelComponent)
        {
            ModelComponent->SetHiddenInGame(!bEnabled);
        }
    }

    // 액터 컴포넌트 숨기거나 안숨겨지게 함
    for (AActor* LevelActor : LoadedLevel->Actors)
    {
        if (IsValid(LevelActor))
        {
            LevelActor->SetActorHiddenInGame(!bEnabled);
        }
    }
}
```

저 함수를 이용하여 풀에 있거나 풀로 돌아갈 때 Rendering을 끄도록 만들었고
이로 인하여, 대기 중인 타일이 불필요하게 화면에 그려지지 않게 되어 Skin Cache 메모리 사용량이 줄었고, 해당 메모리 부족 오류가 발생하지 않게 되었다

다음 주 할 일

무장상태 캐릭터 애니메이션

특이사항
무장상태 캐릭터 애니메이션이 원래 이번주 목표였으나, 시간상 이유로 다음주로 미루었습니다.