



7주 차 보고서

(2026년 2 월 8 일 ~ 2026년 2 월 14 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일



저번에 계획한 것을 기반으로 users widget class를 slot과

inventory를 분류해 제작했다. slotwidget에는 기본 손 이미지 띄우는 코드만 존재.

inventory widget에는 slot 위젯을 5개 지니고 띄우는 코드 존재

그리고 이것들을 기반으로 WBP 생성.

이번 주 한 일

```
// 슬롯 위젯 배열
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Inventory")
1개의 Blueprint 에서 변경됨
TSubclassOf<USlotWidget> SlotWidgetClass;

UPROPERTY()
0 Blueprints에서 변경됨
TArray<USlotWidget*> SlotWidgets;
```

이때 class 기반으로 만들어진 WBP를 가져와야 하는데, 이런 방식으로 코드를 짜고, umg에서 변수로 가져올 클래스를 wbp로 선택한 뒤

```
for (int i = 0; i < 5; i++)

    USlotWidget* SlotW = Cast<USlotWidget>(CreateWidget(GetWorld(), SlotWidgetClass)

    if (SlotW)
    {
        SlotBox->AddChildToHorizontalBox(SlotW);
        SlotWidgets.Add(SlotW);
    }
```

이렇게 뷰포트에 연결 시켜준다. 같은 방식으로 플레이어 컨트롤러 역할을 하는 FPSBaseCharacter에 위젯을 붙여 처음 사진처럼 화면에 띄워졌다.

UI 애니메이션 간단하게 디자인한 후 실행해 키를 눌러도 애니메이션이 보이지 않는 문제 발생.





해결을 위해 위에 방법에서 UMG에 slot위젯을 직접 배치 후 class에서 바인딩하는 방법으로 변경.

하지만 알고 보니 위젯이 두 번씩 생성되는 문제. 애니메이션은 실행이 되지만 두 번 생성되어 보이지 않음. 문제 해결을 위해 알아보던 중 우리 게임 프레임워크 개선이 필요하다 판단. 기존 다른 언리얼 프레임 워크는 플레이어와 플레이어 컨트롤러를 따로 두고, 플레이어 컨트롤러에 hud를 붙여 플레이어 개인에게 위젯 설정을 하는데, 우리 같은 경우는 플레이어 pawn에 컨트롤러 역할과 위젯까지 붙이다보니 문제가 발생함. 이때 위젯을 갯 월드로 월드에 배치해버리니, 이게 문제 포인트라 판단하고 분리하기 시작.




게임 모드에 설정(배치)할 수 있는 HUD를 통해 프로젝트에 적용한다면 한 번만 실행될 것 같았다. 그래서 HUD 추가 후 그 안에 인벤토리 위젯 배치로 변경

이번 주 한 일



void AFPSBaseCharacter::SetupPlayerInputComponent(UInputComponent* PlayerInputComponent)
내용을 void AFPSPlayerController::SetupInputComponent() 로 옮겨 역할 분리.
현재 마우스를 통한 시야 움직임 부분 제외 옮기기 완료.



PlayerControllerClass = AFPSPlayerController::StaticClass();

게임 모드 class에 컨트롤러 연결 후 프로젝트 세팅에서도 수동으로 변경.

기존

-게임모드

- 게임 플레이어 (PAWN) (컨트롤러 역할도 함께)
- 위젯(월드에서 배치)

개선

-게임모드

- 게임 플레이어 (움직임 실행)
- 플레이어 컨트롤러 (pawn에 움직임 명령)
- HUD 세팅 (각 개인 플레이어 Pawn에 배치)
- 인벤토리 위젯

다음 주 할 일
클라 부분 병합, 이번 주에 진행하던 일 이어서 진행. 컨트롤러 시야 움직임, ui애니메이션 화면상 보이기

특이사항