

과제 1

```
/*  
배열의 값에 *2배의 연산된 값이 산출되도록 메소드를 작성하시오.  
*/  
public static void main(String[] args)  
{  
    int num1[] = {1, 2, 3, 4, 5};  
    getDouble(...  
  
    // 결과 출력  
}
```

결과:2, 4, 6, 8, 10

과제2

```
/*  
두 수를 나눗셈 연산으로 몫과 나머지를 구하는 메소드를  
작성하시오.  
*/  
  
public static void main(String[] args)  
{  
    int num1, num2;  
    int result, tag[];  
    result = getResult(...)  
    // result = 몫, tag = 나머지  
}
```

과제3

// 두 점 (x,y)와 (x1,y1)간의 거리를 구한다.

```
static double getDistance(int x, int y, int x1, int y1) {
```

```
/*
```

(1) 알맞은 코드를 넣어 완성하시오.


```
*/
```

```
}
```

```
public static void main(String args[]) {
```

```
    System.out.println(getDistance(1,1,2,2));
```

```
}
```



과제4

메소드명 : shuffle

기능 : 주어진 배열에 담긴 값의 위치를 바꾸는 작업을 반복하여 뒤섞이게 한다.
처리한 배열을 반환한다.

반환타입 : int[]

매개변수 : int[] arr - 정수 값이 담긴 배열

과제4

```
/*
shuffle메소드를 작성하시오.
*/

public static void main(String[] args)
{
    int[] original = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    System.out.println(java.util.Arrays.toString(original));
    int[] result = shuffle(original);
    System.out.println(java.util.Arrays.toString(result));
}
```

과제 5

메소드명 : max

기능 : 주어진 int형 배열의 값 중에서 제일 큰 값을 반환한다.

만일 주어진 배열이 null이거나 크기가 0인 경우, -999999를 반환한다.

반환타입 : int

매개변수 : int[] arr - 최대값을 구할 배열

과제 5

```
/*  
max메소드를 작성하시오.  
*/  
  
public static void main(String[] args)  
{  
    int[] data = {3,2,9,4,7};  
    System.out.println(java.util.Arrays.toString(data));  
    System.out.println("최대값:"+max(data));  
}
```

과제6

메소드명 : `isNumber`

기능 : 주어진 문자열이 모두 숫자로만 이루어져있는지 확인한다.

모두 숫자로만 이루어져 있으면 `true`를 반환하고,

그렇지 않으면 `false`를 반환한다.

만일 주어진 문자열이 `null`이거나 빈 문자열 ""이라면 `false`를 반환한다.

반환타입 : `boolean`

매개변수 : `String str` - 검사할 문자열

[Hint] `String`클래스의 `charAt(int i)`메소드를 사용

과제6

```
/*  
isNumber메소드를 작성하시오.  
*/  
  
public static void main(String[] args) {  
    String str = "123";  
    System.out.println(str+"는 숫자입니까? "+isNumber(str));  
    str = "1234o";  
    System.out.println(str+"는 숫자입니까? "+isNumber(str));  
}
```