


Работа с программным обеспечением весового поста (далее – программа) начинается с того, что на моноблоке должно быть открыто окно программы:




Если вместо него открыт рабочий стол Windows или любое другое приложение, необходимо позвать наладчика:




При нажатии на отмеченные ниже кнопки, выскочит окно ввода пароля – это значит, что данные разделы предназначены для системных администраторов и вход туда ограничен:



Для начала взвешивания необходимо нажать на кнопку «Выбрать PLU»:



Если в этот момент платформа будет нагружена, то появится следующее предупреждение:




ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО РАЗГРУЗИТЬ ПЛАТФОРМУ И НАЖАТЬ «YES»!!!

Как только платформа будет разгружена, то при нажатии «Выбрать PLU» появится следующее окно:


<<	104 Докторская стандарт п/а 500 г 1 сорт	105 Русская стандарт п/а 500 г 1 сорт	106 Баварские с ветчиной ц/ф 420 г	108 Докторская стандарт п/а 500 г 1 сорт			
	109 Ароматная стандарт п/а сетка	112 Нежная стандарт п/а сетка	113 Баварские ц/ф 420 г	114 Русская стандарт п/а 500 г 1 сорт			
	115 Молочные оригинальные ц/ф (газ) 480 г	116 Оливье п/а	119 Докторская стандарт п/а 1 сорт	120 Со сливками	>>		
	122 Докторская стандарт п/а 1 сорт	123 Баварские с ветчиной ц/ф 420 г	124 Баварские с сыром ц/ф 420 г	125 Молочные ГОСТ ц/ф (газ) 480 г			
	126 Сливочные ГОСТ ц/ф (газ) 480 г	127 Молочные ГОСТ ц/ф (газ)	128 Сливочные ГОСТ ц/ф (газ)	129 Баварские с сыром ц/ф 420 г			
Стр. 0 << >> Закрыть							

В нём необходимо выбрать взвешиваемый продукт.

После выбора продукта появится данное окно:




Оно позволяет задать такие параметры, как замес, дата производства, и количество коробок на палете. Интерфейс понятен интуитивно. Когда настройки будут подтверждены нажатием «ОК», программа вернется на стартовый экран:



На нём отобразится выбранный PLU (1), вес нетто за вычетом веса тары (2), замес с датой (3), и порядковый номер этикетки, готовой к печати из общего количества (4).

Также, на этом экране после выбора PLU можно дополнительно изменить замес (1) и добавить палету (2):



После выполнения всех этих действий, удостоверившись в корректности введённой информации, нужно нагрузить платформу взвешиваемой позицией и нажать на красную кнопку, расположенную под принтером. Это запустит процесс печати этикеток.

Если на экране выбора PLU номер выделен зелёным (1), то для печати каждой следующей этикетки необходимо нажимать кнопку.

Если номер выделен красным (2), то напечатаются все этикетки в очереди, нажимать каждый раз кнопку не надо, следующая этикетка напечатается сразу после того, как с ленты будет снята предыдущая.

<<	104 Докторская стандарт п/а 500 г 1 сорт	105 Русская стандарт п/а 500 г 1 сорт	106 Б варские с ветчі ной ц/ф 420 г	108 Докторская стандарт п/а 500 г 1 сорт	-
	109 Ароматная стандарт п/а сетка	112 Нежна і стандарт п/а сетка	113 Баварские ц/ф 420 г	114 Русская стандарт п/а 500 г 1 сорт	
	115 Молочные оригинальные ц/ф (газ) 480 г	Оливье п/а	119 Докторская стандарт п/а 1 сорт	120 Со сливками	>>
	122 Докторская стандарт п/а 1 сорт	123 Баварские с ветчиной ц/ф 420 г	124 Баварские с сыром ц/ф 420 г	125 Молочные ГОСТ ц/ф (газ) 480 г	
	126 Сливочные ГОСТ ц/ф (газ) 480 г	127 Молочные ГОСТ ц/ф (газ)	128 Сливочные ГОСТ ц/ф (газ)	129 Баварские с сыром ц/ф 420 г	
			Стр. 0	>> 3ak	срыть
				Sar	СРВПВ