

RIWAYAT SENSOR PINEXCAVA.20.AMP.23.B0036

22 Januari 2024 Jam 00:00:00 - 22 Januari 2024 Jam 23:59:00

No	Time	Latitude	Fuel Rate	GPS Battery	Longitude	Ignition	Engine Coolant Temperature	Engine Oil Pressure	Accu Voltage	Engine hours	Coolant Level	Fuel Level (Main Tank)
1	22-01-2024 00:03:54	2.8293416	-	100 %	117.3781433	Off	-	-	24.54 V	-	-	-
2	22-01-2024 02:03:55	2.8293416	-	100 %	117.3781433	Off	-	-	24.55 V	-	-	-
3	22-01-2024 04:03:55	2.8293416	-	91.25 %	117.3781433	Off	-	-	24.58 V	-	-	-
4	22-01-2024 06:03:54	2.8293416	-	92.75 %	117.3781433	Off	-	-	24.57 V	-	-	-
5	22-01-2024 08:03:54	2.8293416	-	92.88 %	117.3781433	Off	-	-	24.57 V	-	-	-
6	22-01-2024 10:03:55	2.8293416	-	92.06 %	117.3781433	Off	-	-	24.56 V	-	-	-
7	22-01-2024 12:19:58	2.8293066	-	92.63 %	117.3781833	Off	-	-	24.55 V	-	-	-
8	22-01-2024 14:19:56	2.8293149	-	91.19 %	117.37816	Off	-	-	24.54 V	-	-	-
9	22-01-2024 15:47:20	2.8293149	-	100 %	117.37816	On	-	-	24.48 V	-	-	-
10	22-01-2024 15:47:21	2.8293149	0 L/h	100 %	117.37816	On	-	-	24.13 V	-	-	-
11	22-01-2024 15:47:21	2.8293149	-	100 %	117.37816	On	-	-	24.48 V	-	-	-

12	22-01-2024 15:47:30	2.8293149	0 L/h	100 %	117.37816	On	30 °C	0 kPa	24.23 V	-	100 %	139 L
13	22-01-2024 15:47:40	2.8293149	0 L/h	100 %	117.37816	On	30 °C	0 kPa	24.2 V	-	100 %	137 L
14	22-01-2024 15:47:50	2.8293149	3.6 L/h	100 %	117.37816	On	30 °C	524 kPa	25.99 V	-	100 %	137 L
15	22-01-2024 15:48:00	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	30 °C	516 kPa	26.88 V	-	100 %	137 L
16	22-01-2024 15:48:10	2.8293149	2.85 L/h	100 %	117.37816	On	31 °C	512 kPa	27.1 V	-	100 %	137 L
17	22-01-2024 15:48:20	2.8293149	2.8 L/h	100 %	117.37816	On	32 °C	512 kPa	27.17 V	-	100 %	137 L
18	22-01-2024 15:48:30	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	32 °C	508 kPa	27.2 V	-	100 %	137 L
19	22-01-2024 15:48:40	2.8293149	2.85 L/h	100 %	117.37816	On	33 °C	508 kPa	27.22 V	615.85 Hr	100 %	137 L
20	22-01-2024 15:48:50	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	34 °C	504 kPa	27.22 V	615.85 Hr	100 %	135 L
21	22-01-2024 15:49:00	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	35 °C	500 kPa	27.23 V	615.85 Hr	100 %	135 L
22	22-01-2024 15:49:10	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	36 °C	500 kPa	27.23 V	615.85 Hr	100 %	135 L
23	22-01-2024 15:49:20	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	36 °C	500 kPa	27.23 V	615.85 Hr	100 %	137 L
24	22-01-2024 15:49:30	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	37 °C	496 kPa	27.23 V	-	100 %	137 L
25	22-01-2024 15:49:40	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	38 °C	496 kPa	27.22 V	615.85 Hr	100 %	137 L
26	22-01-2024 15:49:50	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	38 °C	496 kPa	27.24 V	615.85 Hr	100 %	139 L

27	22-01-2024 15:50:00	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	39 °C	492 kPa	27.25 V	615.85 Hr	100 %	137 L
28	22-01-2024 15:50:10	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	40 °C	492 kPa	27.22 V	615.85 Hr	100 %	139 L
29	22-01-2024 15:50:20	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	41 °C	492 kPa	27.29 V	615.85 Hr	100 %	140 L
30	22-01-2024 15:50:30	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	41 °C	488 kPa	27.3 V	-	100 %	140 L
31	22-01-2024 15:50:40	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	42 °C	488 kPa	27.29 V	615.85 Hr	100 %	140 L
32	22-01-2024 15:50:50	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	42 °C	488 kPa	27.3 V	615.85 Hr	100 %	140 L
33	22-01-2024 15:51:00	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	43 °C	484 kPa	27.29 V	615.85 Hr	100 %	140 L
34	22-01-2024 15:51:10	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	44 °C	484 kPa	27.3 V	615.85 Hr	100 %	140 L
35	22-01-2024 15:51:20	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	44 °C	484 kPa	27.3 V	615.85 Hr	100 %	140 L
36	22-01-2024 15:51:30	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	45 °C	480 kPa	27.3 V	-	100 %	140 L
37	22-01-2024 15:51:40	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	45 °C	480 kPa	27.29 V	615.9 Hr	100 %	140 L
38	22-01-2024 15:51:50	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	46 °C	480 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
39	22-01-2024 15:52:00	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	46 °C	476 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
40	22-01-2024 15:52:10	2.8293149	3 L/h	100 %	117.37816	On	47 °C	476 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
41	22-01-2024 15:52:20	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	47 °C	476 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L

42	22-01-2024 15:52:30	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	48 °C	476 kPa	27.3 V	-	100 %	140 L
43	22-01-2024 15:52:40	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	48 °C	472 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
44	22-01-2024 15:52:50	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	49 °C	472 kPa	27.31 V	615.9 Hr	100 %	140 L
45	22-01-2024 15:53:00	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	49 °C	472 kPa	27.29 V	615.9 Hr	100 %	140 L
46	22-01-2024 15:53:10	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	49 °C	472 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
47	22-01-2024 15:53:20	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	50 °C	468 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
48	22-01-2024 15:53:30	2.8293149	3.05 L/h	100 %	117.37816	On	50 °C	468 kPa	27.3 V	-	100 %	140 L
49	22-01-2024 15:53:40	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	51 °C	468 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
50	22-01-2024 15:53:50	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	51 °C	468 kPa	27.31 V	615.9 Hr	100 %	140 L
51	22-01-2024 15:54:00	2.8293149	3.1 L/h	100 %	117.37816	On	52 °C	468 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
52	22-01-2024 15:54:10	2.8293149	2.95 L/h	100 %	117.37816	On	52 °C	464 kPa	27.3 V	615.9 Hr	100 %	140 L
53	22-01-2024 15:54:20	2.8293149	7.3 L/h	100 %	117.37816	On	52 °C	448 kPa	27.18 V	615.9 Hr	100 %	140 L
54	22-01-2024 15:54:30	2.8293149	8.65 L/h	100 %	117.37816	On	53 °C	464 kPa	27.14 V	-	100 %	140 L
55	22-01-2024 15:54:40	2.8293149	7.95 L/h	100 %	117.37816	On	54 °C	460 kPa	27.17 V	615.95 Hr	100 %	139 L
56	22-01-2024 15:54:50	2.8293149	9.15 L/h	100 %	117.37816	On	55 °C	456 kPa	27.21 V	615.95 Hr	100 %	128 L

57	22-01-2024 15:55:00	2.8293149	8.05 L/h	100 %	117.37816	On	56 °C	460 kPa	27.23 V	615.95 Hr	100 %	124 L
58	22-01-2024 15:55:10	2.8293149	5.8 L/h	100 %	117.37816	On	57 °C	484 kPa	27.26 V	615.95 Hr	100 %	123 L
59	22-01-2024 15:55:20	2.8293149	4.45 L/h	100 %	117.37816	On	58 °C	488 kPa	27.24 V	615.95 Hr	100 %	98 L
60	22-01-2024 15:55:30	2.8293149	11.05 L/h	100 %	117.37816	On	59 °C	476 kPa	27.26 V	-	100 %	86 L
61	22-01-2024 15:55:40	2.8293149	11.15 L/h	100 %	117.37816	On	59 °C	484 kPa	27.25 V	615.95 Hr	100 %	91 L
62	22-01-2024 15:55:50	2.8293149	4.1 L/h	100 %	117.37816	On	60 °C	480 kPa	27.24 V	615.95 Hr	100 %	107 L
63	22-01-2024 15:56:00	2.8293149	4.55 L/h	100 %	117.37816	On	61 °C	484 kPa	27.25 V	615.95 Hr	100 %	100 L
64	22-01-2024 15:56:10	2.8293149	4.35 L/h	100 %	117.37816	On	62 °C	476 kPa	27.26 V	615.95 Hr	100 %	80 L
65	22-01-2024 15:56:20	2.8293149	11.9 L/h	100 %	117.37816	On	63 °C	472 kPa	27.18 V	615.95 Hr	100 %	86 L
66	22-01-2024 15:56:30	2.8293149	11.2 L/h	100 %	117.37816	On	64 °C	468 kPa	27.16 V	-	100 %	91 L
67	22-01-2024 15:56:40	2.8293149	12.2 L/h	100 %	117.37816	On	65 °C	472 kPa	27.17 V	615.95 Hr	100 %	91 L
68	22-01-2024 15:56:50	2.8293149	11.45 L/h	100 %	117.37816	On	66 °C	468 kPa	27.16 V	615.95 Hr	100 %	91 L
69	22-01-2024 15:57:00	2.8293149	12.05 L/h	100 %	117.37816	On	67 °C	468 kPa	27.16 V	615.95 Hr	100 %	91 L
70	22-01-2024 15:57:10	2.8293149	3.3 L/h	100 %	117.37816	On	68 °C	468 kPa	27.25 V	615.95 Hr	100 %	91 L
71	22-01-2024 15:57:20	2.8293149	12.1 L/h	100 %	117.37816	On	68 °C	464 kPa	27.25 V	615.95 Hr	100 %	91 L

72	22-01-2024 15:57:30	2.8293149	12.65 L/h	100 %	117.37816	On	69 °C	464 kPa	27.26 V	-	100 %	91 L
73	22-01-2024 15:57:40	2.8293149	10.05 L/h	100 %	117.37816	On	70 °C	464 kPa	27.24 V	616 Hr	100 %	91 L
74	22-01-2024 15:57:50	2.8293149	4.75 L/h	100 %	117.37816	On	71 °C	464 kPa	27.26 V	616 Hr	100 %	91 L
75	22-01-2024 15:58:00	2.8293149	4.05 L/h	100 %	117.37816	On	71 °C	460 kPa	27.25 V	616 Hr	100 %	91 L
76	22-01-2024 15:58:10	2.8293149	7.2 L/h	100 %	117.37816	On	72 °C	464 kPa	27.25 V	616 Hr	100 %	91 L
77	22-01-2024 15:58:20	2.8293149	10.85 L/h	100 %	117.37816	On	73 °C	460 kPa	27.24 V	616 Hr	100 %	91 L
78	22-01-2024 15:58:30	2.8293149	7.45 L/h	100 %	117.37816	On	74 °C	456 kPa	27.24 V	-	100 %	91 L
79	22-01-2024 15:58:40	2.8293149	9.75 L/h	100 %	117.37816	On	74 °C	460 kPa	27.24 V	616 Hr	100 %	91 L
80	22-01-2024 15:58:50	2.8293149	11.9 L/h	100 %	117.37816	On	75 °C	456 kPa	27.24 V	616 Hr	100 %	91 L
81	22-01-2024 15:59:00	2.8293149	10.25 L/h	100 %	117.37816	On	76 °C	452 kPa	27.23 V	616 Hr	100 %	91 L
82	22-01-2024 15:59:10	2.8293149	4.25 L/h	100 %	117.37816	On	76 °C	452 kPa	27.24 V	616 Hr	100 %	93 L
83	22-01-2024 15:59:20	2.8293149	2.8 L/h	100 %	117.37816	On	77 °C	404 kPa	27.2 V	616 Hr	100 %	98 L
84	22-01-2024 15:59:30	2.8293149	2.9 L/h	99.94 %	117.37816	On	77 °C	404 kPa	27.2 V	-	100 %	93 L
85	22-01-2024 15:59:40	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	77 °C	404 kPa	27.18 V	616 Hr	100 %	91 L
86	22-01-2024 15:59:50	2.8293149	2.25 L/h	99.44 %	117.37816	On	77 °C	476 kPa	27.22 V	616 Hr	100 %	91 L

87	22-01-2024 16:00:00	2.8293149	15.9 L/h	99.81 %	117.37816	On	77 °C	468 kPa	27.23 V	616 Hr	100 %	89 L
88	22-01-2024 16:00:10	2.8293149	6.05 L/h	99.69 %	117.37816	On	77 °C	472 kPa	27.23 V	616 Hr	100 %	91 L
89	22-01-2024 16:00:20	2.8293149	14.95 L/h	100 %	117.37816	On	78 °C	456 kPa	27.21 V	616 Hr	100 %	91 L
90	22-01-2024 16:00:30	2.8293149	13.65 L/h	99.56 %	117.37816	On	79 °C	464 kPa	27.23 V	-	100 %	91 L
91	22-01-2024 16:00:40	2.8293149	5 L/h	99.25 %	117.37816	On	79 °C	472 kPa	27.24 V	616.05 Hr	100 %	93 L
92	22-01-2024 16:00:50	2.8293149	3.6 L/h	98.94 %	117.37816	On	80 °C	448 kPa	27.21 V	616.05 Hr	100 %	93 L
93	22-01-2024 16:01:00	2.8293149	2.8 L/h	99.13 %	117.37816	On	81 °C	364 kPa	27.2 V	616.05 Hr	100 %	93 L
94	22-01-2024 16:01:10	2.8293149	2.85 L/h	98.63 %	117.37816	On	81 °C	364 kPa	27.2 V	616.05 Hr	100 %	95 L
95	22-01-2024 16:01:20	2.8293149	3.75 L/h	99 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.21 V	616.05 Hr	100 %	95 L
96	22-01-2024 16:01:30	2.8293149	19.1 L/h	99 %	117.37816	On	81 °C	456 kPa	27.21 V	-	100 %	93 L
97	22-01-2024 16:01:40	2.8293149	11.55 L/h	98.63 %	117.37816	On	81 °C	456 kPa	27.23 V	616.05 Hr	100 %	93 L
98	22-01-2024 16:01:50	2.8293149	14.45 L/h	98.56 %	117.37816	On	81 °C	456 kPa	27.22 V	616.05 Hr	100 %	95 L
99	22-01-2024 16:02:00	2.8293149	12.8 L/h	98.56 %	117.37816	On	81 °C	456 kPa	27.22 V	616.05 Hr	100 %	95 L
100	22-01-2024 16:02:10	2.8293149	4.4 L/h	98.63 %	117.37816	On	81 °C	468 kPa	27.22 V	616.05 Hr	100 %	95 L
101	22-01-2024 16:02:20	2.8293149	3.55 L/h	98.31 %	117.37816	On	81 °C	444 kPa	27.21 V	616.05 Hr	100 %	95 L

102	22-01-2024 16:02:30	2.8293149	2.55 L/h	98.19 %	117.37816	On	80 °C	348 kPa	27.18 V	-	100 %	96 L
103	22-01-2024 16:02:40	2.8293149	7.85 L/h	98.63 %	117.37816	On	80 °C	372 kPa	27.19 V	616.05 Hr	100 %	96 L
104	22-01-2024 16:02:50	2.8293149	9.85 L/h	98 %	117.37816	On	80 °C	452 kPa	27.19 V	616.05 Hr	100 %	96 L
105	22-01-2024 16:03:00	2.8293149	15.4 L/h	98.25 %	117.37816	On	80 °C	440 kPa	27.18 V	616.05 Hr	100 %	95 L
106	22-01-2024 16:03:10	2.8293149	6.9 L/h	97.81 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.2 V	616.05 Hr	100 %	95 L
107	22-01-2024 16:03:20	2.8293149	13.8 L/h	97.69 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.2 V	616.05 Hr	100 %	95 L
108	22-01-2024 16:03:30	2.8293149	9.05 L/h	98.19 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.21 V	-	100 %	95 L
109	22-01-2024 16:03:40	2.8293149	13.35 L/h	97.88 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.21 V	616.1 Hr	100 %	93 L
110	22-01-2024 16:03:50	2.8293149	13 L/h	97.44 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.21 V	616.1 Hr	100 %	95 L
111	22-01-2024 16:04:00	2.8293149	4.6 L/h	97.63 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.21 V	616.1 Hr	100 %	95 L
112	22-01-2024 16:04:10	2.8293149	13.35 L/h	97.56 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.2 V	616.1 Hr	100 %	93 L
113	22-01-2024 16:04:20	2.8293149	16.8 L/h	97 %	117.37816	On	81 °C	428 kPa	27.2 V	616.1 Hr	100 %	95 L
114	22-01-2024 16:04:30	2.8293149	3.45 L/h	97.25 %	117.37816	On	81 °C	428 kPa	27.18 V	-	100 %	95 L
115	22-01-2024 16:04:40	2.8293149	3.5 L/h	97.25 %	117.37816	On	81 °C	428 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	96 L
116	22-01-2024 16:04:50	2.8293149	4.3 L/h	97.25 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	96 L

117	22-01-2024 16:05:00	2.8293149	14.55 L/h	96.94 %	117.37816	On	81 °C	444 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	95 L
118	22-01-2024 16:05:10	2.8293149	16.75 L/h	97.06 %	117.37816	On	81 °C	424 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	93 L
119	22-01-2024 16:05:20	2.8293149	3.85 L/h	96.81 %	117.37816	On	81 °C	432 kPa	27.2 V	616.1 Hr	100 %	93 L
120	22-01-2024 16:05:30	2.8293149	5.3 L/h	96.88 %	117.37816	On	81 °C	468 kPa	27.2 V	-	100 %	96 L
121	22-01-2024 16:05:40	2.8293149	6.45 L/h	96.19 %	117.37816	On	81 °C	456 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	96 L
122	22-01-2024 16:05:50	2.8293149	18.6 L/h	96.19 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	93 L
123	22-01-2024 16:06:00	2.8293149	5.8 L/h	96.69 %	117.37816	On	81 °C	460 kPa	27.21 V	616.1 Hr	100 %	93 L
124	22-01-2024 16:06:10	2.8293149	18.2 L/h	96.44 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.21 V	616.1 Hr	100 %	93 L
125	22-01-2024 16:06:20	2.8293149	6.1 L/h	96.69 %	117.37816	On	82 °C	456 kPa	27.19 V	616.1 Hr	100 %	91 L
126	22-01-2024 16:06:30	2.8293149	3.3 L/h	96.56 %	117.37816	On	82 °C	424 kPa	27.18 V	-	100 %	96 L
127	22-01-2024 16:06:40	2.8293149	10.1 L/h	96.56 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.18 V	616.15 Hr	100 %	96 L
128	22-01-2024 16:06:50	2.8293149	15.9 L/h	96.38 %	117.37816	On	81 °C	444 kPa	27.18 V	616.15 Hr	100 %	95 L
129	22-01-2024 16:07:00	2.8293149	7.85 L/h	96 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.19 V	616.15 Hr	100 %	93 L
130	22-01-2024 16:07:10	2.8293149	14.9 L/h	95.94 %	117.37816	On	82 °C	416 kPa	27.18 V	616.15 Hr	100 %	91 L
131	22-01-2024 16:07:20	2.8293149	8 L/h	96.13 %	117.37816	On	82 °C	444 kPa	27.18 V	616.15 Hr	100 %	89 L

132	22-01-2024 16:07:30	2.8293149	4.05 L/h	95.75 %	117.37816	On	82 °C	448 kPa	27.19 V	-	100 %	91 L
133	22-01-2024 16:07:40	2.8293149	4.3 L/h	95.88 %	117.37816	On	81 °C	452 kPa	27.17 V	616.15 Hr	100 %	91 L
134	22-01-2024 16:07:50	2.8293149	3.75 L/h	95.69 %	117.37816	On	81 °C	448 kPa	27.16 V	616.15 Hr	100 %	91 L
135	22-01-2024 16:08:00	2.8293149	3.25 L/h	95.38 %	117.37816	On	82 °C	416 kPa	27.16 V	616.15 Hr	100 %	93 L
136	22-01-2024 16:08:10	2.8293149	2.45 L/h	95.31 %	117.37816	On	82 °C	320 kPa	27.13 V	616.15 Hr	100 %	95 L
137	22-01-2024 16:08:20	2.8293149	2.6 L/h	95.56 %	117.37816	On	82 °C	320 kPa	27.13 V	616.15 Hr	100 %	96 L
138	22-01-2024 16:08:30	2.8293149	2.55 L/h	95.38 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.13 V	-	100 %	96 L
139	22-01-2024 16:08:40	2.8293149	2.5 L/h	95.44 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.13 V	616.15 Hr	100 %	96 L
140	22-01-2024 16:08:50	2.8293149	2.65 L/h	95.31 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.12 V	616.15 Hr	100 %	96 L
141	22-01-2024 16:09:00	2.8293149	2.55 L/h	95.38 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.12 V	616.15 Hr	100 %	96 L
142	22-01-2024 16:09:10	2.8293149	3.45 L/h	95.19 %	117.37816	On	81 °C	420 kPa	27.15 V	616.15 Hr	100 %	96 L
143	22-01-2024 16:09:20	2.8293149	15.25 L/h	95.25 %	117.37816	On	81 °C	444 kPa	27.15 V	616.15 Hr	100 %	96 L
144	22-01-2024 16:09:30	2.8293149	8.75 L/h	95.31 %	117.37816	On	81 °C	444 kPa	27.16 V	-	100 %	93 L
145	22-01-2024 16:09:40	2.8293149	10.7 L/h	95.19 %	117.37816	On	82 °C	444 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	93 L
146	22-01-2024 16:09:50	2.8293149	3.3 L/h	95 %	117.37816	On	82 °C	420 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	95 L

147	22-01-2024 16:10:00	2.8293149	3.4 L/h	95.06 %	117.37816	On	82 °C	416 kPa	27.15 V	616.2 Hr	100 %	96 L
148	22-01-2024 16:10:10	2.8293149	3.4 L/h	94.5 %	117.37816	On	81 °C	416 kPa	27.13 V	616.2 Hr	100 %	96 L
149	22-01-2024 16:10:20	2.8293149	13.85 L/h	94.94 %	117.37816	On	81 °C	440 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	95 L
150	22-01-2024 16:10:30	2.8293149	3.8 L/h	94.75 %	117.37816	On	81 °C	444 kPa	27.17 V	-	100 %	95 L
151	22-01-2024 16:10:40	2.8293149	2.55 L/h	94.44 %	117.37816	On	81 °C	320 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	96 L
152	22-01-2024 16:10:50	2.8293149	2.5 L/h	94.06 %	117.37816	On	81 °C	320 kPa	27.17 V	616.2 Hr	100 %	96 L
153	22-01-2024 16:11:00	2.8293149	2.55 L/h	93.75 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	96 L
154	22-01-2024 16:11:10	2.8293149	2.6 L/h	94.13 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	96 L
155	22-01-2024 16:11:20	2.8293149	2.55 L/h	94.13 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.17 V	616.2 Hr	100 %	96 L
156	22-01-2024 16:11:30	2.8293149	2.6 L/h	93.94 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.14 V	-	100 %	96 L
157	22-01-2024 16:11:40	2.8293149	2.65 L/h	94.25 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.17 V	616.2 Hr	100 %	96 L
158	22-01-2024 16:11:50	2.8293149	2.55 L/h	94 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.15 V	616.2 Hr	100 %	96 L
159	22-01-2024 16:12:00	2.8293149	2.6 L/h	94.06 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	96 L
160	22-01-2024 16:12:10	2.8293149	2.65 L/h	93.81 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	96 L
161	22-01-2024 16:12:20	2.8293149	2.55 L/h	93.81 %	117.37816	On	81 °C	328 kPa	27.16 V	616.2 Hr	100 %	96 L

162	22-01-2024 16:12:30	2.8293149	2.55 L/h	93.81 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.16 V	-	100 %	96 L
163	22-01-2024 16:12:40	2.8293149	2.65 L/h	93.63 %	117.37816	On	81 °C	324 kPa	27.16 V	616.25 Hr	100 %	96 L
164	22-01-2024 16:12:50	2.8293149	2.55 L/h	93.56 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.17 V	616.25 Hr	100 %	96 L
165	22-01-2024 16:13:00	2.8293149	2.6 L/h	93.56 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.16 V	616.25 Hr	100 %	96 L
166	22-01-2024 16:13:10	2.8293149	2.65 L/h	93.63 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.16 V	616.25 Hr	100 %	96 L
167	22-01-2024 16:13:20	2.8293149	2.55 L/h	93.69 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.16 V	616.25 Hr	100 %	96 L
168	22-01-2024 16:13:30	2.8293149	2.6 L/h	93.81 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.17 V	-	100 %	96 L
169	22-01-2024 16:13:40	2.8293149	2.65 L/h	93.56 %	117.37816	On	80 °C	328 kPa	27.17 V	616.25 Hr	100 %	96 L
170	22-01-2024 16:13:43	2.8293149	2.6 L/h	93.38 %	117.37816	Off	80 °C	328 kPa	27.14 V	616.25 Hr	100 %	96 L
171	22-01-2024 16:13:44	2.8293149	2.6 L/h	93.31 %	117.37816	Off	80 °C	328 kPa	26.88 V	616.25 Hr	100 %	96 L
172	22-01-2024 16:29:15	2.8293149	-	100 %	117.37816	On	-	-	25.14 V	-	-	-
173	22-01-2024 16:29:16	2.8293149	0 L/h	100 %	117.37816	On	-	0 kPa	25.07 V	-	100 %	-
174	22-01-2024 16:29:26	2.8293149	0 L/h	100 %	117.37816	On	78 °C	0 kPa	24.97 V	-	100 %	96 L
175	22-01-2024 16:29:36	2.8293149	0 L/h	100 %	117.37816	On	77 °C	0 kPa	24.93 V	-	100 %	96 L
176	22-01-2024 16:29:46	2.8293149	3.95 L/h	100 %	117.37816	On	75 °C	364 kPa	26.6 V	-	100 %	95 L

177	22-01-2024 16:29:56	2.8293149	7.15 L/h	100 %	117.37816	On	75 °C	344 kPa	26.85 V	-	100 %	96 L
178	22-01-2024 16:30:06	2.8293149	2.9 L/h	100 %	117.37816	On	75 °C	360 kPa	27.03 V	-	100 %	96 L
179	22-01-2024 16:30:16	2.8293149	4.2 L/h	100 %	117.37816	On	76 °C	364 kPa	27.05 V	-	100 %	96 L
180	22-01-2024 16:30:26	2.8293149	6.9 L/h	100 %	117.37816	On	76 °C	328 kPa	27.08 V	-	100 %	96 L
181	22-01-2024 16:30:36	2.8293149	6 L/h	100 %	117.37816	On	77 °C	364 kPa	27.09 V	616.25 Hr	100 %	96 L
182	22-01-2024 16:30:46	2.8293149	2.85 L/h	100 %	117.37816	On	77 °C	364 kPa	27.11 V	616.25 Hr	100 %	95 L
183	22-01-2024 16:30:56	2.8293149	1.2 L/h	100 %	117.37816	On	78 °C	388 kPa	27.05 V	616.25 Hr	100 %	95 L
184	22-01-2024 16:31:06	2.8293149	9 L/h	100 %	117.37816	On	79 °C	352 kPa	27.01 V	616.25 Hr	100 %	95 L
185	22-01-2024 16:31:16	2.8293149	4.6 L/h	100 %	117.37816	On	79 °C	352 kPa	27.13 V	616.25 Hr	100 %	93 L
186	22-01-2024 16:31:26	2.8293149	8.65 L/h	100 %	117.37816	On	80 °C	336 kPa	27.12 V	616.25 Hr	100 %	95 L
187	22-01-2024 16:31:36	2.8293149	2.6 L/h	100 %	117.37816	On	80 °C	352 kPa	27.13 V	616.3 Hr	100 %	96 L
188	22-01-2024 16:31:46	2.8293149	8.75 L/h	100 %	117.37816	On	81 °C	340 kPa	27.04 V	616.3 Hr	100 %	96 L
189	22-01-2024 16:31:56	2.8293149	9.45 L/h	100 %	117.37816	On	82 °C	292 kPa	27.11 V	616.3 Hr	100 %	96 L
190	22-01-2024 16:32:06	2.8293149	9.95 L/h	100 %	117.37816	On	82 °C	328 kPa	27.11 V	616.3 Hr	100 %	96 L
191	22-01-2024 16:32:16	2.8293149	4.05 L/h	100 %	117.37816	On	82 °C	364 kPa	27.13 V	616.3 Hr	100 %	109 L

192	22-01-2024 16:32:26	2.8293149	3.65 L/h	100 %	117.37816	On	81 °C	344 kPa	27.13 V	616.3 Hr	100 %	117 L
193	22-01-2024 16:32:33	2.8293149	2.65 L/h	100 %	117.37816	Off	81 °C	340 kPa	27.17 V	-	100 %	114 L
194	22-01-2024 16:32:34	2.8293149	2.65 L/h	100 %	117.37816	Off	81 °C	340 kPa	27.08 V	-	100 %	114 L