Examen PHP Avancé - QCM + Réponses

1. Quel est l'avantage principal de prepare() + execute() en PDO ?	
A. Plus rapide qu?une requête directe	
B. Evite les injections SQL	
C. Permet d'utiliser fetch_assoc()	
D. Aucune	
? Réponse correcte : B	
2. Ce code PDO fonctionne-t-il ? stmt = \$pdo->prepare() execute([\$email]);	
A. Provoque une erreur	
B. Inutile car la requête ne change pas	
C. Exécute une requête sécurisée	
D. Insère une donnée	
? Réponse correcte : C	
3. Dans PDO, que fait FETCH_ASSOC ?	
A. Retourne des objets	
B. Retourne un tableau indexé numériquement	
C. Retourne un tableau associatif	
D. Retourne le nom de la table	
? Réponse correcte : C	
4. Ce script d?upload : \$_FILES['f']['error'] === UPLOAD_ERR_OK move_uploaded_file()	?
A. Télécharge un fichier sans contrôle de sécurité	
B. Déplace vers un dossier temporaire	
C. Envoie un e-mail	
D. Ne fait rien	
? Réponse correcte : A	
5. Quel header permet de forcer le téléchargement d?un fichier ?	
A. Content-Type: text/plain	
B. Content-Disposition: attachment; filename=""	
C. Content-Encoding: gzip	

Examen PHP Avancé - QCM + Réponses

D. Content-Length
? Réponse correcte : B
6. Pourquoi \$_POST['data'] est vide après un fetch JSON ?
A. php://input ne lit pas JSON
B. data n?existe pas
C. Le fichier est vide
D. II faut utiliser GET
? Réponse correcte : A
7. Ce code de redirection manque quoi ? header('Location:')
A. Redirection échoue
B. Le script continue
C. Exception levée
D. Redirection automatique
? Réponse correcte : B
8. Que retourne file_get_contents('php://input') avec multipart/form-data?
8. Que retourne file_get_contents('php://input') avec multipart/form-data ?A. Données brutes
A. Données brutes
A. Données brutes B. Ne renvoie rien
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON
A. Données brutesB. Ne renvoie rienC. Récupère JSOND. Marche en GET
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON D. Marche en GET ? Réponse correcte : B
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON D. Marche en GET ? Réponse correcte : B 9. Quel est le comportement de mail() si l?envoi échoue ?
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON D. Marche en GET ? Réponse correcte : B 9. Quel est le comportement de mail() si l?envoi échoue ? A. true
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON D. Marche en GET ? Réponse correcte : B 9. Quel est le comportement de mail() si l?envoi échoue ? A. true B. false
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON D. Marche en GET ? Réponse correcte : B 9. Quel est le comportement de mail() si l?envoi échoue ? A. true B. false C. null
A. Données brutes B. Ne renvoie rien C. Récupère JSON D. Marche en GET ? Réponse correcte : B 9. Quel est le comportement de mail() si l?envoi échoue ? A. true B. false C. null D. Erreur

Examen PHP Avancé - QCM + Réponses

- B. CSRF
- C. Remote Code Execution
- D. Bruteforce
- ? Réponse correcte : C