PLAN DE CONTINUITÉ ET DE REPRISE D'ACTIVITÉ (PCA/PRA) – MOTUC

1. Objectif

Le présent document définit les mesures organisationnelles et techniques permettant à l'entreprise **MOTUC** de :

- Assurer la continuité des activités critiques (**PCA**)
- Restaurer les systèmes après un incident majeur (**PRA**)

Il s'appuie sur l'analyse des risques identifiés (**R1 à R11**) afin de garantir la résilience du Système d'Information.

2. Périmètre

Le PCA/PRA couvre les éléments critiques suivants :

- ERP (R1, R3)
- Réseau (LAN, WAN, Internet) (R7)
- Serveurs et stockage (R8)
- Messagerie (R9)
- Applications métiers
- Systèmes de sécurité (R4, R5, R6, R10)
- Infrastructures physiques (R11)

3. Lien avec l'analyse des risques

Code	Risque
R1	Intégration ERP & sécurité
R2	Absence PCA/PRA
R3	Mauvaise modélisation des processus
R4	Cyberattaque (ransomware)
R5	Fuite de données
R6	Accès non autorisé
R7	Indisponibilité réseau
R8	Défaillance matérielle
R9	Phishing
R10	Absence de logs / non-répudiation
R11	Incident physique

Le PCA/PRA permet de **réduire directement R2, R4, R7, R8, R11** et indirectement les autres.

4. Analyse d'Impact sur l'Activité (BIA)

Activité	Impact si arrêt
ERP	Arrêt total activité
Réseau	Blocage communication
Messagerie	Perte communication
Accès utilisateurs	Arrêt travail

5. Objectifs de continuité (RTO / RPO)

Élément	RTO	RPO
Réseau	2h	0
Serveurs	4h	1h
ERP	4h	1h
Messagerie	6h	2h
Fichiers	8h	4h

6. Scénarios de crise

- Cyberattaque (R4)
- Fuite de données (R5)
- Panne réseau (R7)
- Défaillance matérielle (R8)
- Phishing (R9)
- Sinistre physique (R11)
- Erreur humaine (R3)

7. PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ (PCA)

7.1 Objectif

Maintenir les activités critiques pendant un incident.

7.2 Mesures de continuité

Prévention (réduction des risques R4, R5, R6, R9)

- Segmentation réseau (LAN/WAN/DMZ)
- Pare-feu et filtrage
- Antivirus / EDR
- Mises à jour régulières
- Sensibilisation utilisateurs

Protection

- Contrôle d'accès (IAM) → R6
- Chiffrement des données → R5
- Journalisation (logs) → R10

Continuité

- Sauvegardes régulières → R8
- Redondance réseau → R7
- Infrastructure sécurisée

7.3 Organisation de crise

Rôle	Responsabilité
Responsable SI	Pilotage global
RSSI	Sécurité
Équipe IT	Intervention technique
Direction	Décisions

7.4 Plan de communication

- Informer immédiatement la direction
- Informer les utilisateurs impactés
- Communication externe si nécessaire

7.5 Maintien en condition opérationnelle

- Test PCA tous les 6 mois
- Mise à jour annuelle

- Exercices de crise

8. PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ (PRA)

8.1 Objectif

Restaurer les systèmes et reprendre l'activité normale après incident.

8.2 Déclenchement du PRA

Le PRA est activé en cas de :

- Indisponibilité du SI (R7)
- Cyberattaque majeure (R4)
- Perte de données (R5)
- Sinistre (R11)

8.3 Étapes de reprise

1. Détection

- Identification de l'incident
- Analyse d'impact

2. Décision

- Activation du PRA par le Responsable SI

3. Confinement

- Isolement des systèmes compromis (R4)
- Blocage des accès (R6)

4. Restauration

- Restauration des sauvegardes (R8)
- Redémarrage serveurs
- Réactivation réseau

5. Validation

- Tests fonctionnels

- Vérification intégrité (R3)

6. Retour à la normale

- Réouverture des services
- Surveillance renforcée

8.4 Moyens techniques

- Sauvegardes (local + externe)
- Serveurs de secours
- Outils de supervision
- Antivirus / EDR
- SIEM (logs) → R10

8.5 Priorité de reprise

Ordre	Système
1	Réseau
2	Serveurs
3	ERP
4	Applications
5	Messagerie

8.6 Sécurité pendant la reprise

- Analyse malware avant restauration (R4)
- Changement mots de passe (R6)
- Vérification accès (R5)
- Audit des logs (R10)

8.7 Responsabilités

Rôle	Action
IT	Restauration
RSSI	Sécurité
Direction	Validation
Support	Assistance utilisateurs

8.8 Tests PRA

- Test complet annuel
- Test partiel trimestriel
- Simulation cyberattaque (R4)

8.9 Amélioration continue

- Analyse post-incident
- Mise à jour du PRA
- Correction des vulnérabilités

9. Justification (coût vs risque)

La mise en place du PCA/PRA est justifiée par :

- Réduction des risques critiques (R2, R4, R7, R8)
- Limitation des pertes financières
- Maintien de la réputation
- Conformité ISO 27001

Le coût est inférieur à l'impact d'un arrêt total du SI.

10. Conclusion

Le PCA/PRA de MOTUC permet :

- D'assurer la continuité des activités critiques
- De garantir une reprise rapide après incident
- De maîtriser les risques identifiés (R1 à R11)