UNIVERSITE LOYOLA DU CONGO - ICAM

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

FILIERE D'INGENIERIE INFORMATIQUE



PROJET SYSTEME

MUBALAMA BENJAMIN

HOLEL MBOCK ELIOTT

LYBA JEAN-MARIE

WASINGYA GLORIA

X2026

LES SCRIPTS MIS EN PLACE

- ✓ sur le serveur HTTP : Voici le script remontera toutes les heures dans fichier au format CSV les adresses IP des clients s'étant connectés sur le site durant la dernière heure. Ces adresses seront récupérées dans les fichiers de log d'Apache.


Dans le serveur HTTP, on a d'abord créé un fichier :

cd /home/groupe : Pour entrer dans le répertoire home ainsi son sous répertoire groupe

touch faith.sh : Pour créer notre fichier où nous éditerons le script

chmod u+x faith.sh : Pour donner à notre fichier le droit d'exécution

nano faith.sh : Pour éditer notre script




Ctrl-o : Pour enregistrer

Ctrl-x : Pour sortir du fichier

./faith.sh : Pour exécuter mon fichier

mv faith.sh /usr/local/bin : Pour déplacer son fichier vers les répertoire de fichier exécutable de partout
Ce script a pour rôle de recueillir dans un fichier de format csv les adresses IP des clients qui se sont connectés durant la dernière heure dans le cas contraire qu'il affiche aucun client connecté durant la dernière heure. Ces données devrait être afficher dans le site carnofluxe.domain .

Par la suite en devrait l'automatiser avec crontab



Cette tache se fera chaque heure a juste

- ✓ Sur le serveur DNS esclave, un script générera un autre fichier au format CSV, toutes les 5 minutes contenant des informations sur l'état de la connexion : ping sur le serveur HTTP et fonctionnement de la résolution de nom pour le site web, accessibilité au site et idéalement temps de réponse du site WEB pour arriver sur la page d'accueil.


Dans le serveur HTTP, on a d'abord créé un fichier :

cd /home/groupe : Pour entrer dans le répertoire home ainsi son sous répertoire groupe

touch scriptwo.sh : Pour créer notre fichier où nous éditerons le script

chmod u+x scriptwo.sh : Pour donner à notre fichier le droit d'exécution

nano scriptwo.sh : Pour éditer notre script




Ctrl-o : Pour enregistrer

Ctrl-x : Pour sortir du fichier

./scriptwo.sh : Pour exécuter mon fichier

mv scriptwo.sh /usrl/bin : Pour déplacer son fichier vers les répertoire de fichier exécutable de partout
Ce script a pour rôle prendre les informations des ping de l'adresse IP et du nom de domaine afin de le mettre dans un fichier en format csv pour l'afficher sur les infos de la page web

Par la suite en devrait l'automatiser avec crontab



Cette tache se fera chaque heure à un intervalle de 5 minutes