



SPERM-AI TIBBIY MARKAZI

AI Powered Medical Analysis

Toshkent, Chilonzor

+998 99 123-45-67

Litsenziya: №12345

sperm-ai.uz



Bemor Ma'lumotlari

F.I.SH
Teshaboyev T.T.

TUG'ILGAN
01.01.1990 (34y)

TAHLIL SANASI
19.10.2024

VAQT
10:30

ID
SP-2024/123

USUL
AI YOLO v8



SPERMOGRAMMA NATIJALARI

500

Normal Spermalar

50%

0

Anormal

0%

500

Yetilmagan

50%

1000

Jami



AI Vizual Tahlil

✓
≥ 58%

⚠
≤ 20%

✗
≤ 42%

🔬
99.2%



TIBBIY XULOSALAR

Asosiy xulosalar:

- Normal spermatozoidlar (50%) me'yordan past (≥ 58%)
- Yetilmagan spermatozoidlar (50%) me'yordan yuqori (≤ 20%)
- Anormal spermatozoidlar yo'q (ijobiy)
- Fertillik potentsiali pasaygan

Tavsiya: Urolog-androlog bilan maslahatlashish. Turmush tarzi va ovqatlanishni qayta ko'rib chiqish kerak.

Mas'ul shifokor

Dr. Ahmad Karimov
Urolog-Androlog

Laboratoriya

Lab. Olima Saidova
Laborant-dagnostik