输入当前状态与约束

账户及口令、基础要求、可选规则
单轮与累计通知上限、轮数上限

分布评价怎么计算

参照：每个账户使用不同口令
排名采用归一化对数坐标
CDF-Zipf拟合参数 c、s
回归初值，网格与黄金分割搜索
逆变换采样生成模拟频次
三组独立抽样后取平均W_1距离

统计并评价当前分布

按完整口令频次排序
计算实际距离与CDF-Zipf拟合距离

人数、轮数和账户条件是否允许继续调整?

否

是

群体、规则与人数

群体：热门完整口令、字符结构
另考虑按重复次数和随机选人
规则：18项要求，保留基础要求
人数受可选账户及通知名额限制

构建候选方案 a = (g, q, n)

确定群体、规则、人数及具体名单
只选未通知且不满足本轮规则的账户

在账户副本中模拟修改

局部修改旧口令、拼接片段或重选
逐个检查新口令，再更新虚拟频次

模拟与正式执行共用检查

新旧口令不同，基础与本轮规则通过
至少处于一个猜测模型支持范围
PCFG与OMEN各检查10^6次猜测
两模型在预算内均未命中才通过
不通过则重选；无法生成则拒绝

初筛并补充组合候选

先比较实际频次距离变化
不同规则可组成不重叠账户的批次

多次模拟与拟合复核

评分 S(a)：平均拟合距离下降
同时检查全部新口令与人数限制

候选之间怎么比较

竞争候选使用公共随机流
普通候选评分须超过数值容差
同分先看热门占比的预计下降
再优先选择通知人数较少的方案

普通或组合候选中是否有可接受方案?

否

是

是否仍有两轮所需名额与轮数?

是

否

确定本轮执行方案

普通 / 组合：选择评分最大的方案
两轮前瞻：选择平均累计改善最大者

尝试少量连续两轮安排

首轮后重建并选择次轮方案
两轮始终执行同一新口令检查
首轮可有配置内的少量分布损失

是

是否存在方案使每次两轮总改善都超过容差?

否

生成正式响应并整批核对

采用独立随机流，再检查全部新口令
核对未重复选人及旧口令仍与现状一致

全部核对通过

统一更新并记录执行反馈

更新账户、频次、通知名额与修改成本
保存所选方案、预测与实际距离变化

停止调整

根据实际状态重新统计
重建热门口令与结构群体
下一轮重新决策

灰框为补充说明，箭头表示执行顺序与判断分支