Отчет о тестировании

Содержание

1.	Цель	2
2.	Обзор приложения	2
<i>3</i> .	Объем выполненного тестирования	2
4.	Метрики	3
5.	Виды проведенных испытаний	6
6.	Тестовая среда и инструменты	6
7.	Критерии выхода	6
8.	Заключение	6

1. Цель

В этом документе описываются различные действия, выполненные в рамках тестирования приложения «TO-DO-MVP» номер сборки 1.0

2. Обзор приложения

«ТО-DO-MVP» номер сборки 1.0 — это веб-приложение для создания записей пользователем. Можно создать неограниченное количество записей. Можно удалять ранее созданные записи, а также производить отображение активных и неактивных записей отдельно друг от друга.

3. Объем выполненного тестирования


- 1. Тестирование установки
- 2. Тестирование совместимости с аппаратным обеспечением устройства
- 3. Тестирование прерываний
- 4. Работоспособность приложения
- **5. Не производилось:** тестирование производительности, защищенности, удобства использования, глобализации, локализации и доступности.

4. Метрики

Успешные и неуспешные проверки

Проверки в чек- листе	Выполненные проверки в чек- листе	Проверки в чеклисте выполненные успешно	Тест-кейсы с найденной ошибкой	
53	53	36	4	

Созданные тест- кейсы	Выполненные тест-кейсы	Тест-кейсы выполненные успешно	Тест-кейсы с найденной ошибкой	
7	7	7	2	




Серьезность и статус дефектов

	Критический	Важный	Средний	Визуальный	Итог
Закрытый	0	0	0	0	0
Открытый	3	3	0	0	6
					6



Распределение ошибок – по модулям

	Тестирование установки	Совместимость с аппаратных обеспечением устройства	Тестирование прерываний	Работоспособность приложения	Итог
Критический	0	0	0	3	3
Важный	0	0	0	3	3
Средний	0	0	0	0	0
Визуальный	0	0	0	0	0
Итого:	0	0	0	6	6



5. Виды проводимого тестирования

Дымовые тестирование

6. Тестовая среда и инструменты

Android Studio 2022.3.1 (Giraffe)

7. Критерии выхода:

- 1. Все тестовые примеры должны быть выполнены Да
- **2.** Все дефекты критической, серьезной, средней степени тяжести должны быть проверены и закрыты **HET**.

8. Заключение

Поскольку критерии выхода не были соблюдены, команда тестирования предлагает эту сбору не выпускать для предоставления конечному пользователю. Перед запуском в эксплуатацию должно быть проведено соответствующее приемочное тестирование.