山东大学 计算机科学与技术 学院

云计算技术 课程实验报告

学号：202200221080	姓名：薛熠阳	班级：23 数据
实验题目：利用云平台搭建个人博客		
实验学时：2	实验日期：2026.3.25	

实验目的：本实验旨在通过实践操作，掌握基于云计算环境的网站部署技能。
具体包括：构建环境并实现个人博客/网站的搭建，撰写实验报告，并将这份报告作为一篇博文发布在自己的博客 / 网站上。

硬件环境：
联网的计算机一台

软件环境：
Windows or Linux

实验步骤与内容：

1. 选择静态博客平台搭建途径：
   对比了 hexo 和 jekyll，虽然 jekyll 看起来更容易搭建，我还是选择了 hexo，因为在官网浏览的时候发现 hexo 的主题更丰富，并且适合 markdown 写作；
2. 配置环境：需要的 node.js 和 git 我本地都有，检查版本可以对应上：

```
PS D:\WebMyBlog\myblog> node -v
v24.14.0
PS D:\WebMyBlog\myblog> npm -v
11.9.0
PS D:\WebMyBlog\myblog> git --version
git version 2.45.2.windows.1
```

安装 hexo 并检查安装是否成功：

```
C:\Users\Eddie>npm install -g hexo-cli

added 53 packages in 7s
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.9.0 -> 11.12.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.12.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.12.0
npm notice

C:\Users\Eddie>hexo -v
hexo-cli: 4.3.2
os: win32 10.0.26200 undefined
node: 24.14.0
acorn: 8.15.0
ada: 3.4.2
amaro: 1.1.7
ares: 1.34.6
brotli: 1.2.0
cldr: 48.0
icu: 78.2
llhttp: 9.3.0
merve: 1.0.0
modules: 137
napi: 10
nbytes: 0.1.1
```

3. 创建博客：
   在指定路径后初始化安装 hexo：

```
PS D:\WebMyBlog> hexo init myblog
INFO  Cloning hexo-starter https://github.com/hexojs/hexo-starter.git
INFO  Install dependencies
INFO  Start blogging with Hexo!
```

```
PS D:\WebMyBlog> cd ./myblog
PS D:\WebMyBlog\myblog> npm install

added 1 package, and audited 243 packages in 1s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
PS D:\WebMyBlog\myblog> hexo server
INFO  Validating config
INFO  Start processing
INFO  Hexo is running at http://localhost:4000/ . Press Ctrl+C to stop.
```

从 http://localhost:4000/进入博客网站：



4. 更换主题：在官网找到了一个模版，按照里面的指导进行安装：

```
PS D:\WebMyBlog\myblog> npm install --save hexo-theme-redefine@latest

added 1 package, and audited 244 packages in 4s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

修改 yml 配置



重新运行服务器并预览效果

```
PS D:\WebMyBlog\myblog> hexo clean
INFO  Validating config
INFO  Deleted database.
INFO
      +==============================================================================+
      |                                                                              |
      |    _____ _    _ _____ __   __ _____   ____  _____ ____  _____ _____ ___ _   _ _____    |
      |   |_   _| |  | | ____|  \/  | ____| |  _ \| ____|  _ \| ____|  ___|_ _| \ | | ____|   |
      |     | | | |_| |  _| | |\/| |  _|   | |_) |  _| | | | |  _| | |_   | ||  \| |  _|     |
      |     | | |  _  | |___| |  | | |___  |  _ <| |___| |_| | |___|  _|  | || |\  | |___    |
      |     |_| |_| |_|_____|_|  |_|_____| |_| \_\_____|____/|_____|_|   |___|_| \_|_____|   |
      |                                                                              |
      |                          current v2.9.0  latest v2.9.0                       |
      |                  https://github.com/EvanNotFound/hexo-theme-redefine         |
      +==============================================================================+

INFO  [redefine] CDN available: NPMMirror (Recommended)
```





5. 发布博文：

```
PS D:\WebMyBlog\myblog> hexo new post "云计算实验二——网站部署技能"
INFO  Validating config
INFO  Created: D:\WebMyBlog\myblog\source\_posts\云计算实验二——网站部署技能.md
INFO
```

添加博文内容：

打开 myblog 路径下的 source/_posts 可以看到所有.md 形式的博文，hexo 使用的是 markdown 形式，修改其中内容，用链接形式放入 pdf，并且更改.md 文件的时候要注意 yaml 头格式：



6. 部署在 Github 云平台上：
   创建 github 仓库后，用 hexo g 生成网页静态文件，在 myblog 的配置文件中更改 url，为了 hexo 在 github 上自动部署下载了 hexo-deployer-git 插件，同样需要进行配置，更改补充 deployer；
   每次对网站有修改可以用 hexo d --g 进行站点清理重建与上传 github pages；
   然后用 hexo deploy 就可以将博客部署上 github 了！
   最终结果，可以借助 Github Pages 用 https://baileyx2x.github.io/ 进入网站：

```
PS D:\WebMyBlog\myblog> npm install hexo-deployer-git --save

added 16 packages, and audited 260 packages in 4s

45 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```


```
PS D:\WebMyBlog\myblog> npm install hexo-deployer-git --save

added 16 packages, and audited 260 packages in 4s

45 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```yaml
# URL
## Set your site url here. For example, if you use GitHub Page, set url as 'https://username.github.io/project'
url: https://baileyx2x.github.io
```

```yaml
# Deployment
## Docs: https://hexo.io/docs/one-command-deployment
deploy:
  type: git
  repo: https://github.com/Baileyx2x/Baileyx2x.github.io.git
  branch: main
```





结论分析与体会：

通过本次实验，不仅学习了如何使用 github 将项目下载到本地，还学习了怎么把新建的博客网站部署在 github 云平台上，动手实践使我对云服务的理解更深入了。学习借助工具进行自己的博客搭建是一项很有用的技能，也许我也会在这个博客上发发自己写的文章。