Microsoft 365 Live 2026

Copilot UX components

Encuestas de satisfacción con SharePoint Framework

01 00:00–01:00

Una hora con la demo

Bloque	Minutos	En pantalla
Concepto y caso	00–10	Diapositivas
Demo como usuario	10–20	Workbench y lista
Cómo se construyó	20–40	Código y arquitectura
Diagnóstico	40–47	Copilot real
Limitaciones	47–50	Diapositivas
Recursos y preguntas	50–60	Repositorio y conversación

La interfaz vive dentro de Copilot

Agente declarativo

Interpreta la petición y selecciona una herramienta.

Componente SPFx

Recibe parámetros y presenta una interfaz interactiva.

El paquete .sppkg reúne el agente y los componentes

Encuesta y desempeño del soporte

Encuesta

Ticket y técnico precargados.
Cuatro dimensiones del 1 al 5.
Envío explícito del usuario.

Tablero

Resumen por técnico y periodo.
Tendencia y distribución.
Comentarios sin autor.

Comprensión · Rapidez · Habilidad · Comunicación

Workbench y Copilot real

Aspecto	Workbench	Copilot real
Entrada	Parámetros manuales	Frase del usuario
Qué valida	UI, datos y modos	Intención y llamada
Código	Servidor local	Paquete desplegado
Uso en esta sesión	Demo interactiva	Diagnóstico con debug

Demo de la encuesta y el tablero


Ticket 4521 · Técnico de prueba

Encuesta con contexto y comentario obligatorio

Respuesta guardada y control de duplicados

Tablero inline, pantalla completa y periodo

Arquitectura de la solución



Intención y parámetros

Lectura y escritura con identidad del usuario

App Catalog aloja los recursos del paquete .sppkg

Un proyecto con dos componentes

```
yo @microsoft/sharepoint

copilot/
config/copilot-agent.json
src/copilotComponents/
  satisfactionSurveyForm/
  technicianScorecard/
src/shared/
```

Un agente agrupa las dos herramientas.

React comparte modelo, servicios y controles.

La intención depende de los textos

Qué debe abrirse

instruction.txt define la conducta.
El manifest describe la herramienta.

Con qué parámetros

El esquema zod usa .describe().
El agente omite los datos ausentes.

OpenSatisfactionSurvey(ticketNumber?, technician?)

El componente informa a Copilot

```
updateModelContextAsync(...)

sendFollowUpMessageAsync(...)

requestDisplayModeAsync(
  'fullscreen'
)
```

Encuesta guardada y cifras del tablero.

Seguimiento «Ver desempeño».

El host controla la vista.

Datos y permisos en SharePoint

Responsabilidad	Implementación de la demo
Sitio	/sites/encuestas o propiedad del tenant
Lista	Encuestas, columnas m365live_*
Técnico	Campo Persona por identificador
Duplicados	Ticket y usuario
Permisos	Lectura general, edición de lo propio

El relleno representa el área

$$r = R \times \sqrt{((v - 1) / 4)}$$

Valor	Radio	Área llena
1	0	0 %
3	R × √0.5	50 %
5	R	100 %

Paquete y publicación del agente

Paso	Resultado
npm run release	Versión del paquete y .sppkg
Upload y Deploy	Solución habilitada en App Catalog
Add to Teams	Agente en el catálogo del tenant
Conversación nueva	Verificación de versión y herramientas

Diagnóstico con Agent debug info

`-developer on`

`Conversación nueva`

`Agent version`
`Actions`
`Executed actions`

Herramienta seleccionada

Argumentos enviados

MCP Server Url y respuesta

Licencia: documentación y resultado observado

Documentación de preview

Microsoft indica que no exige licencia de Microsoft 365 Copilot durante la preview.

Resultado de esta demo

Copilot Chat Basic devolvió 403 con copilot_license_required. El Workbench funcionó.

La respuesta del servicio documenta este entorno, no una regla universal

Alcance de la preview

APIs, esquemas y herramientas sujetos a cambios

Renderizado en Microsoft 365 Copilot durante la preview

Distribución privada mediante App Catalog

Validación de licencia y permisos en el entorno de destino

Código y recursos para continuar

README: instalación y prueba en Workbench

docs/deployment.md: despliegue y diagnóstico

docs/intent-matrix.md: tres corridas de intención

Microsoft Learn: overview y troubleshooting

Ejemplos: github.com/pnp/spfx-copilot-apps

Preguntas

¿Qué interfaz de negocio llevarías a una conversación?