



Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) Technologie et handicap (HANDI)

UE Interface Homme - Machine / Programmation Web Accessible



Elaboration d'un site web accessible Opéra national de Paris

Bilo Boury, Charles Cascio, Nicolas Roelandt, Nassim Yousfi 26 juin 2017



Université Paris 8 UFR eriTES 3ème étage Bâtiment D 2, rue de la Liberté 93256 Saint-Denis Cedex France

Tél. +33 (0)1 49 40 72 70 http://www.geographie.univ-paris8.fr Responsables de formation: Dominique Archambauld, Isis Truck (Université Paris 8)

Elaboration d'un site web accessible										
Opéra national de Paris										

Sommaire

Titre							 	 	 			1
Somi	maire .						 	 	 		 	3
1	Introdu	ıction					 	 	 		 	5
2	Concep	otion					 	 	 		 	5
	2.1	Répartitio	on des tâches				 	 	 		 	5
	2.2	maquette	préliminiaire				 	 	 		 	5
	2.3	Modèle C	onceptuel de Do	onnées			 	 	 		 	6
3	Réalisa		base de données									6
	3.1		néral									6
	3.2		ité									11
4												11
•	4.1		es sessions									11
	4.2		en base									11
5			vations									11
5	5.1		alle									11
6	_											11
U	6.1		de gestion du ve									11
	0.1	6.1.1	GIT									11
		6.1.2										12
	6.0	0.1.	GitKraken									12
	6.2	_	nent									
	6.3	•	5									12
	6.4		ents									13
_	6.5	•	rencontrés									13
7			les / points non									13
	7.1		nalités / Interfac									13
	7.2		ion.php									13
	7.3	• .	ctacle.php									13
8	Conclu	sion					 	 	 			13
1	Annexe											13
	1.1	Documen	tation de la bas	e de donr	iées	1 .	 	 	 		 	13
		1.1.1	proj_TypeUtilis	ateur			 	 	 		 	13
		1.1.2	proj_Utilisateur	·			 	 	 		 	14
		1.1.3	<pre>proj_Spectacle</pre>				 	 	 		 	14
		1.1.4	proj_Salle				 	 	 		 	15
		1.1.5	proj_Representa	ation			 	 	 		 	15
		1.1.6	proj_Categorie				 	 	 		 	16
		1.1.7	proj_Place				 	 	 		 	16
		1.1.8	proj_PrixPlace									16
		1.1.9	proj_Reservatio									17
		1.1.10	messages_conta									17
		1.1.11	Disponibilité de									17
		1.1.12	Clés étrangères									17

Elaboration d'un site web accessible Opéra national de Paris

Liste des figures																					17
Liste des tables																					

1 Introduction

Ce projet nous a été confié dans le cadre du Master *Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales* (MIASHS) parcours *Technologie et handicap* (HANDI). Il s'agit d'un projet associant les cours d'Interface Homme Machine (Dominique Archambauld) et Programmation Web Accessible (Isis Truck) de la première année.

L'objectif est de développer un site web permettant la réservation de place de spectacle. Le site doit être accessible et donc fonctionnel pour des personnes en situation de handicap (visuel ou moteur).

Nous avons voulu travailler sur un cas le plus concret possible, c'est pourquoi nous nous sommes inspirés du site de l'Opéra national de Paris.

Si les spectacles présentés dans ce projet ont réellement eu lieu, soit à l'Opéra Bastille ou au Palais Garnier, l'inspiration s'arrête là. Le plan de salle, les dates de représentation, les clients sont totalement fictifs.

Le site présenté ici été développé par une équipe de 4 étudiants :

- Bilo Boury
- Charles Cascio
- Nicolas Roelandt
- Nassim Yousfi

Cahier des charges Développer un site de réservation de places de spectacle le plus accessible possible.

2 Conception

Ce site a été développé majoritairement le soir et le week-end, nous avons donc vouu le garder le plus simple et fonctionnel possible. D'une part car dans un soucis d'économie de temps et d'énergie, et d'autre part dans un souci d'accessibilité.

2.1 Répartition des tâches

- 1. maquette et design du site (HTML/CSS) : Charles Cascio
- 2. MCD et gestion des places : Bilo Boury
- 3. Implémentation de la base MySQL et PHP : Nicolas Roelandt
- 4. Implémentation PHP, gestion des sessions : Nassim Yousfi

2.2 maquette préliminiaire

2.3 Modèle Conceptuel de Données




Figure 1. Modèle Conceptuel de Données

3 Réalisation de la base de données

La base de données a été implémentée avec MySQL, car cet implémentation est courante pour des sites web. Il est donc aisé de trouver de la documentation à ce sujet ainsi que des packs logiciels fournissant la base de données et le serveur web pour un usage local.

Enfin, il s'agit de la base de donnée installée sur le serveur Handiman. # Design du site {#design-du-site}

3.1 Design général

Si le site officiel ¹ est superbe, nous ne nous en sommes pas servi pour développer le design de notre site.

Comme le montre les figures 3 et 4, le design a beaucoup évolué entre les différentes versions.

^{1.} https://www.operadeparis.fr





Figure 2. Site officiel de l'Opéra national de Paris

Elaboration d'un site web accessible											
Opéra national de Paris											



9 / 19

Figure 3. Première ébauche du design




Figure 4. Design actuel

3.2 Accessibilité

4 PHP

De façon général, nous avons essayé de conserver un maximum d'accessibilité pour notre site. Ainsi, nous avons volontairement favoriser l'usage de *PHP* par rapport à *Javascript*. Ceci afin de faciliter l'usage du site avec les lecteurs d'écrans.

De cette manière, la page de réservation de place comporte deux manières de choisir un siège :

- soit par un formulaire;
- soit en cliquant sur la place voulue de la représentation de la salle.

Cette deuxième option a nécessité l'utilisation de Javascript mais peut être aisément contournée.

4.1 Gestion des sessions

La variable de session contient deux index :

- 1. l'index \$_SESSION["auth"] (authentification), qui contient tout les attributs liés à l'utilisateur inscrit dans la page d'inscription (register.php) ainsi que les informations nécessaires à la validation de son compte affectées dans le fichier confirmation.php.
- 2. L'index \$_SESSION["flash"], qui contient tous les messages d'erreurs et de succès relatifs à la gestion des formulaires et des redirections.

Pour factoriser l'ouverture de la super variable dans toutes les pages, nous avons effectué cette ouverture dans le fichier menu.php qui est présent dans toutes les pages du site, néanmoins nous avons, à cause des nombreuses inclusions de fichiers PHP dont la variable de session est déjà déclarée, du prévenir l'éventualité d'une double ouverture de la session, ce qui engendrerait une erreur.

En utilisant cette instruction,

```
<?php if (session_status()==PHP_SESSION_NONE)session_start();?>
```

, nous vérifions d'abord si la variable de session existe déjà, dans le cas contraire et seulement dans ce cas là, la session est ouverte.

4.2 Requêtes en base

5 Gestion des réservations

5.1 Plan de salle

6 Versionnement

6.1 Logiciels de gestion du versionnement

6.1.1 GIT

Dans le cadre du développement logiciel, la plupart des entreprises utilisent un logiciel de versionnement. Nous avons nous aussi souhaiter versionner notre travail. Nous avons choisi GIT car il est de plus en plus employé dans le monde professionnel et qu'il est open-source. Cela nous a permis d'acquérir des compétences de gestion de projet et de développement susceptibles d'intéresser un employeur.

De plus, en combinaison avec Github,

Toutefois seu l'un d'entre nous avait déjà une expérience de ce logiciel de versionnement. L'apprentissage n'a pas était aisé pour tous mais nous avons tous progresser dans notre connaissance de ce logiciel. Afin de faciliter cet apprentissage, nous avons eu recours au logiciel **GitKraken** qui propose une interface graphique à git.

6.1.2 GitKraken

Pour nous aider à nous retrouver dans les branches et les dépôts, nous avons eu recours au logiciel **GitKraken** édité par la société Axosoft ².




Figure 5. Interface de GitKraken

Outre une esthétique très travaillée, il permet de réaliser facilement plusieurs opérations courantes sans avoir à recourir à la ligne de commande (COMMIT, PULL, PUSH, ADD REMOTE). Il permet aussi de visualiser les branches des colaborateurs et leur avancement.

6.2 Hébergement

L'hébergement s'est fait principalement sur nos machines personnelles, puis le site a été déployé sur Handiman.

La version déployée est visible à cette adresse : http://handiman.univ-paris8.fr/~nicolas/ La base de code est hébergée et visible sur github : https://github.com/MinMinLight/IHM.

Nous aurions pu utiliser d'autres plate-formes tel que Bitbucket ou Gitlab / Framagit; mais GitKraken s'intègre mieux avec Github et Bitbucket. De plus, beaucoup de projets libres ont recours à Github, et c'était l'occasion de se familiariser avec son interface.

La création et le lancement d'un projet nous ont semblé plus complexe sur des plate-formes telles que Gitlab / Framagit. Nous avons donc écarté ces solutions.

Avec du recul, il aurait probablement été plus intéressant d'héberger le code sur Bitbucket. En effet, c'est gratuit jusqu'à 5 collaborateurs (nous étions 4) et il est possible de rendre le projet privé. En effet, Github propose un hébergement gratuit pour les projets open-source, . Tout ce que nous publions dessus est donc librement accessible sur Internet. Ce qui fait que nousa vons dû faire attention à ne pas publier nos codes d'accès ou nos mails personnels.

6.3 avantages

Permet une communication entre les

2. https://www.gitkraken.com/

6.4 inconvénients

sécurité

6.5 problèmes rencontrés

• envoi de mail, fonctionne sur l'ordinateur de Nassim, ne fonctionne pas sur l'ordinateur de Nicolas ou sur Handiman. La *SendMail* n'est pas installé sur le serveur.

7 Evolutions possibles / points non traités

7.1 Fonctionnalités / Interface du site

- gestion des achats (panier), paiement de la commande
- renvoi d'un mot de passe temporaire en cas d'oubli
- charger directement l'image depuis l'interface de gestion
- si un administrateur est connecté, remplacer panier par gestion qui renvoit vers la page gestion.php

7.2 Page gestion.php

- vérifier les saisies administrateur : format de date et horaires
- pouvoir dupliquer les données d'une représentation ou d'un spectacle pour gagner du temps de saisie
- insérer un message demandant la confirmation de l'action de suppression d'un spectacle ou d'une représentation
- dans l'onglet suppression, trouver un moyen de filtrer les représentations : par spectacle, par salle, par mois, par année. Evénentuellement en reprenant le code de la page programmation.php. Il faudra peut-être avoir recours à Javascript et JQuery/Ajax.

7.3 Page spectacle.php

- gérer le cas où l'idSpectacle n'existe pas dans la base,
- si toutes les dates du spectacles sont passées, afficher quand même les informations, plus représentations passées (sans bouton réservé)

8 Conclusion

1 Annexes

1.1 Documentation de la base de données 1

Notes table par table

Toutes les tables commencent par le préfix "proj_"

1.1.1 proj_TypeUtilisateur

TypeUtilisateur Défini les types d'utilisateurs possibles :

- admin : administre le site et la base de données
- manager : peut gérér les spectacles et les réservations mais pas le site et la base
- user : client du site, peut créer un compte et faire des réservations

Elaboration d'un site web accessible Opéra national de Paris

Un utilisateur du site doit obligatoirement avoir un TypeUtilisateur, seul un admin peut changer le type d'un utilisateur.

varchar 10

1.1.2 proj_Utilisateur

IDU Identifiant Unique utilisateur, **clé primaire** type numérique auto-incrémenté

login Identifiant de l'utilisateur (pseudo, adresse mail)

Varchar 30, UNIQUE

Il ne doit pas y avoir 2 login identiques dans la base

passHash Mot de passe haché par la fonction password_hash() de PHP; doit être utilisé directement par password_verify().

varchar 255 NOT NULL

nom Nom de l'utilisateur

Varchar 30

prenom Prenom de l'utilisateur

Varchar 30

adressePostale1 Première ligne de l'adresse postale

Varchar 50

adressePostale2 Deuxième ligne de l'adresse postale

Varchar 50

codePostal Code postal : traité comme string pour les client étrangers

Varchar 10

ville Ville de résidence

Varchar 15

adresseMail email de contact, devra correspondre à un certain format

unique

varchar 50

telephone telephone de contact, traité comme string pour les numéros étrangers, devra correspondre à un certain format

varchar 15

typeUtilisateur référence le type d'utilisateur

Par défaut, réglé sur user, devra être changé ultérieurement par un admin

Clé étrangère sur **proj_TypeUtilisateur.TypeUtilisateur**

varchar 10

1.1.3 proj_Spectacle

Référence tous les spectacles proposés (faits, en cours, à venir)

idSpectacle Identifiant unique auto-incrémenté, clé primaire Int nom Nom du spectacle varchar 50 (unique?) type Référence le type de spectacle : concert, pièce de théatre, danse . . . Suggestion: Les valeurs devraient venir d'une table externe varchar 30 infos contient les informations du spectacle : • nom du metteur en scène / chorégraphe noms des acteurs/musiciens description courte suggestion : peut être divisé en plusieurs champs dans un vrai site **TEXT** 1.1.4 proj_Salle Une salle est composée de places et appartient à un lieu idSalle Identifiant unique Numérique INT auto-incrémenté clé primaire nom nom de la salle (salle n°3; Théatre Odéon; etc) varchar 30 adresse adresse postale **TEXT** type type de salle : salle de concert, théatre, piste de cirque. . . varchar 20 1.1.5 proj_Representation Une représentation est identifiée par un spectacle (auteur, acteurs, etc), une salle, un horaire et une date. Un spectacle peut avoir plusieurs représentations dans la même salle. idRepresentation Identifiant unique

Numérique INT auto-incrémenté clé primaire

```
idSalle proj_Salle.idSalle, clé étrangère
```

idSpectacle proj_Spectacle.idSpectacle, clé étrangère

date date de la représentation, séparée du temps pour être plus simple à dupliquer DATE

Elaboration d'un site web accessible Opéra national de Paris

HoraireDebut Début de la représentation

TIME

HoraireFin Fin de la représentation

TIME

1.1.6 proj_Categorie

Catégories disponibles pour une salle

idCategorie Identifiant unique

Numérique INT auto-incrémenté clé primaire

Categorie Nom de la categorie varchar 20

idSalle Les salles ont certaines catégories mais pas toutes. Il faut séparer les catégories de chaque salle, car la même catégorie n'aura pas le même prix dans un théatre que dans un opéra.

proj_Salle.idSalle, clé étrangère

1.1.7 proj_Place

idPlace Identifiant unique

Numérique INT auto-incrémenté clé primaire

idSalle Une place appartient toujours à une salle proj_Salle.idSalle, clé étrangère

idCategorie proj_Categorie.idCategorie, clé étrangère

Handicap Détermine si la place est accessible ou non. varchar (3)

Rang Rangée à laquelle la place appartient varchar (5)

Numero Numéro de la place : concaténation Rang + idPlace varchar(10)

1.1.8 proj_PrixPlace

Le prix est fonction du spectacle, peut importe la représentation, et de la catégorie. La catégorie permet de remonter à la salle.

idCategorie proj_Categorie.idCategorie, clé étrangère; clé primaire

idSpectacle proj_Spectacle.idSpectacle, clé étrangère; clé primaire

prix Prix en euros Décimal

1.1.9 proj_Reservation

Une réservation prend en compte 1 et 1 seule place, pour une unique réprésentation, par un unique utilisateur /client.

Avec le couple idPlace et idRepresentation, il est possible de retrouver le prix

IDU proj_Utilisateur.IDU, clé étrangère; clé primaire

idRepresentation proj_Representation.idRepresentation, clé étrangère; clé primaire

idPlace proj_Place.idPlace, clé étrangère; clé primaire

1.1.10 messages_contacts

Cette table est destinée à contenir les messages envoyés à travers la page infos.phpMyAdmin

id_message_contact Id unique du message, généré à l'insertion
type SERIAL

Nom_contact Nom de l'expéditeur varchar 30

Prenom_contact Prenom de l'expéditeur varchar 255

Mail_contact email de l'expéditeur varchar 255

Text_message Texte du message type TEXT

date_message_contact Date d'enregistrement du message
 type date

1.1.11 Disponibilité des places

Pas besoin de créer une liste spéciale :

Il suffit de trier les places pour le spectacle concerné où il y a (ou pas) de réservations de faite.

1.1.12 Clés étrangères

```
proj_Utilisateur(typeUtilisateur) -> proj_TypeUtilisateur(typeUtilisateur)
proj_Representation(idSalle) -> proj_Salle(idSalle)
proj_Representation(idSpectacle) -> proj_Spectacle(idSpectacle)
proj_Categorie(idSalle) -> proj_Salle(idSalle)
proj_Place(idSalle) -> proj_Salle(idSalle)
proj_Place(idCategorie) -> proj_Categorie(idCategorie)
proj_PrixPlace(idCategorie) -> proj_Categorie(idCategorie)
proj_PrixPlace(idSpectacle) -> proj_Spectacle(idSpectacle)
proj_Reservation(IDU) -> proj_Utilisateur(IDU)
proj_Reservation(idRepresentation) -> proj_Representation(idRepresentation)
proj_Reservation(idPlace) -> proj_Place(idPlace)
```

Liste des figures

1	Modèle Conceptuel de Données	6
2	Site officiel de l'Opéra national de Paris	7
3	Première ébauche du design	9
4	Design actuel	.0
5	Interface de GitKraken	2

Liste des tables