I. Présentation générale

Oxyjeunes est un site vitrine réalisé pour une association du même nom, située dans le quartier de l'Amiral Roussin à Paris.

Le site a pour objectifs de :

- Présenter l'association, son histoire et ses valeurs
- Détailler les trois pôles d'action : Solidaire, Jeunesse, Quartier
- Mettre en avant l'équipe bénévole
- Permettre aux visiteurs de faire un don
- Diffuser les actualités via un lien vers Instagram

Le design se veut chaleureux, inclusif et moderne, avec une identité visuelle forte basée sur le vert et le jaune.

II. Structure du projet

Le site est composé de 8 pages HTML, d'un fichier CSS principal, d'un fichier JavaScript et d'un dossier d'images.

```
/ (racine)
│
├── index.html              // Page d'accueil
├── oxyjeunes.html          // Page "Qui sommes-nous"
├── equipe.html             // Page "L'équipe"
├── solidaire.html          // Pôle Solidaire
├── jeunesse.html           // Pôle Jeunesse
├── quartier.html           // Pôle Quartier
├── instagram.html          // Page Instagram & appels à l'action
├── dons.html               // Page dons
│
├── style.css               // Feuille de styles principale
├── menu.js                 // Scripts (menu mobile + animations)
│
└── images/                 // Dossier contenant les photos
```

III. Technologies utilisées

- HTML5 : Structure sémantique des pages
- CSS3 : Mise en page, couleurs, animations, responsive
- JavaScript (Vanilla) : Menu mobile, animations au scroll
- Google Fonts : Police Inter utilisée pour toute la typographie
- Flexbox & Grid : Disposition des éléments
- Intersection Observer API : Animation "reveal" au scroll

IV. Organisation des fichiers

HTML :

Chaque page suit la même structure :

- **<head>** : métadonnées, polices, liens CSS/JS
- **<header>** : barre de navigation fixe
- **<main>** : contenu principal
- **<footer>** : pied de page

CSS :

Fichier unique organisé par sections commentées :

- Variables de couleurs
- Reset et base
- Header et navigation
- Sections et cartes
- Grilles
- Responsive
- Animations

JavaScript :

Un seul fichier **menu.js** qui gère :

- L'ouverture et la fermeture du menu mobile
- Les animations d'apparition au scroll (reveal)

VI. Architecture HTML :

Header :

```
<header class="fixed-header">
  <div class="inner">
    <a class="brand" href="index.html">
      <img src="images/logo-oxyjeunes.jpg" alt="Logo Oxyjeunes">
      <span class="name">Oxyjeunes</span>
    </a>
    <nav>...</nav>
  </div>
</header>
```

fixed-header : position fixe pour rester visible en haut de la page
inner : centrage du contenu avec max-width: 1120px

Navigation :

```
<ul id="menu">
  <li><a href="index.html" class="active">Accueil</a></li>
  ...
</ul>
```

La classe **active** indique la page courante
Menu responsive géré via JavaScript

Sections :

Chaque section utilise la classe **section** pour un style cohérent :

- Fond blanc translucide
- Ombre portée
- Bordure verte à gauche
- Effet glassmorphisme (backdrop-filter: blur)

VII. Architecture CSS

Variables CSS :

```
:root {
  --green-600: #2e7d32;
  --green-500: #43a047;
  --green-400: #4caf50;
  --honey-400: #f4de8c;
  --ink-900: #133019;
  --bg: #fff3e0;
}
```

Ces variables permettent une uniformité des couleurs et une facilité de maintenance :

1. Reset : box-sizing: border-box, suppression des marges
2. Fond général : dégradé crème fixe
3. Header fixe : gradient vert, ombre
4. Sections : effet glassmorphisme
5. Cartes : effets hover, transitions
6. Responsive : media queries pour tablette et mobile

VIII. Architecture JavaScript :

Menu mobile :

```
const toggleBtn = document.getElementById('menu-toggle');
const menu = document.getElementById('menu');

toggleBtn.addEventListener('click', () => {
  menu.classList.toggle('open');
});
```

Au clic, la classe **open** est ajoutée ou enlevée

- CSS : #menu.open { transform: translateX(0); }

Animation reveal au scroll :

```
const toReveal = document.querySelectorAll('.reveal');
const io = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(e => {
    if (e.isIntersecting) {
      e.target.classList.add('visible');
    }
  });
}, { threshold: 0.15 });
```

Les éléments avec la classe **reveal** apparaissent en fondu quand ils entrent dans la zone visible

IX. Palette de couleurs :

Vert foncé pour le *footer* et le *gradient* du header : **#2e7d32**
Vert moyen pour le gradient du header : **#43a047**
Vert clair pour les bordures et accents : **#4caf50**
Jaune miel pour les boutons et survols : **#f4de8c**
Vert amande pour les textes principaux : **#133019**
Crème pour le fond général : **#fff3e0**

X. Glossaire des termes techniques :

Accessibilité	Rendre le site utilisable par tous
Alt	Description textuelle d'une image
ARIA	Attributs pour l'accessibilité
Backdrop-filter	Effet de flou/verre derrière un élément
Box-shadow	Ombre portée
Breakpoint	Largeur où le design change
DOM	Structure de la page en mémoire
Event listener	Fonction qui attend une action
Flexbox	Alignement d'éléments
Glassmorphisme	Effet verre dépoli
Gradient	Dégradé de couleurs
Grid	Mise en page en grille
Hamburger menu	Menu caché qui s'ouvre sur mobile
Hover	Effet au survol
Intersection Observer	Détecte quand un élément devient visible
Media query	Adaptation à la taille d'écran
Mobile-first	Design pensé d'abord pour mobile
Object-fit	Adaptation d'une image à son conteneur
Overlay	Calque superposé
Responsive	Site adaptable à tous les écrans
Reveal	Apparition des éléments au scroll
Root	Variables CSS globales
Semantic HTML	Balises avec signification
Sticky	Élément qui reste visible en scrollant
Threshold	Seuil de déclenchement d'une animation
Transition	Changement d'état progressif
Translate	Déplacement d'un élément
Vanilla JS	JavaScript sans framework
Z-index	Gestion de la superposition