



FABRICIO FERNANDO BAQUERO LOPEZ ▾

**Estado** Finalizado**Comenzado** miércoles, 27 de mayo de 2026, 20:46**Completado** miércoles, 27 de mayo de 2026, 21:17**Duración** 30 minutos 48 segundos**Puntos** 43,58/60,00**Calificación** 14,53 de 20,00 (72,64%)**Pregunta 1** | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione el proceso con su orden de ejecución:

Lectura de application.properties

Paso 1



Escaneo de componentes (@Entity, @AiService)

Paso 2



Inicialización del contexto de Spring

Paso 3



La respuesta correcta es: Lectura de application.properties → Paso 1, Escaneo de componentes (@Entity, @AiService) → Paso 2, Inicialización del contexto de Spring → Paso 3

Pregunta 2 | Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Relacione el atributo con su tipo Java:

clasificacion

String



id

Long



duracion

Integer



titulo

String



La respuesta correcta es: clasificacion → BigDecimal, id → Long, duracion → Integer, titulo → String



Pregunta 3 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La contraseña de la base de datos es espe.123.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el puerto configurado en application-dev.properties?

Seleccione una:

- ☐ a. 8090
- ☒ b. 8080 
- ☐ c. 8081

La respuesta correcta es: 8090

Pregunta 5 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El puerto es  . El usuario es  y el password  .

La respuesta correcta es:

El puerto es [8090]. El usuario es [paulo] y el password [espe.123].

Pregunta 6 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El género tiene una longitud máxima de 40 caracteres.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El controlador HelloController está marcado con  .
(Asumiendo estándar de clase).

Pregunta 8 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La base de datos corre en localhost puerto 5432.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo estado no permite valores nulos.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo fechaEstreno usa el tipo LocalDate.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 11 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para añadir dependencias usamos el bloque ✓ . Para definir el SDK usamos ✓ y para bajar librerías usamos ✓ .

La respuesta correcta es:

Para añadir dependencias usamos el bloque [dependencies]. Para definir el SDK usamos [toolchain] y para bajar librerías usamos [repositories].

Pregunta 12 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama la tabla en la base de datos para la entidad MovieEntity?

Seleccione una:

- ☐ a. espe_plus_peliculas
- ☒ b. movies 
- ☐ c. movie_entity

La respuesta correcta es: espe_plus_peliculas

Pregunta 13 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El grupo del proyecto es com.espe.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La clase MovieEntity está marcada con @Entity.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El título de la película debe ser único en la base de datos.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relacione el componente con su orden en el flujo de una petición:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| Handler Mapping | 1. Recepción | ✗ |
| Controller Method | 2. Enrutamiento | ✗ |
| DispatcherServlet | 3. Ejecución | ✗ |

La respuesta correcta es: Handler Mapping → 2. Enrutamiento, Controller Method → 3. Ejecución, DispatcherServlet → 1. Recepción

Pregunta 17 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor tiene spring.jpa.hibernate.ddl-auto?

Seleccione una:

- ☒ a. update ✓
- ☐ b. create
- ☐ c. none

La respuesta correcta es: update

Pregunta 18 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La tarea de test usa useJUnitPlatform().

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 19 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la longitud máxima del campo título?

Seleccione una:

- ☐ a. 150
- ☒ b. 255 ✗
- ☐ c. 100

La respuesta correcta es: 150

Pregunta 20 | Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Relacione el paso con su orden correcto en el proceso de guardado:

Setear atributos (titulo, genero) Paso 1 

Crear instancia de MovieEntity Paso 2 

Llamar al repositorio save() Paso 3 

La respuesta correcta es: Setear atributos (titulo, genero) → Paso 2, Crear instancia de MovieEntity → Paso 1, Llamar al repositorio save() → Paso 3

Pregunta 21 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué anotación vincula la variable platform en la IA?

Seleccione una:

- ☐ a. @V
- ☒ b. @Value 
- ☐ c. @Param

La respuesta correcta es: @V

Pregunta 22 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La propiedad spring.jpa.show-sql está en true.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 23 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En MovieEntity, la tabla se define como: @Table(name = " movies ).

El campo título tiene longitud 255  .

Pregunta 24 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La interfaz usa @AiService  . El prompt se define con @UserMessage  y la variable con @V  .

La respuesta correcta es:

La interfaz usa [AiService]. El prompt se define con [UserMessage] y la variable con [V].

Pregunta 25 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia de generación de ID se utiliza?

Seleccione una:

- ☒ a. IDENTITY 
- ☐ b. SEQUENCE
- ☐ c. AUTO

La respuesta correcta es: IDENTITY

Pregunta 26 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione la clase con su paquete:

MovieEntity	persistence	
HelloController	web.controller	
ESPEPlusAIService	domain.service	

La respuesta correcta es: MovieEntity → persistence, HelloController → web.controller, ESPEPlusAIService → domain.service

Pregunta 27 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione la anotación con su función:

@Column	Propiedades de Columna	
@GeneratedValue	Estrategia de ID	
@Id	Clave Primaria	
@Table	Nombre de Tabla	

La respuesta correcta es: @Column → Propiedades de Columna, @GeneratedValue → Estrategia de ID, @Id → Clave Primaria, @Table → Nombre de Tabla

Pregunta 28 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué versión de Spring Boot se utiliza en el proyecto?

Seleccione una:

- ☐ a. 4.0.6
- ☒ b. 3.4.1 ❌
- ☐ c. 2.7.0

La respuesta correcta es: 4.0.6

Pregunta 29 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué clase de Java se usa para el campo clasificación?

Seleccione una:

- ☐ a. BigDecimal
- ☒ b. Double ❌
- ☐ c. Float

La respuesta correcta es: BigDecimal

Pregunta 30 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué plugin gestiona las versiones de dependencias?

Seleccione una:

- ☒ a. io.spring.dependency-management ✅
- ☐ b. org.springframework.boot
- ☐ c. java-library

La respuesta correcta es: io.spring.dependency-management

Pregunta 31 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué escala tiene definida la columna clasificación?

Seleccione una:

- ☒ a. 2 ✅
- ☐ b. 1
- ☐ c. 0

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 32 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué versión de Java se define en el toolchain de Gradle?

Seleccione una:

- ☒ a. 21 ✓
- ☐ b. 17
- ☐ c. 11

La respuesta correcta es: 21

Pregunta 33 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La versión de LangChain4j es beta1.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 34 | Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

La versión de Spring Boot es ✗ .

El lenguaje Java está en versión ✓ .

Pregunta 35 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el sufijo del archivo de propiedades de desarrollo?

Seleccione una:

- ☒ a. -dev ✓
- ☐ b. -local
- ☐ c. -test

La respuesta correcta es: -dev

Pregunta 36 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de la IA se llama generateGreeting.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se utiliza el repositorio de releases de spring.io.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 38 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué nivel de log tiene dev.langchain4j?

Seleccione una:

- ☒ a. DEBUG ✓
- ☐ b. INFO
- ☐ c. ERROR

La respuesta correcta es: DEBUG

Pregunta 39 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La clave primaria se marca con ✓ . El nombre de columna con ✓ y la tabla con ✓ .

La respuesta correcta es:

La clave primaria se marca con `[@Id]`. El nombre de columna con `[@Column]` y la tabla con `[@Table]`.

Pregunta 40 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El driver usado es PostgreSQL ☒.

El puerto de la DB es 5432 ☒.

Pregunta 41 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La anotación @Entity pertenece al paquete jakarta.persistence.

☒ Verdadero ☒

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 42 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué usuario se usa para conectar a PostgreSQL en desarrollo?

Seleccione una:

☒ a. paulo ☒

☐ b. postgres

☐ c. root

La respuesta correcta es: paulo

Pregunta 43 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relacione la tarea de Gradle con su orden lógico:

processResources Orden 1 ☒

classes Orden 2 ☒

compileJava Orden 3 ☒

La respuesta correcta es: processResources → Orden 2, classes → Orden 3, compileJava → Orden 1

Pregunta 44 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La duración se guarda como un Integer.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 45 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo DDL es  . Ver SQL es  y formatear es  .

La respuesta correcta es:

El modo DDL es [update]. Ver SQL es [show-sql] y formatear es [format_sql].

Pregunta 46 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

HelloController está en el paquete web.controller.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 47 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione la propiedad con su valor:

spring.datasource.username 

server.port 

spring.datasource.password 

La respuesta correcta es: spring.datasource.username → paulo, server.port → 8090, spring.datasource.password → espe.123

Pregunta 48 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El marcador usado en el @UserMessage es:  }.

La anotación en el parámetro es:  .

Pregunta 49 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La versión de Spring Boot es la 4.0.6.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 50 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El toolchain de Java está configurado en la versión 21.

- ☒ Verdadero ✔️
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 51 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione el starter con su propósito:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| langchain4j-spring-boot-starter | Inteligencia Artificial | ✔️ |
| spring-boot-starter-data-jpa | Persistencia | ✔️ |
| spring-boot-starter-webmvc | Controladores REST | ✔️ |

La respuesta correcta es: langchain4j-spring-boot-starter → Inteligencia Artificial, spring-boot-starter-data-jpa → Persistencia, spring-boot-starter-webmvc → Controladores REST

Pregunta 52 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué starter se usa para la API REST?

Seleccione una:

- ☒ a. spring-boot-starter-webmvc ✔️
- ☐ b. spring-boot-starter-web
- ☐ c. spring-boot-starter-rest

La respuesta correcta es: spring-boot-starter-webmvc

Pregunta 53 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos caracteres se piden en el prompt de la IA?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 120
- ☐ b. Menos de 200
- ☒ c. Menos de 100 ❌

La respuesta correcta es: Menos de 120

Pregunta 54 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el paquete base del proyecto?

Seleccione una:

- ☐ a. com.espe_plus
- ☒ b. com.espe.plus ❌
- ☐ c. org.espe

La respuesta correcta es: com.espe_plus

Pregunta 55 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué starter se usa para OpenAI?

Seleccione una:

- ☒ a. langchain4j-open-ai-spring-boot-starter ✅
- ☐ b. langchain4j-openai
- ☐ c. spring-ai-openai

La respuesta correcta es: langchain4j-open-ai-spring-boot-starter

Pregunta 56 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ESPEPlusAIService es una interfaz.

- ☒ Verdadero ✅
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 57 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el artefacto del driver de base de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. postgresql ✓
- ☐ b. mysql-connector-java
- ☐ c. h2

La respuesta correcta es: postgresql

Pregunta 58 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El proyecto usa spring-boot-docker-compose.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 59 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué precisión tiene definida la columna clasificación?

Seleccione una:

- ☒ a. 3 ✓
- ☐ b. 5
- ☐ c. 2

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 60 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relacione el directorio con su nivel de profundidad (de raíz a fin):

java/com/espe_plus	Nivel 1	✗
persistence/MovieEntity.java	Nivel 2	✗
src/main	Nivel 3	✗

La respuesta correcta es: java/com/espe_plus → Nivel 2, persistence/MovieEntity.java → Nivel 3, src/main → Nivel 1

[Regresar a Curso](#)

