

Agora — UML diyagramları


Kullanım durumu, sınıf ve sıralı diyagramlar. Diyagramlar koddan çıkarıldı; sınıf ve işlev adları kaynak koddakilerle aynıdır. Kaynak dosyalar docs/uml/* .puml (PlantUML); durum diyagramı ve varlık-ilişki diyagramı docs/tasarım.md'dedir.

- Kullanım durumları (1/2)
- Kullanım durumları (2/2)
- Sınıf diyagramı: alan modeli
- Sınıf diyagramı: konu durumları ve oylama türleri
- Sınıf diyagramı: yönetmelik denetimi ve konu sayfası
- Sınıf diyagramı: kayıt defteri ve anlık bildirim
- Sıralı diyagram 1: kayıt olma
- Sıralı diyagram 2: konu açma
- Sıralı diyagram 3: oy verme ve makbuz
- Sıralı diyagram 4: tur sonu
- Sıralı diyagram 5: şikayetten gizleme oylamasına
- Sıralı diyagram 6: yönetici girişi ve askıya alma
- Sıralı diyagram 7: tarayıcı sürümünde bir istek

Kullanım durumları (1/2)

Ziyaretçi, üye ve uzmanın sistemle etkileşimi. Konu açma, mesaj ve fikir yazma yönetmelik denetimini içerir (include); alt konu ve itiraz konusu, konu açmanın uzantısıdır (extend). Uzman, üyenin özelleşmiş hâlidir: alanındaki oyu 10 sayılır ve gerekçe ister.


Agora — Kullanım durumları (1/2): ziyaretçi, üye ve uzman



Kullanım durumları (2/2)

Yönetici yalnızca ayrı yönetici girişiyle panele girer ve kararlara karışamaz. Zamanlayıcı tartışmayı oylamaya geçirir ve turları sonuçlandırır; yapay zeka üye yalnızca özet yazar.


Agora — Kullanım durumları (2/2): yönetici ve otomatik işler



Sınıf diyagramı: alan modeli

Sistemin temel varlıkları, nitelikleri ve çokluklarıyla. Kişisel bilgiler (ad, doğum tarihi) gizli niteliklerdir; oy deftere seçim olarak değil, taahhüt (SHA-256) olarak yazılır.


Agora — Sınıf diyagramı (1/4): alan modeli



Sınıf diyagramı: konu durumları ve oylama türleri

State: konunun her durumu ne yapılabileceğini kendisi söyler. Strategy + Template Method: sonuçlandırmanın adım sayısı sabittir, türe özgü adımlar altı oylama türünden gelir; türler bir kayıt (Registry) üzerinden bulunur.



Agora — Sınıf diyagramı (2/4): konu durumları (State) ve oylama türleri (Strategy + Template Method)



Sınıf diyagramı: yönetmelik denetimi ve konu sayfası

Chain of Responsibility: D1–D7 maddeleri zincirin halkalarıdır; her halka kendi kontrolünü yapar ve isteği sonrakine geçirir. Facade: konu sayfası 7 alt sistemi tek bir giriş noktasından toplar.


Agora — Sınıf diyagramı (3/4): yönetmelik denetimi (Chain of Responsibility) ve konu sayfası (Facade)



Sınıf diyagramı: kayıt defteri ve anlık bildirim

Observer: veritabanı defteri tanımaz, defter commit olayına abone olur. Repository: düğüm depoları (SQLite ya da bellek) aynı arayüzü uygular; test diske dokunmaz. Adapter: Web Push ve Firebase tek bir kanal arayüzünün arkasında.


Agora — Sınıf diyagramı (4/4): kayıt defteri (Observer + Repository) ve anlık bildirim (Adapter)



Sıralı diyagram 1: kayıt olma

Kurallar sağlanmazsa form hata mesajıyla geri döner; sağlanırsa şifre ve kurtarma kodu özetlenerek saklanır, deftere yalnızca takma ad yazılır.


Sıralı diyagram 1 — Kayıt olma



Sıralı diyagram 2: konu açma


Konu, yönetmelik denetimi zincirinden geçer. Engelleyen madde varsa konu açılmaz; yoksa 24 saatlik tartışma başlar.

Sıralı diyagram 2 — Konu açma ve yönetmelik denetimi (Chain of Responsibility)



Sıralı diyagram 3: oy verme ve makbuz


Oy ağırlığı uygunluktan gelir (gözlemci 0, üye 1, uzman 10). Oy yalnızca oylama hâlâ açıkta yazılır; deftere taahhüt yazılır ve üye makbuzla oyunu sonradan doğrulayabilir.



Sıralı diyagram 4: tur sonu

Zamanlayıcı her oylamayı ayrı bir kayıt noktasında sonuçlandırır; bir oylamadaki hata yalnızca onu geri alır. Turun kararı saf bir işlemdir: kabul, sonraki tur ya da sonuçsuz.


Sıralı diyagram 4 — Tur sonu: sonuçlandırma (Template Method + Strategy, Memento)



Sıralı diyagram 5: şikayetten gizleme oylamasına

Şikayet tabanı (3 kişi) dolunca yöneticiler bilgilendirilir. Yönetici içeriği silemez; yalnızca oylamaya alır, kararı 3/4 oylama verir.


Sıralı diyagram 5 — Şikayetten gizleme oylamasına



Sıralı diyagram 6: yönetici girişi ve askıya alma

Yönetim paneli üye oturumunu değil, ayrı yönetici oturumunu kullanır. Askıya alma gerekçesiyle şeffaflık günlüğüne ve deftere yazılır.

Sıralı diyagram 6 — Ayrı yönetici girişi ve üyeyi askıya alma



Sıralı diyagram 7: tarayıcı sürümünde bir istek

GitHub Pages'te sunucu yoktur: service worker isteği yakalar, kabuk sayfası onu Pyodide'de çalışan Flask'a iletir; veriler tarayıcıda (IndexedDB) saklanır.

Sıralı diyagram 7 — Tarayıcı sürümünde (GitHub Pages) bir sayfa isteği

