
# LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6 ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



# Disusun oleh: Nama Muhammad Bakil Amru(2509106044) Kelas (A`25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

#### 1. Flowchart 1 (Bagian login dan Regist)




#### Dimulai dengan Start

pada flowchart ini menampung seluruh bagian regist dan login yang dimana jika kita memilih opsi 3 yaitu mendaftar atau regist kita diminta untuk menginputkan username dan password yang ingin kita buat.

Jika kita memilih opsi 1 login sebagai admin kita login dengan usn dan pw yang sudah kita miliki ataupun jika opsi 2 kita akan login sebagai user dan login dengan usn dan pw yang sudah ada, dan juga bisa login dengan usn dan pw yang telah kita buat (sebagai user saja). dan juga perlu diingat jika disini kalian mengetik di terminal selain 1,2, dan 3 program akan loop dan menampilkan menu login

disini juga juga akan dicek apakah password dan usn kita benar kita akan lanjut ke process selanjutnya, dan apabila kita salah menginput usn dan pw program akan loop ke bagian penginputan usn dan pw


### 2. Flowchart 2 (Pilihan 0 dan 1)



di flowchart kedua ini maupun kita admin maupun user kita akan tetap menampilkan pilihan 0 dan 1, disini lanjut ke decision yaitu kita kita memilih pilihan 0 kita akan keluar dari program dan menampilkan output terimakasih telah menggunakan program kita,

jika kita memilih pilihan 1 maka program akan memproses apabila ada dari pilihan sebelumnya kita mengubah,menambah,atau menghapus hero pada list, ada ataupun tidak ada flowchart akan tetap menampilkan list/table nya. dan setelah menampilkan list atau tabel nya program akan loop ke menu memilih 0-4 pilihan.

#### 3. Flowchart 3 (Pilihan 2-4 dan jika kita admin)



Pada flowchart ketiga ini hanya bisa diakses oleh admin karena memiliki pilihan 2-4 pada flowchart sedangkan jika kita bertindak sebagai user hanya menampilkan pilihan 0 dan 1, jadi flowchart ini diawali dengan jika kita menginput pilihan 2 dan kita adalah admin = true.

Maka program akan meminta input nama hero barunya untuk (create) dan di validasi jika kita menginput nama hero dan bukan angka, Setelah itu kita diminta untuk memilih diantara 1-5 lane dan status itu yang manakah role dan status dari hero tersebut divalidasi lagi untuk memastikan bahwa kita sekarang menginput angka dan bukan nama lanenya,lalu diminta juga untuk memilih lagi 1-6 role tersebut dan divalidasi lagi apakah benar dan tidak menginput huruf pada terminal. jika sudah program looping ke menu CRUD lagi

Selanjutnya jika false akan lanjut if pilihan == 3 AND kita adalah admin, maka akan sama sepeerti if pilihan == tetapi disini program menampilkan tabel atau daftar kita dan kita memilih nomor berapa yang ingin kita ubah,selanjutnya validasi harus berupa nomor, dan kita diminta menginput nama hero baru yang akan diganti dengan hero pada list,validasi lagi tidak boleh berupa angka,selanjutnya kita sama seperti pil 2 yaitu menginput lane status 1-5

dan jika role 1-6, dan 3 3 akan divalidasi oleh program lagi apakah nomor yang kita input ada pada opsi, jika iya program akan lanjut dan akan mengupdate hero yang ingin kita ubah tadi dan akan menghasilkan output 'berhasil update hero'. dan akan mengupdate hero pada list. lalu akan looping lagi ke menu CRUD lagi.

jika masih false atau kita memilih inputan 4 if pilihan == 4 AND kita adalah admin maka program akan output atau menampilkan list dahulu,dan diminta untuk menginput hero yang ingin kita hapus/delete,kita validasikan jika yang kita input adalah angka dan lanjut ke decision konfirmasi apakah konfirmasi == y atau Y jika kita menginput selain Y atau y dianggap kita membatalkan konfirmasi dan mengoutput 'dibatalkan', jika kita memasukkan y OR Y maka program akan menghapus hero pada nomor yang kita input tadi

Catatan : Karena dari tadi saya bahas tentang validasi, tetapi tidak menjelaskan jika validasi saya false atau ternyata tidak sesuai? Maka program akan lansung menuju loop menu CRUD karena itu cara kerja dari nested listnya

#### 2. Deskripsi Singkat Program

Baik kali ini saya punya program CRUD, yang berjudul "List hero yang "Wajib pick/Ban" mobilegends (PATCH OKTOBER), Program ini dibuat sebagai daftar untuk melihat apa saja hero hero yang sedang wajib kita pick/ban, atau kata lainnya adalah hero yang overpower.

ini adalah program yang sama dengan program sebelumnya hanya saja ini berbentuk dictionary yang dimana untuk memanggil

hal yang unik dari program yang saya buat, menurut saya pribadi ini seperti Tierlist di game game pada umumnya, dengan sistem CRUD yaitu admin yang membuat program bisa Create(menambahkan hero wajib pick/ban baru pada list), Read(Tidak hanya admin program ini harus bisa menampilkan listnya juga kepada orang lain agar mereka dapat melihat juga hero hero mobile legends yang lagi meta/yang lagi overpowered), Update(disini admin juga dapat mengupdate jika hero tersebut yang dulunya bermain di exp lane misalnya, sekarang bermain di jungle, ataupun jika statusnya sudah tidak prioritas ban lagi, kita pun bisa mengganti hero tersebut menjadi hero yang baru atau yang lagi naik daun akhir akhir ini), dan yang terakhir Update(yaitu admin dapat menghapus seorang hero tersebut apabila peminat heronya dikit,jarang di ban, banyak counternya, maupun faktor patch baru biasanya dikarenakan orang orang sudah mengerti bagaimana melawan hero tersebut ataupun jika dia terkena nerf /semakin lemah disaat itu juga orang orang sudah mulai meninggalkan hero

hero seperti itu jadi kita bisa menghapus hero tersebut dari list hero yang wajib kita pick maupun ban, fitur ini juga bisa untuk menghapus jika kita menghapus jika misal hero tersebut di ban sementara sehingga menyebabkan hero tersebut tidak bisa dipakai, dan kita bisa pakai delete atau opsi keempat pada program saya untuk menghapusnya terlebih dahulu

Program saya dilengkapi dengan, nested list sebagai tipe penyimpanan data program ini, dan penggunaan multiuser, semisal saya sebagai (admin) dapat mengakses seluruh sistem CRUD program ini dan (user) untuk orang yang ingin melihat apa saja hero yang sedang di

pick dan sering di ban, tetapi user disini hanya bisa mengakses READ atau membaca listnya saja. Semisal banyak orang yang ingin melihat apa saja hero hero yang wajib saya pick atau ban, saya pun juga menyediakan fitur registrasi, agar pengguna dapat membuat akun pribadi, untuk dapat melihat list hero saya. saya juga memakai fitur clear terminal otomatis setelah pengguna memilih keempat pilihan yang saya sediakan,tetapi untuk user hanya dapat melihat fitur ini saat selesai registrasi,dan saat memilih untuk melihat tabel list hero yang wajib pick/ban. saya juga memasukkan fitur error handling jika pengguna atau saya salah memasukkan/tidak sesuai tujuan dari fitur ini sebagai pencegahan hal tadi terjadi. mohon maaf jika masih ada celah atau pada error handling yang saya buat masih bisa menginput errornya tapi sejauh yang saya coba tidak ada, mungkin itu saja penjelasan dari program daftar hero wajib pick/ban hero mobile legends pada PATCH OKTOBER saya, Terimakasih.

Catatan : jika kita keluar dari vscode atau program restart, data data yang sebelumnya kita buat tidak akan menyimpan, maksud dan contohnya :

pada terminal sekarang kita menambahkan hero wanwan misalnya, dan tabel akan menambah 1 hero lagi, nah jika kita keluar, reset program dari awal data wanwan yang kita input tadi tidak tersimpan pada list awal karena list saya hanya menampilkan 5 hero, kira kira begitu.

#### 3. Source Code

```
import os
from time import sleep
Orang = {
   "bakil": {"password": "admin#1234", "role": "admin"},
   "member": {"password": "member#1234", "role": "member"}
heroes = {
      1: {"nama": "Angela", "lane": "Mid Lane", "role": "Support",
"status": "Auto ban"},
    2: {"nama": "Yi-Shun-shin", "lane": "Jungler", "role": "Assasin",
"status": "Auto ban"},
       3: {"nama": "Diggie", "lane": "Roaming", "role": "Support",
"status": "Wajib pick"},
      4: {"nama": "Natan", "lane": "Gold Lane", "role": "Marksman",
"status": "Auto ban"},
       5: {"nama": "Bane", "lane": "Exp Lane", "role": "Fighter",
"status": "Broken"}
lanes = ["Jungler", "Roaming", "Exp", "Gold", "Mid"]
roles_hero = ["Tank", "Fighter", "Assasin", "Marksman", "Mage",
"Support"]
status hero = ["Auto ban", "Wajib pick", "Broken",
                                                              "Meta",
"Situasional"]
```

```
role = None
username = None
# MASUK KE BAGIAN REGISTRASI
while True:
   os.system('cls')
    print("=== Selamat datang di program Tier list Hero Wajib pick/ban
untuk hero Mobile Legends ===")
   print("Siapa yang ingin login?")
   print("1. Admin")
   print("2. Member")
   print("3. Mendaftar sebagai member")
   pilihan login = input("Masukkan pilihan (1/2/3): ")
   if pilihan login not in ["1", "2", "3"]:
       print("Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1, 2, atau 3.\n")
       continue
   if pilihan login in ["1", "2"]:
       username = input("Username: ")
       password = input("Password: ")
            if username in Orang and Orang[username]["password"] ==
password:
                if pilihan login == "1" and Orang[username]["role"] ==
"admin":
               role = "admin"
```

```
break
               elif pilihan login == "2" and Orang[username]["role"] ==
"member":
               role = "member"
                break
            else:
               print("Role tidak sesuai.\n")
       else:
            print("Username atau password salah.\n")
   elif pilihan_login == "3":
         print("\n=== Hai member baru, buat dulu username dan password
mu ===")
       username_baru = input("Masukkan username baru: ")
       password baru = input("Masukkan password baru: ")
       if username baru in Orang:
                 print("Username sudah dipakai. Silakan cari nama yg
lain.\n")
       else:
             Orang[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"member"}
               print("Registrasi berhasil Silakan lanjut login sebagai
member.\n")
            sleep (3)
if role:
   os.system('cls')
```

```
print("Selamat Datang yang mulia", username, f"({role})", "apa yang
ingin anda lakukan?")
    keluar = False
    while not keluar:
        print("\n=== MENU ===")
        print("1. Melihat Tier list Hero")
       if role == "admin":
            print("2. Menambahkan Hero")
            print("3. Mengubah Hero")
            print("4. Menghapus Hero")
        print("0. Keluar")
       pilihan = input("Pilih menu: ")
        # 1. Melihat Tier List
        if pilihan == "1":
            os.system('cls')
            print("\nLIST HERO YANG META (PATCH OKTOBER):")
            if len(heroes) == 0:
                print("Tidak ada hero yang overpowered.")
            else:
                print("=" * 70)
                           print(f"{'No':<3} {'Hero':<15} {'Lane':<15}</pre>
{'Role':<12} {'Status':<20}")
                print("=" * 70)
                for nomor_hero, hero in heroes.items():
```

```
print(f"{nomor hero:<3} {hero['nama']:<15}</pre>
{hero['lane']:<15} {hero['role']:<12} {hero['status']:<20}")
        # 2. Menambahkan Hero
        elif pilihan == "2" and role == "admin":
            nama = input("Nama Hero: ")
            ada angka = False
            for karakter in nama:
                if karakter in "0123456789":
                    ada angka = True
                    break
            if ada angka:
                print("Nama hero tidak boleh mengandung angka.")
            else:
                print("\nPilih Lane:")
                    print("1. Mid Lane\n2. Jungler\n3. Roaming\n4. Gold
Lane\n5. Exp Lane")
                lane_input = input("Masukkan nomor lane (1-5): ")
                lane = None
                if lane input in ["1", "2", "3", "4", "5"]:
                    lane = lanes[int(lane_input)-1] + " Lane"
                else:
                    print("Pilihan lane tidak valid.")
                    lane = None
                if lane:
                    print("\nPilih Role:")
```

```
print("1. Tank\n2. Fighter\n3. Assasin\n4.
Marksman\n5. Mage\n6. Support")
                    role input = input("Masukkan nomor role: ")
                    role hero = None
                    if role input in ["1", "2", "3", "4", "5", "6"]:
                        role hero = roles hero[int(role input)-1]
                    else:
                        print("Pilihan role tidak valid.")
                        role hero = None
                    if role_hero:
                        print("\nPilih Status:")
                                 print("1. Auto ban\n2. Wajib pick\n3.
Broken n4. Meta n5. Situasional
                        status input = input("Masukkan nomor status: ")
                        status = None
                        if status input in ["1", "2", "3", "4", "5"]:
                            status = status_hero[int(status_input)-1]
                        else:
                            print("Pilihan status tidak valid.")
                            status = None
                        if status:
                            nomor_tertinggi = 0
                            for nomor in heroes:
                                if nomor > nomor_tertinggi:
                                    nomor_tertinggi = nomor
                            nomor baru = nomor tertinggi + 1
```

```
heroes[nomor baru] = {
                                 "nama": nama,
                                 "lane": lane,
                                 "role": role hero,
                                 "status": status
                             }
                             os.system('cls')
                            print("Hero berhasil ditambahkan.")
                             sleep (2)
        # 3. Mengubah Hero
        elif pilihan == "3" and role == "admin":
            os.system('cls')
            if len(heroes) == 0:
                print("Belum ada hero untuk diubah.")
            else:
                print("\nDAFTAR HERO:")
                print("=" * 70)
                            print(f"{'No':<3} {'Hero':<15} {'Lane':<15}</pre>
{'Role':<12} {'Status':<20}")
                print("=" * 70)
                for nomor_hero, hero in heroes.items():
                             print(f"{nomor_hero:<3} {hero['nama']:<15}</pre>
{hero['lane']:<15} {hero['role']:<12} {hero['status']:<20}")
                   ubah_input = input("Pilih nomor hero yang ingin kamu
ubah: ")
```

```
if ubah_input in [str(n) for n in heroes]:
                    ubah = int(ubah input)
                    nama = input("Nama Heronya: ")
                    ada angka = False
                    for karakter in nama:
                        if karakter in "0123456789":
                            ada_angka = True
                            break
                    if ada angka:
                                print("Nama hero tidak boleh mengandung
angka.")
                    else:
                        print("\nPilih Lane:")
                         print("1. Mid Lane\n2. Jungler\n3. Roaming\n4.
Gold Lane\n5. Exp Lane")
                          lane input = input("Masukkan nomor lane (1-5):
")
                        lane = None
                        if lane input in ["1", "2", "3", "4", "5"]:
                            lane = lanes[int(lane_input)-1] + " Lane"
                        else:
                            print("Pilihan lane tidak valid.")
                            lane = None
                        if lane:
                            print("\nPilih Role:")
```

```
print("1. Tank\n2. Fighter\n3. Assasin\n4.
Marksman\n5. Mage\n6. Support")
                            role input = input("Masukkan nomor role: ")
                            role_hero = None
                             if role input in ["1", "2", "3", "4", "5",
"6"]:
                                                             role hero =
roles hero[int(role input)-1]
                            else:
                                print("Pilihan role tidak valid.")
                                role_hero = None
                            if role hero:
                                print("\nPilih Status:")
                                   print("1. Auto ban\n2. Wajib pick\n3.
Broken\n4. Meta\n5. Situasional")
                                    status input = input("Masukkan nomor
status: ")
                                status = None
                                if status input in ["1", "2", "3", "4",
"5"]:
                                                                status =
status_hero[int(status_input)-1]
                                else:
                                             print("Pilihan status tidak
valid.")
                                    status = None
                                if status:
                                    heroes[ubah] = {
```

```
"nama": nama,
                                         "lane": lane,
                                         "role": role hero,
                                         "status": status
                                     os.system('cls')
                                     print("Hero berhasil diubah.")
                                     sleep (2)
                else:
                   print("Nomor tidak valid.")
        # 4. Menghapus Hero
        elif pilihan == "4" and role == "admin":
            os.system('cls')
            if len(heroes) == 0:
                print("Belum ada hero untuk dihapus.")
            else:
                print("\nDAFTAR HERO:")
                print("=" * 70)
                           print(f"{'No':<3} {'Hero':<15} {'Lane':<15}</pre>
{'Role':<12} {'Status':<20}")
                print("=" * 70)
                for nomor_hero, hero in heroes.items():
                             print(f"{nomor_hero:<3} {hero['nama']:<15}</pre>
{hero['lane']:<15} {hero['role']:<12} {hero['status']:<20}")
                      hapus_input = input("Pilih nomor hero yang ingin
dihapus: ")
```

```
if hapus_input in [str(n) for n in heroes]:
                    konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus hero ini?
(y/Y) untuk menghapus: ")
                    if konfirmasi == "y OR Y":
                        del heroes[int(hapus_input)]
                        print("Hero berhasil dihapus.")
                        sleep(2)
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan.")
                        sleep(2)
                else:
                    print("Nomor tidak valid.")
        # 0. Keluar
        elif pilihan == "0":
            print("Terima kasih telah menggunakan program ini.")
            keluar = True
        else:
            print("Pilihan menu tidak valid.")
```

# 4. Hasil Output

```
=== Selamat datang di program Tier list Hero Wajib pick/ban untuk hero Mobile Legends ===
Siapa yang ingin login?
1. Admin
2. Member
3. Mendaftar sebagai member
Masukkan pilihan (1/2/3): 1
Username: bakil
Password:
Username: bakil
```

## Gambar 4.1 Jika kita login sebagai admin (1)

#### Gambar 4.2

```
Selamat datang di program Tier list Hero Wajib pick/ban untuk hero Mobile Legends ===
Siapa yang ingin login?
1. Admin
2. Member
3. Mendaftar sebagai member
Masukkan pilihan (1/2/3): 2
Username: member
Password:

Username: member
```

## Gambar 4.2 Jika kita login sebagai member (3)

```
=== Selamat datang di program Tier list Hero Wajib pick/ban untuk hero Mobile Legends ===
Siapa yang ingin login?
1. Admin
2. Member
3. Mendaftar sebagai member
Masukkan pilihan (1/2/3): 3
=== Hai member baru, buat dulu username dan password mu ===
Masukkan username baru: sahroni
Masukkan password baru: sahronihehe
```

Gambar 4.3 Jika kita regist (3)

#### Gambar 4.4 dan Gambar 4.5

```
    Selamat Datang yang mulia sahroni (member) apa yang ingin anda lakukan?
    === MENU ===
    Melihat Tier list Hero
    Keluar
    Pilih menu:
```

Gambar 4.4

```
Selamat Datang yang mulia bakil (admin) apa yang ingin anda lakukan?

=== MENU ===

1. Melihat Tier list Hero

2. Menambahkan Hero

3. Mengubah Hero

4. Menghapus Hero

6. Keluar

Pilih menu:
```

Gambar 4.5

keduanya adalah jika kita berhasil login sebagai admin dan member/user

#### Gambar 4.6

```
    Selamat Datang yang mulia bakil (admin) apa yang ingin anda lakukan?
    === MENU ===
    Melihat Tier list Hero
    Menambahkan Hero
    Mengubah Hero
    Menghapus Hero
    Keluar
    Pilih menu: 0
    Terima kasih admin kita akan menunggu update hero broken lainnya
```

Gambar 4.6

Jika kita memilih opsi 0 atau keluar, berlaku juga kita sebagai user tetapi akan menghasilkan output terimakasih 'user'.

# Gambar 4.7

No	Hero	Lane	Role	Status
1	Angela	Mid Lane	======= Support	 Auto ban
2	Yi-Shun-shin	Jungler	Assasin	Auto ban
3	Diggie	Roaming	Support	Wajib pick
4	Natan	Gold Lane	Marksman	Auto ban
5	Bane	Exp Lane	Fighter	Broken
1. 2. 3. 4. 0.	MENU === Melihat Tier lis Menambahkan Hero Mengubah Hero Menghapus Hero Keluar ih menu:			

Gambar 4.7

Jika kita memilih opsi satu, dan akan loop untuk memilih menu lagi, hal ini juga berlaku jika kita sebagai user tetap mengoutput tabel list hero metanya

```
O Nama Hero: Wanwan
 Pilih Lane:
 1. Mid Lane
 2. Jungler
 3. Roaming
 4. Gold Lane
  5. Exp Lane
 Masukkan nomor lane (1-5): 4
 Pilih Role:
 1. Tank
 2. Fighter
 3. Assasin
 4. Marksman
 5. Mage
 6. Support
 Masukkan nomor role: 4
 Pilih Status:
 1. Auto ban
 2. Wajib pick
  3. Broken
 4. Meta
  Situasional
 Masukkan nomor status: 4
 Hero berhasil ditambahkan.
 === MENU ===
 1. Melihat Tier list Hero
  2. Menambahkan Hero
 3. Mengubah Hero
 4. Menghapus Hero
 0. Keluar
  Pilih menu:
```

Gambar 4.8

gambar diatas jika kita memilih opsi 2 atau opsi menambahkan hero (Create), disaat kita memilih opsi 2 kita diminta untuk memasukkan nama hero yang ingin dimasukkan kelist, memilih lane,role,dan statusnya. dan jika selesai akan ter output 'hero berhasil ditambahkan' dan akan loop kembali ke menu memilih CRUD nya.

PROBLEMS OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL P	ORTS				
DAFTAR HERO:							
No Hero	Lane	Role	Status				
1 Angela 2 Yi-Shun-shin 3 Diggie 4 Natan 5 Bane Pilih nomor hero y		Support Assasin Support Marksman Fighter ubah: 4	Auto ban Auto ban Wajib pick Auto ban Broken				
Pilih Lane: 1. Mid Lane 2. Jungler 3. Roaming 4. Gold Lane 5. Exp Lane Masukkan nomor lane (1-5): 4							
Pilih Role: 1. Tank 2. Fighter 3. Assasin 4. Marksman 5. Mage 6. Support Masukkan nomor rol	e: 4						
Pilih Status: 1. Auto ban 2. Wajib pick 3. Broken 4. Meta 5. Situasional Masukkan nomor sta							
=== MENU === 1. Melihat Tier li 2. Menambahkan Her							

Gambar 4.9


Jika saya memilih opsi 3 disini akan menampilkan tabel kita,dan memilih nomor berapa yang ingin kita rubah

# Gambar 4.10 dan Gambar 4.11

DAF	TAR HERO:								
No 	Hero	Lane	Role	Status					
1	•	Mid Lane							
2	Yi-Shun-shin	Jungler	Assasin						
3	Diggie	Roaming	Support	Wajib pick					
4	Natan	Gold Lane	Marksman	Auto ban					
5	Bane	Exp Lane	Fighter	Broken					
Pil	Pilih nomor hero yang ingin kamu hapus: 1								
	Yakin ingin menghapus hero 'Angela'? (y/Y untuk ya): y								
Her	o berhasil diha	pus.							
	MENIL								
	: MENU ===	-A-11							
	1. Melihat Tier list Hero								
	Menambahkan Hero								
	3. Mengubah Hero								
	Menghapus Hero								
	Keluar								
Pil	ih menu:								

Gambar 4.10

Jika penghapusan hero kita berhasil dan lanjut loop ke menu CRUD



Gambar 4.11

Jika membatalkan konfirmasi dengan menginput selain 'y OR Y' dan program akan lanjut loop ke menu CRUD nya juga

#### 5. Langkah-langkah GIT

#### 5.1 GIT Init

```
PS D:\praktikum-apd> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/praktikum-apd/.git/
```

#### 5.2 GIT Add

• PS D:\praktikum-apd> git add .

#### **5.3 GIT Commit**

```
PS D:\praktikum-apd> git commit -m "POSTTEST 6"
[main 5ddfe31] POSTTEST 6
2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

#### 5.4 GIT Remote

PS D:\praktikum-apd> git remote add origin https://github.com/BakilTechh/praktikum-apd.git

#### 5.5 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apd> git push origin main
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 1.12 KiB | 103.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 4 local objects.
To https://github.com/BakilTechh/praktikum-apd.git
f728ff4..5ddfe31 main -> main
```

# **5.6 Tampilan GITHUB**

