

VARIO 75

De lichte keuken voor het compacte wonen — Collectie 2026

Rotpunkt Küchen GmbH presenteert met Vario 75 een keukenserie die speciaal is ontwikkeld voor kleinere woonoppervlaktes, zonder in te leveren op opbergruimte of uitstraling. Lichte kleuren, een compacte rastermaat en slim doordachte modules maken van elke vierkante meter bruikbare ruimte.

Dit catalogusfragment richt zich op vakhandel en planningspartners en biedt een overzicht van ontwerp, materialen, uitrusting en bestelinformatie van de serie Vario 75.

Ontwerpfilosofie

Vario 75 is ontstaan vanuit de constatering dat steeds meer klanten in kleinere appartementen wonen, zonder concessies te willen doen aan een volwaardige keuken. De serie werkt met een compacte rastermaat van 75 mm, waardoor modules ook in smalle ruimtes optimaal op elkaar aansluiten.

“Bright Living” is het leidmotief van de collectie en wordt in onze internationale communicatie bewust in het Engelse origineel behouden. Het motief staat voor lichte kleuren, een open indeling en een keuken die groter oogt dan de werkelijke afmetingen.

Anders dan bij traditionele compacte keukenlijnen ligt de nadruk bij Vario 75 niet op het minimaliseren van functies, maar op het slim herverdelen van opbergruimte binnen een kleiner grondvlak. Elke module is zo ontworpen dat de korpus maximaal bruikbaar blijft, ook bij smallere breedtematen.

De ontwikkeling van Vario 75 kwam voort uit onderzoek naar de dagelijkse behoeften van bewoners van kleinere appartementen in stedelijke gebieden, waarbij vooral de vraag naar een lichte, ruimtelijk ogende keuken met voldoende opbergcapaciteit naar voren kwam.

Materialen en oppervlakken

De korpus van Vario 75 is leverbaar in lichte, matte kleurtinten en vormt de technische en visuele basis van de gehele serie. In combinatie met de kenmerkende slanke fronten ontstaat een rustig en luchtig totaalbeeld.

Onderdeel	Materiaal	Oppervlak	Beschikbare kleurwereld
Korpus	Vochtwerende spaanplaat, 19 mm	Mat, melamine	4 kleurtinten
Front	MDF gelakt	Supermat of hoogglans	5 kleurtinten
Werkblad	Compact laminaat	Mat	3 uitvoeringen
Greeplijst	Aluminium	Geborsteld	2 uitvoeringen

Voor een naadloze aansluiting tussen modules gebruikt Vario 75 het TwinFit-bevestigingssysteem, een speciale koppelmethode tussen aangrenzende korpuselementen die een vrijwel onzichtbare voegnaad oplevert.

Kleurwerelden

Vario 75 is verkrijgbaar in zorgvuldig samengestelde kleurwerelden, waarbij korpus en front op elkaar zijn afgestemd.

Kleurcode	Benaming	Onderdeel	Sfeer
VR-C01	Krijtwit	Front	Licht, ruimtelijk
VR-C02	Lichtgrijs	Front	Neutraal, rustig
VR-C03	Zachtgeel	Front	Warm, fris
VR-C04	Mintgroen	Front	Fris, modern
VR-K01	Parelwit	Korpus	Licht
VR-K02	Lichtgrijs	Korpus	Neutraal

Uitrustingshoogtepunten

De binneninrichting van Vario 75 combineert compacte afmetingen met slimme opbergoplossingen. Alle laden zijn standaard voorzien van een softclose-damping, waardoor geruisloos sluiten mogelijk is, ook bij intensief dagelijks gebruik.

Bijzonder aan de serie is het inklapbare werkblad-uitbreidingssysteem, waarmee het werkblad tijdelijk kan worden vergroot voor extra werkruimte, om vervolgens weer compact ingeklapt te worden wanneer de ruimte nodig is voor andere doeleinden.

Ook is er een verticaal opbergsysteem beschikbaar dat gebruikmaakt van de volledige hoogte tussen werkblad en bovenkast, ideaal voor het opbergen van bakplaten, snijplanken en andere platte keukenbenodigdheden.

Beslag en comfort

Ondanks de compacte afmetingen zet Vario 75 in op modern beslag. Scharnieren en ladengeleiders voldoen aan de huidige stand van techniek en zijn compatibel met de overige Rotpunkt-series.

De korpus is zo geconstrueerd dat alle gangbare binneninrichtingselementen (bestekindelingen, kruidenladen, afvalscheidingssystemen) zonder aanpassing toegepast kunnen worden, ondanks de kleinere modulebreedtes.

Configuratievoorbeelden

Voorbeeld 1 — Compacte hoekkeuken: hoekkeuken in kleurwereld Krijtwit (VR-C01) met korpus Parelwit (VR-K01), geschikt voor appartementen vanaf circa 6 vierkante meter keukenoppervlak.

Voorbeeld 2 — Rechte keuken met verticaal opbergsysteem: rechte keuken in kleurwereld Lichtgrijs (VR-C02) met korpus Lichtgrijs (VR-K02), inclusief het verticale opbergsysteem langs de volledige wandlengte.

Voorbeeld 3 — Studio-keuken met inklapbaar werkblad: compacte rechte opstelling in kleurwereld Zachtgeel (VR-C03), speciaal ontwikkeld voor studio-appartementen waar de keuken grenst aan de woonruimte.

Referentieprojecten

Vario 75 is inmiddels toegepast in diverse compacte woningbouwprojecten, met name in stedelijke nieuwbouw waar de keukenoppervlakte beperkt is. Onderstaande indrukken zijn afkomstig uit interne projectdocumentatie.

„De combinatie van lichte kleuren en het verticale opbergsysteem geeft onze klanten het gevoel van een veel grotere keuken dan de werkelijke oppervlakte.“ — Reactie van een vakhandelspartner

„Het TwinFit-bevestigingssysteem maakt de montage merkbaar sneller, vooral bij projecten met meerdere identieke keukens.“ — Reactie van een vakhandelspartner

Casus: nieuwbouwproject in Utrecht

Bij een nieuwbouwproject in Utrecht werd Vario 75 toegepast in 24 identieke studio-appartementen, elk met een keukenoppervlak van circa 5,5 vierkante meter. De uitdaging bestond uit het bieden van voldoende opbergruimte binnen een zeer beperkt grondvlak, zonder dat de keuken een dominante indruk zou maken in de kleine woonruimte.

Door gebruik te maken van het verticale opbergsysteem en het inklapbare werkblad-uitbreidingssysteem kon per appartement extra werk- en opbergcapaciteit gerealiseerd worden, zonder de keukenopstelling te verbreden. Het TwinFit-bevestigingssysteem versnelde bovendien de montage aanzienlijk, aangezien alle 24 keukens binnen twee weken door hetzelfde installatieteam konden worden geplaatst.

Dit project toont exemplarisch aan hoe Vario 75 zich leent voor grootschalige projectmatige toepassing waarbij snelheid van montage en een consistent lichte uitstraling beide van belang zijn.

Planningsaanbevelingen voor de vakhandel

Bij de planning van Vario 75 wordt aanbevolen niet meer dan twee kleurwerelden per project te combineren, om het rustige en lichte karakter van de serie te behouden.

Voor studio-appartementen waarbij de keuken grenst aan de woonruimte, verdient het aanbeveling het inklapbare werkblad-uitbreidingssysteem te positioneren aan de zijde die het meest zichtbaar is vanuit de woonruimte, om het visuele effect van extra werkruimte te maximaliseren.

Artikeloverzicht en bestelling

De referentiemodule van de serie Vario 75 draagt artikelnummer RP-VR75-5510 (onderkast, kleurwereld Krijtwit, korpus Parelwit). Dit artikelnummer dient bij elke bestelling te worden vermeld.

Artikelnummer	Module	Kleurwereld	Korpus	Prijs (netto)
RP-VR75-5510	Onderkast 450mm	VR-C01	VR-K01	268,00 €
RP-VR75-5511	Onderkast 450mm	VR-C02	VR-K02	262,00 €
RP-VR75-5512	Hoge kast 450mm	VR-C01	VR-K01	498,00 €
RP-VR75-5513	Verticaal opbergsysteem	VR-C02	VR-K01	184,00 €

Bij nabestellingen dient steeds het volledige artikelnummer RP-VR75-5510 (of de betreffende variant) te worden vermeld, om verwisseling met vergelijkbare modules van andere series te voorkomen.

Duurzaamheid

De voor Vario 75 gebruikte plaatmaterialen zijn PEFC-gecertificeerd. Lakwerk gebeurt met emissiearme lakken die voldoen aan de criteria van de Blauwe Engel. De productie verloopt klimaatneutraal op de locatie Bünde.

Voor klanten met een verhoogde duurzaamheidswens is de serie optioneel ook leverbaar in de Greenline-uitvoering met een verhoogd recycleatpercentage in de korpus.

Levering en logistiek

De levering van Vario 75 verloopt via de erkende vakhandel, die ook de montage ter plaatse coördineert. Gezien de compacte afmetingen van veel bestemmingsadressen wordt aanbevolen de levering vroegtijdig af te stemmen met de toegankelijkheid van het gebouw, bijvoorbeeld bij appartementen zonder lift.

Plaatmaterialen worden geklimatiseerd getransporteerd om vochtschade te voorkomen. Bij aflevering dient een acclimatisatieperiode van ten minste 48 uur te worden aangehouden vóór montage.

Veelgestelde vragen uit de vakhandel

Is het TwinFit-bevestigingssysteem ook toepasbaar op andere Rotpunkt-series?

Nee, het TwinFit-bevestigingssysteem is uitsluitend ontwikkeld voor de korpusverbindingen van de serie Vario 75 en niet compatibel met andere materiaallijnen.

Welke levertijd dient ingepland te worden?

De standaardlevertijd bedraagt 8 tot 14 weken vanaf orderbevestiging. Bij bijzondere kleurtinten kan de levertijd oplopen tot 16 weken.

Is een combinatie met inbouwapparatuur van andere merken mogelijk?

Ja, de modulematen van Vario 75 zijn afgestemd op gangbare inbouwapparatuurmaten, ondanks de compactere rastermaat van de serie.

Is het inklapbare werkblad-uitbreidingssysteem geschikt voor dagelijks intensief gebruik?

Ja, het systeem is getest op herhaaldelijk in- en uitklappen en behoudt zijn functionaliteit ook bij dagelijks gebruik over meerdere jaren.

Over Rotpunkt Küchen GmbH

Rotpunkt Küchen GmbH behoort tot de meest traditierijke keukenfabrikanten van Ostwestfalen-Lippe en positioneert zich als duurzaam premium-middenklassemerk. Op de locatie Bünde worden keukenseries voor het midden- tot hogere prijssegment ontwikkeld en geproduceerd, met bijzondere aandacht voor materiaalkwaliteit, afwerking en ecologische verdraagzaamheid.

Naast Vario 75 omvat het assortiment nog andere keukenseries voor uiteenlopende stijlrichtingen en woonsituaties, die allemaal op een gemeenschappelijk rastersysteem zijn gebaseerd en daardoor onderling combineerbaar zijn.

Kontakt en vakhandelspartners

Meer informatie over de serie Vario 75 alsmede een volledige stalenkaart is verkrijgbaar via uw erkende Rotpunkt-vakhandelspartner. Voor technische vragen kunt u terecht bij de afdeling Techniek en Productontwikkeling van Rotpunkt Küchen GmbH.

Dit catalogusfragment dient uitsluitend voor interne planning- en scholingsdoeleinden en is niet bedoeld voor verspreiding aan eindklanten.