

Szerv		Mit vizsgálunk?	Az ép szerv leírása
Bőr, szőrzet		szín, pigmentáltság, épség, folytonossági hiányok (friss- vagy régi keletűség, testtájéki helyeződés, alak, nagyság, hosszúság, szélesség, mélység, minőség, alap) gondozottság, szennyezettség, ektoparaziták jelenléte, szőrhiányos területek stb.	
Lábvégék		épség, szaruképletek állapota (alaki eltérések, sérülések)	
Természetes testnyílások	száj nyálkahártya	szín, épség, nedvtartalom	halvány szürkésvörös, sima, fénylő, ép
	fogak	kihasadás, kiváltódás (korhatározás), épség, kopási rendellenesség, hiány, fogkő, íny állapota	
	orrnyílás	környékének szennyezettsége, nyálkahártya állapota	
	fülkagylók	bőr épsége, szennyezettség, váladék mennyisége, ektoparaziták jelenléte	
	szem	szemrés zártsága, szemhéjak állapota, szemhéjak szétnyithatósága, kötőhártya (szín, ráncoltság, nedvesség), cornea (átlátszóság, épség), sclera (szín), pupilla (alak, tágasság), iris (szín), szemgolyó tapintata, szemgödörben való helyeződése	<u>kötőhártya</u> : halvány rózsavörös, finoman ráncolt, könnytől csillogó, ép <u>cornea</u> : domború, teljes terjedelmében átlátszó, sima, ép <u>sclera</u> : fehér
	végbél	végbélrőzsa állása, nyitottsága, környezete, átjárhatósága	
	külső nemi szervek	környékének szennyezettsége, nyálkahártya állapota	
Savóhártyák általában		fali és zsigeri lemez állapota	sima, fényes, átlátszó
Köldök (újszülöttben)		beszáradt, gyulladásos jelenségek	
Bőr alatti kötőszövet		szín, zsírral való átszőtttség, épség	zsírral közepesen átszőtt, fajra jellemző színű, ép
Perifériás vér		szín, alvadtság foka, fedőképesség	sötétvörös, fedőfesték jellegű, jól-, közepesen alvadt
Nyirokcsomók		alak, nagyság, szín, tapintat, környezetben való elmozdíthatóság, metszéslap (ML): szín, szerkezet, nedvtartalom	rendes alakú és nagyságú, szürkésfehér, tömötten rugalmas, környezetében jól elmozdítható, ML: halvány szürkésfehér, szerkezete felismerhető, közepes nedvtartalmú
Vázizom		a test izmoltsága, az izomzat szimmetriája; ML: szín, szerkezet, nedvtartalom, szakíthatóság	barnavörös színű, szerkezete felismerhető, közepes nedvtartalmú, középkönnyen szakítható

Has	hasfal állapota és tapintata, megnyitás után: hasi szervek helyeződése, hasüregi szabad tartalom (mennyiség, minőség), hashártya	a hasfal ép, közepesen feszes, a hasüregi szervek helyeződése normális, kóros szabad tartalom nincs, a hashártya fali- és zsigeri lemeze is sima, fényes, átlátszó
Lép	alak, nagyság, szín, burok, tapintat, ML: szín, szerkezet, nedvtartalom, pulpa kikaparhatósága	alak és nagyság normális, színe, petyhüdt tapintatú, burka ráncolt, ML: színe, szerkezete felismerhető, közepes nedvtartalmú, pulpa közép könnyen kikaparható <i>su: világos vörös, hosszant megnyúlt nyelv alakú, haránt metszete Δ alakú</i>
Epevezető	átjárhatóság	átjárható
Gyomor	alak, teltség, tartalom (mennyisége, minősége, színe, szaga, konzisztenciája, idegen testek jelenléte), nyálkahártya (külön a fundus, pylorus és cardia tájékon; színe, ráncoltsága, épsége, ráncok elsimíthatósága, vastagsága), gyomorkapui nyirokcsomó	<i>pars oesophagea (su): négyszögletű, fehér, finoman ráncolt</i>
Bélcsatorna	teltség, tartalom (mennyisége, minősége, színe, konzisztenciája, idegen testek jelenléte) nyálkahártya (színe, ráncoltsága, épsége, Peyer-plakkok), bélfodri nyirokcsomók	
Máj	alak, nagyság, szín, burok, tapintat, ML: szín, szerkezet, nedvtartalom, szakíthatóság, májkapui nyirokcsomó	normális alakú és nagyságú, barnavörös színű, burka sima, tapintata közepesen tömött, ML: barnavörös, szerkezete felismerhető, közepes nedvtartalmú, közép könnyen szakítható <i>su: világos barnavörös</i>
Epehólyag	teltség, tartalom (epe mennyisége, színe, konzisztenciája), falvastagság	fala újságpapír vastagságú
Hasnyálmirigy	alak, nagyság, szín, lebenykézettség, tapintat, ML: szín, nedvtartalom	<i>su: villa alakú, szürkéssárga, zsírral bőségesen átszőtt, laza szerkezetű, mirigyes tapintatú</i>

Vese	alak, nagyság, szín, felület, tapintat, ML: szín, szerkezet, nedvtartalom, vesemedence, kéreg szakíthatósága, burok levonhatósága	alak és nagyság normális, barnavörös színű, felülete sima, tömött tapintatú, ML: a kéreg barnavörös, a velő halványszürke színű, a kéreg- és a velőállomány jól elkülönül (a normál kéreg:velő arány 1:2 és 1:3 közötti), közepes nedvtartalmú, a vesemedence közepesen tág, a kéreg középkönnyen szakítható, a burok könnyen levonható
Mellékvese	alak, nagyság, ML: szín, szerkezet, nedvtartalom	alak és nagyság normális, ML: szerkezete felismerhető, a kéreg- és a velőállomány jól elkülönül (a normál kéreg:velő:kéreg arány 1:1-2:1, a metszési síktól függően), közepes nedvtartalmú
Húgyhólyag	alak, teltség, tartalom (vizelet mennyisége, minősége, színe, konzisztenciája, kövek jelenléte), nyálkahártya (szín, épség), izomréteg vastagsága	
Nemi szervek	<u>Hím:</u> herék (helyeződés, alak, nagyság, tapintat, felület, ML: szín, szerkezet, nedvtartalom), praeputium nyálkahártyája, esetleges kóros tartalom, pénisz nyh, ondózsínór, járulékos mirigyek <u>Nőstény:</u> péréajkak állapota, méh helyeződése, hüvely nyh., méh nyh., üregének tartalma (mennyiség, minőség), petefészek: alak, nagyság, tüszők, sárgatestek	here: a herezacskóban, alakja és nagysága normális, feszesen rugalmas tapintatú, felülete sima és fénylő, ML: elődomborodó, finoman egyenetlen, szerkezete jól előtűnik, nedvesen fénylő
Mellkas	alakja, rekesz állása, megnyitás után: mellüregi szervek helyeződése, mellüregi szabad tartalom (mennyiség, minőség), mellhártya	<u>rekesz:</u> feszes, hasüreg felől homorú <u>mellhártya:</u> sima, fényes, átlátszó
Nyelv	alak, nagyság, szín, nyh., tapintat, ML	alakja és nagysága normális, tapintata petyhüdt, puha, nyh. ép, ML: a nyelvizmok szerkezete felismerhető, állománya középkönnyen szakítható
Garat	tartalom, nyálkahártya, tonsillák, nyelőcső és gége bejárat állapota	
Nyelőcső	nyálkahártya, tartalom, üregének tágassága	nyálkahártya: szürkésfehér, hosszant redőzött, fénylő

Gége	gégerés, nyálkahártya, gégeizmok, hangszalagok, tartalom	
Légcső	porcok alakja, tartalom , nyálkahártya	
Garat körüli és nyaki nyirokcsomók	alak, nagyság, szín, tapintat, környezetben való elmozdíthatóság, ML: <u>szín</u> , <u>szerkezet</u> , <u>nedvtartalom</u>	
Pajzsmirigy	alak, nagyság, szín, ML: <u>szín</u> , <u>szerkezet</u> , <u>nedvtartalom</u>	normális alakú és nagyságú, <u>sötétbarna színű</u> , ML: sötétbarna, finoman szemcsés, nedvesen fénylő
Tüdő	alak, nagyság, szín, felszín (mellhártya), felületes és mély tapintat, <u>bemetszéskor sercegés</u> , ML: szín, nedvtartalom, légbuborékok mennyisége a levont tartalomban; hörgők körüli és gátorközi nyirokcsomók	normális alakú és nagyságú, <u>halvány téglavörös színű</u> , a mellhártya sima, fényes, átlátszó, felületes és mély tapintata is lágyan rugalmas, bemetszéskor serceg, a metszéslap színe halvány téglavörös, közepes nedvtartalmú, benne közepes mennyiségű légbuborék
Hörgők	tartalom, nyh., fal	
Szív	szívburók állapota (épség, átlátszóság, zsírral való átszőtttség, tartalom), szív alakja, nagysága (körméret, hosszanti méret), külső hártya állapot, koszorús- és hosszanti barázda állapota, koszorúerek állapota, szívüregek tágassága, aorta és truncus pulmonalis szájadékok tágassága, billentyűk (félhold alakú, bi- és tricuspidalis): épség, hártyásság, szél, alaptól való elemelhetőség, kamrafalak vastagsága, szemölcsizmok, ínhúrok állapota, endocardium minősége, szívizomzat (szín, szerkezet, nedvtartalom, szakíthatóság)	<u>billentyű</u> : vékony, hártyás, ép szélű, alapjától jól elemelhető <u>ínhúr</u> : feszes, sima felületű, a szemölcsizmokon jól tapad <u>szívburók</u> : sima, fényes, átlátszó, zsírral közepesen átszőtt <u>külső és belső hártya</u> : sima, fényes, átlátszó <u>izomzat</u> : barnavörös színű, szerkezete megtartott, közepes nedvtartalmú, állománya közepkönnyen szakítható
Orrüreg	orrkagylók alakja, nagysága, nyh., orrüreg tágassága (mindkét oldalon!!!), orrsövény (lefutás)	

Agyvelő	koponyatető (calvaria) alakja, csont vastagsága, szerkezete, külső felületén a csonthártya, belső felületén a kemény agyburok állapota, agyvelő tömege, gyrusok magassága, sulcusok mélysége, lágyagyburok állapota, agyvelő alakja, agykamrák tartalma (mennyiség, minőség), ependyma állapota, agyvelő állományában található elváltozások,	kemény agyburok (dura mater): vastag, átlátszatlan réteg lágyagyburok (arachnoid mater és pia mater): átlátszó, fénylő, véreire közepesen tágak ependyma: szürkésfehér, sima, fénylő
Gerincvelő	gerinccsatorna csontos alapja, dura mater, subduralis folyadék (mennyiség, minőség), GV alaki eltérései, állományában való eltérések	
Csont	csonthártya, csont alakja, tapintata, mozgathatósága, épsége, ML: tömött és szivacsos állomány, csontvelő fiatal állatokon epiphysis porc, meszesedési vonal!!!	
Ízületek	alak (ellenkező oldalival összehasonlítva), tapintat, mozgathatóság, ízületi üreg tartalma (mennyiség, minőség) ízületi porcok felszíne, ízületi tok synoviális és rostos réteg állapota,	synovia: kevés, színtelen/sárgás, kissé nyúlós
Inak	lefutás, hosszúság, feszesség, tapintat, ML: szerkezet	
Középső és belső fül	nyálkahártya, tartalom	
Tejmirigy/tőgy	alak; nagyság; a tőgy/tejmirigy bőre; tőgy feletti nyirokcsomók; a tőgybimbók állapota (tapintat, bimbócsatorna nyílásának alakja, sérülések, fejlődési rendellenességek); tejciszterna és a bimbócsatorna nyálkahártyája; az egyes negyedek tapintata, metszhetősége; ML: szín, szerkezet, nedvtartalom	alakja normális, nagysága funkcionális állapotának megfelelő, petyhüdt/rugalmasan puha tapintatú, állománya késsel nehezen metszhető (kitér a kés előtt); ML: sárgásfehér, halvány rózsavörös, nedvesen fénylő, a lebenyek jól elötünnek, a metszéslepről levonható váladék mennyisége és minősége a funkcionális állapotnak megfelelő