



BALI ZERO · SETUP GUIDE

Powered by humans, fueled by a thinking engine.

SETUP MAC & MOBILE

Procedura step-by-step — Lunedì 19 Mei
2026

Guida operativa unica per Zero. Setup completo
dispositivi aziendali
per ogni dipendente Bali Zero: smartphone (SIM +
WhatsApp Business)
+ Mac (profilo balizero + Handbook immutabile +
daemon monitor).

8 Dipendenti

~25 min/persona

Solo Zero

balizero.com · Kuta / Canggu / Denpasar

Documento per uso personale Zero. Non delegabile ad Adit/Vino (richiede accesso a
password root, secrets, e setup tecnico cross-device). Cartella di lavoro:
~/Desktop/balizero-mac-setup/

Penggunaan internal · Owner
setup



CAPITOLO 0 — PREPARAZIONE PRE-SETUP

Prima di chiamare il primo dipendente

Setup completo per ogni dipendente richiede ~25 minuti (15-20 mobile + 5 Mac). Per 8 persone = ~3-4 ore totali. Pianifica una mezza giornata dedicata, non interrotta da firme contratti o altre attività.

PREREQUISITI ASSOLUTI

Senza questi 5 punti, NON iniziare il setup. Verificali stanotte o sabato.

Checklist pre-setup

- **Pro acceso** con Tailscale connesso (verifica con `tailscale status | head -3`)
- **profile-monitor wrapper attivo** (`curl -s http://100.107.22.111:9099/health` → status: ok)
- **8 SIM Telkomsel** sul tavolo, ognuna etichettata con nome dipendente (vedi `~/Desktop/nuzantara/research/hr/sim-registry.md`)
- **Cartella** `~/Desktop/balzero-mac-setup/` presente sul Pro (sorgente AirDrop)
- **wa-mirror** running e pronto a generare QR (`cd ~/Desktop/nuzantara/apps/wa-mirror && npm install` se mai eseguito)

Materiali fisici da avere sul tavolo

Item	Note
Pro acceso, schermo grande	Per terminale wa-mirror + Finder AirDrop
Cavo USB-C universale	Backup connettività se AirDrop fallisce
SIM ejector tool	Vassoio SIM iPhone/Android
Pennetta + post-it	Per appuntare password che dipendenti scelgono
Tazza di caffè	~3-4 ore di setup ininterrotto

Ordine consigliato dipendenti

1. **Adit** (Direktur) — primo, poi lui aiuta logistica per i successivi
2. **Vino** — secondo, assiste Adit per gli altri
3. **Damar, Krisna, Asya, Sahira** — in qualsiasi ordine



PARTE A — SMARTPHONE • STEP 1-3 DI 6

Setup smartphone aziendale

Lo smartphone è il punto più sensibile: dati clienti via WhatsApp Business. Procedura manuale, ~15-20 min per dipendente. Non automatizzabile (richiede tap fisici sul device).

01 Step 1 — Inserimento SIM Telkomsel (2 min)

1. Chiedi al dipendente di mostrarti il vassoio SIM del telefono.
2. Verifica se ha SIM personale: dual-SIM (iPhone XS+, Android moderni) o single-SIM.
 - **Dual-SIM:** inserisci Bali Zero nello slot 2, lascia personale slot 1.
 - **Single-SIM:** chiedi al dipendente di scegliere. Spiega che la SIM personale resta sua, solo non inserita durante orario lavoro.
3. Inserisci la SIM allocata. Consulta `sim-registry.md` per il numero corretto:

Dipendente	Numero SIM
Surya	+62 813 3946 856
Vino	+62 821 3454 727
Damar	+62 821 3454 726
Krisna	+62 823 2635 7501
Adit	+62 821 3454 725
Ari	+62 821 3454 721
Asya	+62 881 0384 67246
Sahira	+62 821 3454 723

02 Step 2 — Backup + logout WhatsApp personale (3-5 min)

Solo se il dipendente ha WhatsApp personale attivo E vuole sostituirlo (NON dual-app):

1. Apri WhatsApp personale del dipendente.
2. **Settings → Chats → Chat Backup → Back Up Now** (su account Google/iCloud personale).

3. Aspetta completamento backup (2-3 min se >1 GB chat).
4. **Settings → Account → Log out** (preserva account, da reinstallare poi).

ALTERNATIVA PIÙ PULITA

Il dipendente installa WhatsApp Business AFFIANCO a WhatsApp personale (2 app separate). Vantaggio: niente logout, separazione fisica per app. Svantaggio: rischio di confusione "uso questa per lavoro, quella per vita privata". Decidi caso per caso.

03 Step 3 — Install WhatsApp Business + registrazione (5 min)

1. App Store (iPhone) o Play Store (Android) → cerca **WhatsApp Business** (icona verde con valigetta, NON WhatsApp normale).
2. Install → Open.
3. Country: **Indonesia (+62)**.
4. Numero: SIM aziendale appena inserita.
5. Verifica SMS (arriva sul numero appena inserito, ~30 sec).
6. **NON ripristinare backup** (account è nuovo).
7. Permission contatti: **NO** (dipendente non deve accedere a contatti via WA Business app).
8. Notifiche: **Sì**.



PARTE A — SMARTPHONE · STEP 4-6 DI 6

Configurazione + collegamento wa-mirror

04 Step 4 — Configurazione profilo Business (3 min)

Nella WhatsApp Business appena installata, **Business Settings → Profile**:

Campo	Valore
Business Name	[Nome] - Bali Zero (es. Surya - Bali Zero)
Category	Professional Services
Description	Bali Zero — Indonesian business services. Immigration · Tax · Company Setup · Property.
Email	Email aziendale dipendente (es. surya@balizero.com)
Website	https://balizero.com
Business Hours	Mon-Fri 09:00-18:00 WITA. Sat-Sun: Closed
Profile Photo	Foto professionale del dipendente. Mai foto personali (festa, fidanzato, amici).

FOTO PROFILO — REGOLA

Se il dipendente non ha foto professionale, scattagliela sul momento: sfondo neutro (parete bianca), sorriso naturale, vestiti business casual. In emergenza, foto KTP/passaporto se decente. Niente filter Instagram, niente selfie da spiaggia.

05 Step 5 — Collegamento wa-mirror via QR (2-3 min)

1. Sul Pro (tuo), apri Terminal e avvia wa-mirror per il numero del dipendente:

```
cd ~/Desktop/nuzantara/apps/wa-mirror  
npm start -- --employee=surya
```

Cambia `--employee=<nome>` per ogni dipendente.

2. Aspetta che il QR code appaia nel terminale del Pro (~10 sec).
3. Sul telefono dipendente, WhatsApp Business → **Settings → Linked Devices → Link a Device**.
4. Scansiona il QR code dal terminale del Pro con la fotocamera del telefono.
5. Aspetta conferma "Linked" (5-10 sec).
6. Verifica server-side: sul Pro, controlla che il numero sia comparso in DB:

```
psql "${grep DATABASE_URL_LOCAL ~/.nuzantara-secrets.env | cut -d= -f2-}" \  
-c "SELECT counterpart_phone, MAX(created_at) FROM whatsapp_message_context GROUP  
BY counterpart_phone;"
```

06 Step 6 — Test end-to-end (2 min)

1. Da un altro telefono (es. tuo personale), manda un messaggio test al numero aziendale appena attivato:
`"Test setup Bali Zero - [nome] - [timestamp]"`
2. Verifica che arrivi sulla WhatsApp Business del dipendente.
3. Il dipendente risponde con un altro messaggio.
4. Sul Pro, conferma che ENTRAMBI i messaggi siano stati catturati da wa-mirror nel DB.
5. Aggiorna `sim-registry.md` colonna `MDM enrolled` → `WA-Business linked YYYY-MM-DD`.
6. ☒ Smartphone completato. Passa al setup Mac.



PARTE B — MAC • CREAZIONE PROFILO BALIZERO

Mac setup — preparazione

Setup Mac richiede ~5 minuti se il dipendente porta il laptop. Se non lo porta: rimanda al primo giorno utile entro venerdì 23 maggio 2026.

07 Step 7 — Crea profilo macOS "balizero" (3 min)

Sul Mac del dipendente, loggato col suo profilo personale:

1. Apri **System Settings** → **Users & Groups**.
2. Click **"Add Account..."** (potrebbe chiedere password admin → quella del dipendente).
3. Compila:
 - New Account: **Standard** (non Administrator!)
 - Full Name: `Bali Zero Work`
 - Account Name: `balizero` (esatto, lowercase)
 - Password: **chiedi al dipendente di sceglierla**. Lui deve ricordarla — non è tua responsabilità. Sui post-it appunta hint (non password) per backup.
4. Click **"Create User"**.
5. Logout dal profilo personale del dipendente (Apple menu → Log Out).
6. Login al profilo **balizero** con la password appena scelta.

SE IL MAC NON HA SPAZIO PER NUOVO PROFILO

Verifica disco: `df -h /`. Servono ≥10 GB liberi per profilo + Handbook + cache app. Se <10 GB: chiedi al dipendente di fare pulizia (Downloads, Trash, Photo Library duplicates) PRIMA di proseguire. Setup forzato su disco pieno = problemi performance.

08 Step 8 — Install Tailscale + join tailnet (3 min)

1. Loggato come profilo balizero, apri Safari/Chrome → `https://tailscale.com/download/mac`
2. Click "Download Tailscale for macOS" → installer .pkg → doppio click → segui wizard.
3. Tailscale apre il browser con login. Scegli **Sign in with Google**.
4. Login con account Google Workspace Bali Zero: `zero@balizero.com` (richiede invite preventivo nel tailnet — fallo prima da Tailscale admin console).
5. Conferma che Mac appaia nella menubar con icona Tailscale + status "Connected".
6. Verifica connettività al Pro:


```
curl -s http://100.107.22.111:9099/health
```

Risposta attesa: {"status": "ok", "service": "profile-monitor"}



PARTE B — MAC • ESECUZIONE SCRIPT UNIFICATO

setup-balizero.sh — 5 step in uno

Dopo creazione profilo + Tailscale, lo script `setup-balizero.sh` esegue in sequenza:
verifica profilo + verifica Tailscale + installa daemon + installa Handbook immutable + test.

09

Step 9 — AirDrop della cartella balizero-mac-setup (2 min)

1. Sul Pro (tuo): Finder → vai a `~/Desktop/balizero-mac-setup/`
2. Seleziona la cartella → click destro → **Share** → **AirDrop**
3. Seleziona il Mac del dipendente dalla lista AirDrop (richiede Bluetooth+WiFi attivi su entrambi).
4. Sul Mac dipendente: accetta AirDrop. Cartella arriva in `~/Downloads/balizero-mac-setup/`

FALLBACK SE AIRDROP NON FUNZIONA

Opzione 1: USB drive con la cartella copiata sopra.

Opzione 2: `scp -r ~/Desktop/balizero-mac-setup balizero@<mac-dipendente>.local:~/Downloads/`

Opzione 3: `git clone https://github.com/Balizero1987/Teman2.git temp && cp -r temp/scripts/profile-monitor/mac-client ~/Downloads/balizero-mac-setup`

10

Step 10 — Esegui setup-balizero.sh (3 min)

Sul Mac dipendente, profilo balizero, apri Terminal:

```
cd ~/Downloads/balizero-mac-setup
bash setup-balizero.sh <nome_dipendente>
```

Esempi:

- Surya → `bash setup-balizero.sh surya`
- Vino → `bash setup-balizero.sh vino`
- Adit → `bash setup-balizero.sh adit`

Lo script esegue automaticamente:

Step	Operazione
0/4	Verifica profilo macOS = balizero
1/4	Verifica Tailscale + ping Pro wrapper :9099
2/4	Installa daemon <code>profile-monitor</code> come LaunchAgent KeepAlive
3/4	Installa Employee Handbook PDF sul Desktop con <code>chflags uchg</code> (immutable: non eliminabile, non rinominabile, non spostabile)
4/4	Stampa summary + test end-to-end instructions

SE SETUP FALLISCE

Lo script si interrompe con messaggio chiaro a ogni step. Errori più comuni:

"Profilo non balizero" → sei loggato sul profilo sbagliato (Step 7 mancato).

"Wrapper Pro non raggiungibile" → Tailscale non connesso (Step 8 mancato).

"Daemon non avviato" → controlla `~/Library/Logs/balizero-profile-monitor.error.log`.



PARTE C — VERIFICA + REPORT

Test end-to-end + closing dipendente

11 Step 11 — Test alert profile-monitor (2 min)

1. Sul Mac dipendente, profilo balizero attivo.
2. Apple menu → **Log Out 'balizero'...** → conferma.
3. Sul tuo telefono/Pro, controlla Telegram: alert deve arrivare entro 10 secondi.
4. Alert atteso (esempio):

⚠ Check-out profilo Bali Zero
SURYA ha lasciato il profilo balizero alle HH:MM WITA
Login CRM mattutino: HH:MM
Fine prevista lavoro: HH:MM
...

5. Login di nuovo a balizero → verifica evento CHECKIN registrato:

```
tail -5 ~/Library/Logs/balizero-profile-events.log
```

12 Step 12 — Mostra Handbook al dipendente (3 min)

1. Sul Desktop del profilo balizero, c'è ora `employee-handbook-v1-ID.pdf`.
2. Doppio click → si apre in Preview macOS.
3. Mostra al dipendente i 10 Bab principali:
 - Bab 1 — Identitas (chi siamo, 5 nilai inti)
 - Bab 3 — Jam kerja fleksibel + cuti
 - Bab 4 — Gaji tanggal 1, BPJS, THR
 - Bab 6 — Anti-suap MUTLAK
 - Bab 8 — Whistleblowing 3 jalur
 - Bab 9 — Off-boarding 30 giorni preavviso
4. Spiega: file è permanente sul Desktop, non si può eliminare/spostare. Lettura whenever.
5. Sottolinea: **"Apabila ada pertanyaan, baca dulu Handbook, kemudian tanya"**.

Dopo setup completo di ogni dipendente, manda WhatsApp ad Adit (per tracking centralizzato):

[Nome] setup completo:

- ✓ SIM Telkomsel attiva (+62 XXX)
 - ✓ WhatsApp Business linked wa-mirror
 - ✓ Profilo balizero su Mac creato
 - ✓ Daemon profile-monitor attivo
 - ✓ Handbook immutable sul Desktop
- Mac model: [iPhone/MacBook XX]

Adit aggiorna il foglio Google Sheet "Onboarding Tracker 19 Mei 2026" che lo verifica end-of-day.

SUMMARY GIORNATA

Per 8 dipendenti × ~25 min = ~3h 20min setup tecnico. Aggiungi 30 min buffer per troubleshooting / pause / aggiornamenti CRM. Totale realistico: 4 ore. Inizia alle 13:00 dopo le firme PKWTT, fine entro 17:00. Pausa caffè ogni 2 dipendenti.



PARTE D — TROUBLESHOOTING

Problemi comuni e soluzioni

Problemi raccolti dai test pre-deploy. Se ne incontri uno nuovo, aggiungilo a questa pagina per il prossimo onboarding.

Smartphone

Problema	Soluzione
SMS verifica WhatsApp Business non arriva	Aspetta 2 min. Se non arriva → "Resend". Terzo tentativo → "Call me" (chiamata vocale Telkomsel). Se persiste: SIM non attivata, chiama 188.
QR wa-mirror scaduto	I QR WhatsApp scadono dopo 20 sec. Ripeti <code>npm start</code> per nuovo QR.
"Number already in use on another account"	SIM usata in passato. Force logout previous: WhatsApp Business → "Log out other devices?" → Sì.
Telefono non riconosce SIM Telkomsel	Spegni, rimuovi SIM, pulisci contatti dorati con panno asciutto, reinserisci, accendi. APN: "internet".

Mac

Problema	Soluzione
Tailscale chiede MFA per zero@balizero.com	Usa l'autenticatore sul tuo telefono. Account già whitelisted in admin console.
setup-balizero.sh: "Profilo non balizero"	Sei loggato sul profilo personale del dipendente. Logout (Apple menu) e relogin a "balizero".
setup-balizero.sh: "Wrapper Pro non raggiungibile"	(a) Tailscale non connesso sul Mac → verifica menubar. (b) Pro spento. (c) Wrapper crashato → sul Pro: <code>launchctl kickstart -k gui/\${id -u}/com.balizero.profile-monitor-wrapper</code>
Daemon non avvia (LastExitStatus != 0)	Controlla <code>~/Library/Logs/balizero-profile-monitor.error.log</code> . Tipicamente: binary non eseguibile (<code>chmod +x</code>) o plist malformato.
Handbook ancora eliminabile dopo install	Lo script ha bisogno di permessi user-level. Esegui manualmente: <code>chflags uchg ~/Desktop/employee-handbook-v1-ID.pdf</code>
Mac dipendente è M1 ma binary è compilato per ARM64?	Verifica: file <code>~/Downloads/balizero-mac-setup/profile-monitor</code> → atteso "Mach-O 64-bit executable arm64". Se Intel: ricompila su Mac dipendente con <code>swiftc -O profile-monitor.swift -o profile-monitor</code> .

ESCALATION FINALE

Se un problema non è in questa lista e impedisce di completare il setup del dipendente:

NON forzare. Sposta il dipendente in fondo alla lista del giorno, vai avanti con il successivo. A fine giornata, tenta troubleshooting in calma o rimanda al martedì. Setup non riuscito non blocca la firma PKWTT — sono indipendenti.