

BMI Kalkulátor

BMI Kalkulátor

1. Funkcionális leírás

A BMI kalkulátor modul célja, hogy a ForgeX felhasználói gyorsan és vizuálisan szemléletes módon kapjanak visszajelzést az egészségi állapotukról a testtömeg-indexük alapján.

Főbb funkciók:

- **Számítás:** Testsúly (kg) és magasság (cm) alapján történő BMI kalkuláció egy tizedesjegy pontossággal.
- **Vizuális állapotjelző:** Egy SVG alapú, dinamikusan töltődő körív, amely a BMI érték függvényében változtatja a töltöttségét és a színét.
- **Színkódolt kiértékelés:** Automatikus kategóriába sorolás (sovány, normál, túlsúly, elhízás) a nemzetközi egészségügyi standardoknak megfelelően.
- **Szöveges tanácsadás:** Rövid, motiváló vagy figyelmeztető leírás megjelenítése az eredmény mellé.
- **Informatív segédlet:** Egy külön információs kártya, amely elmagyarázza a BMI jelentőségét és korlátait (pl. sportolók esetében).


2. Frontend felépítés (HTML és CSS)

2.1. Szerkezeti felépítés (calculatorBMI.html)

Az oldal struktúrája a **bmi-wrapper** elemen belül két fő kártyára (**card**) oszlik, amely egy modern, kétszlopos elrendezést biztosít:

1. **Kalkulátor kártya (calculator-card):** Ez a bal oldali fő egység. Tartalmazza az adatbeviteli űrlapot (**#bmiForm**) és az eredményjelző területet (**result-area**). Itt található az a speciális SVG grafika is, amely a köríves animációért felel.


2. **Információs kártya (info-card):** A jobb oldali egység, amely elméleti háttérrel biztosít. Tartalmazza a kategóriák listáját (**category-list**) színes indikátorokkal (**dot**), valamint egy kiemelt láblécet (**info-footer**) a fontos figyelmeztetéseknek.



2.2. Megjelenés és reszponzivitás (calculator.css)

- **Grafikai elemek:** Az eredményt megjelenítő kör (**progress-ring**) és a számok színe dinamikusan változik a JavaScript segítségével, de a stílusukat a CSS definiálja (pl. **cubic-bezier** animáció a sima töltődéshez).
- **Input design:** A beviteli mezők nagy méretűek, középre igazított szöveggel és egyedi fókusz-stílussal rendelkeznek a könnyű használat érdekében.
- **Reszponzivitás:** **@media** lekérdezések biztosítják, hogy 1024px alatti felbontásnál a két kártya egymás alá kerüljön, 600px alatt pedig az eredményjelző kör és a mellette lévő szöveg is függőlegesen rendeződjön, megőrizve az olvashatóságot telefonon is.

```
.progress-ring {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 120px;  
  height: 120px;  
  transform: rotate(-90deg);  
}
```



3. Programozási logika (calculatorBmi.js)

3.1. Számítási algoritmus

Az űrlap elküldésekor a rendszer megakadályozza az alapértelmezett oldalfrissítést. A magasságot centiméterből méterbe váltja. Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítve adja vissza, és a következő képlet alapján számítja ki az eredményt:

$$BMI = \frac{testsuly(kg)}{magassag(m)^2}$$

3.2. Dinamikus UI frissítés (updateUI függvény)

Ez a funkció felelős az oldal interaktivitásáért. A kapott BMI érték alapján egy logikai elágazásrendszer kiválasztja:

- A megfelelő **kategória nevet** (pl. "Normál").
- A hozzá tartozó **színt** (kék, zöld, sárga vagy piros).
- A rövid **tanácsot**.

3.3. SVG Animáció technológiája

A körív töltöttségét a **stroke-dashoffset** tulajdonság manipulálásával érjük el. A JavaScript kiszámítja a BMI arányát a 40-es határértékhez képest, majd a kör pontos kerülete alapján beállítja az eltolást. Ez hozza létre azt a látványos hatást, ahogy a kör a számítás gomb megnyomásakor "befut" a helyére.

A kör kerületének meghatározása

```
const circumference :number = 326.72;
```

A kitöltési arány kiszámítása. A rendszer a 40-es BMI értéket tekinti a 100%-os telítettségnek

```
const percentage :number = Math.min( values: bmi / 40, 1);
```

A stroke-dashoffset érték beállítása a kerületből levonjuk a kitöltendő részt, így kapjuk meg az eltolást

```
const offset :number = circumference - (percentage * circumference);
```


Vizuális alkalmazás és színváltás

```
bmiCircle.style.strokeDashoffset = offset;  
bmiCircle.style.stroke = color;
```

4. Tesztelési napló


1. Teszteset: Normál BMI számítás

- **Bemenet:** 75 kg, 180 cm
- **Elvárt eredmény:** ~23,1 érték, zöld szín, "Normál" státusz, gratuláló leírás.
- **Eredmény:** Megfelelt



2. Teszteset: Színváltás és extrém értékek

- **Bemenet:** 110 kg, 170 cm
- **Elvárt eredmény:** >30 érték, piros szín, "Elhízás" státusz, figyelmeztető leírás.
- **Eredmény:** Megfelelt



3. Teszteset: Üres mezők kezelése

- **Bemenet:** Üresen hagyott súly mező
- **Elvárt eredmény:** A HTML5 **required** attribútuma miatt a böngésző figyelmeztetést dob, a JS nem fut le.
- **Eredmény:** Megfelelt

A form titled "TESTSÚLY (KG)" with a text input field containing a placeholder symbol. A red border highlights the input field. A white error message box with a red exclamation mark icon is overlaid on the form, containing the text "Kérjük, tölts ki ezt a mezőt." Below the input field, the number "180" is displayed.

TESTSÚLY (KG)

⌘

! Kérjük, tölts ki ezt a mezőt.

180

Időpontfoglalás

Időpontfoglalás

1. Funkcionális leírás

Az időpontfoglaló modul célja, hogy a ForgeX rendszerében regisztrált felhasználók számára gyors és átlátható módon biztosítsa a személyi edzések lefoglalását. A folyamat egy háromlépcsős interaktív felületen (stepper) vezeti végig a felhasználót.

Főbb funkciók:


- **Edzőválasztás:** Az elérhető szakemberek profiljainak (kép, név, elérhetőség, helyszín) böngészése és kiválasztása.
- **Dinamikus órakínálat:** A kiválasztott edző szakterületének megfelelő edzéstípusok automatikus betöltése.
- **Interaktív naptárkezelés:** Egyedi fejlesztésű naptárfelület a napok kiválasztásához, a múltbéli dátumok automatikus letiltásával.
- **Idősáv-kezelés:** Fix időközönkénti időpontok (slotok) megjelenítése és foglalása.
- **Profiladatok automatikus szinkronizálása:** A bejelentkezett felhasználó nevének és e-mail címének előtöltése a Firestore adatbázisból.
- **Foglalási adatok rögzítése:** A kiválasztott edző, időpont és kiegészítő adatok (testsúly, életkor, megjegyzés) mentése a Firebase adatbázisba.
- **Hitelesítési kontroll:** Csak megerősített e-mail címmel rendelkező felhasználók számára engedélyezett a véglegesítés.

2. Frontend felépítés (HTML és CSS)

2.1. Szerkezeti felépítés (booking.html)

A regisztrációs folyamathoz hasonlóan itt is egy központi konténer (**booking-container**) fogja össze az oldalt, de a struktúra három, egymástól jól elkülöníthető részre tagolódik.

1. Edzőválasztó szekció (trainer-select-grid**):** A felhasználó ezen a szekción belül tudja kiválasztani a számára szimpatikus edzőt. Minden kártya tartalmazza az edző profilképét, nevét és egy részletes elérhetőségi listát ikonokkal ellátva. A szerkezet alapja a **label** és a rejtett **radio** input párosa, ami lehetővé teszi, hogy a teljes kártya felülete kattintható legyen.



2. Időpont- és óraválasztó szekció (datetime-picker-wrapper): Miután kiválasztottuk a nekünk tetsző edzésprogramot, a felület mérete megnő, és két oszlopra oszlik fel: a bal oldalon helyezkedik el a dinamikusan generált naptár (calendar-side), a jobb oldalon pedig az elérhető időszávok listája (slots-side).

02

Válassz órát és időt

Erőemelő felkészítés

Izomtömeg-növelés

Táplálkozási tanácsadás

Periodizált edzésrendezés

VÁLASZD NAPOT ÉS IDŐPONTOT:

<

2026. április

>

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

08:00

10:00

14:00

16:00

18:00

3. Személyes adatok űrlap (booking-form): A teljes név és email cím után egy rácsos elrendezés (form-row-grid) következik az életkor és testsúly számára, végül egy nagyobb szöveges terület (textarea) a megjegyzéseknek.

03

Személyes adatok

Teljes név

E-mail cím

Életkor

Testsúly (kg)

Megjegyzés (pl. sérülések, célok)

FOGLALÁS MEGERŐSÍTÉSE

2.2. Megjelenés és reszponzivitás (booking.css)

- **Interaktív Edzőkártyák:** A `.trainer-info` osztály kapott egy finom keretet és háttérelmosást. A CSS szelektorok segítségével (`:hover`) a kártyák kiemelkednek, ha az egér föléjük ér, kiválasztáskor pedig a neon zöld keret jelzi a sikeres interakciót. Az edzők képei kör alakú maszkolást kaptak az egységes megjelenés érdekében.
- **Naptár Design:** A naptár nem táblázatos, hanem modern Grid elrendezést használ. A napok (`calendar-day`) négyzetes alakúak, a mai napot egy vékony zöld keret (`.today`), a kiválasztott napot pedig teli zöld háttér jelöli. A múltbéli napok halványított megjelenése vizuálisan is jelzi, hogy azok nem választhatóak.
- **Reszponzív transzformáció: * Asztali nézetben:** Az elemek kényelmesen, egymás mellett vagy rácsban helyezkednek el, kihasználva a rendelkezésre álló szélességet.
 - **Mobil nézetben (@media 768px):** A rendszer automatikusan "stack" (egymás alatti) elrendezésre vált. Az edzőkártyák függőlegesek lesznek, a naptár és az időszávok pedig egymás alá kerülnek.

3. Programozási logika (booking.js)

3.1. Dinamikus tartalomkezelés

A rendszer a `trainerSpecs` objektumban tárolja az edzőkhöz tartozó specifikus órákat.

```
const trainerSpecs = {
  'hayoto': ["Post-traumás rehabilitáció", "Ízületi mobilitás & gerinc", "Mindfulness & légzés", "Korrektív gyakorlatok"],
  'maya': ["Testtartás javítás", "Súlykontroll és alakformálás", "Funkcionális körmozgások", "Kezdők felépítése az alapoktól"],
  'hannah': ["HIIT (Intervallum edzés)", "Szálkásítás és alakformálás", "Állóképesség fejlesztés", "Dinamikus nyújtás és core"],
  'heath': ["Erőemelő felkészítés", "Izomtömeg-növelés", "Táplálkozási tanácsadás", "Periodizált edzéstervezés"]
};
```

Amikor a felhasználó kiválaszt egy edzőt, a `renderCourses` függvény azonnal frissíti a második lépés kínálatát. Az időpontok kiválasztása (`#time-selection-area`) csak akkor válik láthatóvá, ha az óratípus már ki van jelölve, ezzel biztosítva a logikai sorrendet.

```
function renderCourses(trainerKey) {
  courseContainer.innerHTML = '';
  timeArea.style.display = 'none';
  trainerSpecs[trainerKey].forEach((spec, index) => {
    const label = document.createElement('label');
    label.className = 'course-option';
    label.innerHTML = `
      <input type="radio" name="course" value="course-${index}">
      <div class="course-box">${spec}</div>
    `;
    label.querySelector('input').addEventListener('change', function() {
      timeArea.style.display = 'block';
      renderCalendar();
      renderSlots();
    });
    courseContainer.appendChild(label);
  });
}
```

3.2. Egyedi naptárlogika

A naptár generálását a `renderCalendar` függvény végzi, amely az aktuális rendszer dátumot veszi alapul. A logika kiszámolja az adott hónap napjait, és összeveti azokat a mával: a múltbéli napok a `.past` osztályt kapják, így vizuálisan szürkék és funkcionálisan kattinthatatlanok maradnak. A kiválasztott napot a rendszer állapotváltozóban (`selectedDate`) tárolja a véglegesítésig. (A függvényt a `booking.js`-kódban, a 78-adik sortól található meg).

3.3. Felhasználói adatok integrációja

Az `onAuthStateChanged` figyelő segítségével a modul felismeri a belépett felhasználót. A Firebase Auth UID alapján a rendszer lekéri a Firestore `users` gyűjteményéből a felhasználó teljes nevét és e-mail címét, majd ezeket automatikusan beírja az űrlap megfelelő mezőibe. Ez csökkenti a felhasználói terhet és javítja az adatok pontosságát.

```
import { onAuthStateChanged } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-auth.js";
```

3.4. Foglalási folyamat és mentés

A "Foglalás megerősítése" gomb megnyomásakor a rendszer ellenőrzi az adatok teljességét. A foglalás adatai (edző, választott óra, dátum, időpont, valamint a felhasználó fizikai paraméterei és megjegyzései) egy új dokumentumként kerülnek mentésre a Firestore adatbázisba, kiegészítve egy szerveroldali időbélyeggel (`serverTimestamp`).

```
import { doc, getDoc, collection, addDoc, serverTimestamp }  
  from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-firestore.js";
```

4. Tesztelési napló

Válassz órát és időt

Testtartás javítás


Súlykontroll és alakformálás

1. Teszteset: Dinamikus óralista frissítése

- **Bemenet:** Edző kiválasztása (pl. "Maya Williams")
- **Elvárt eredmény:** A második lépésben csak az ő szakterületéhez tartozó órák jelennek meg.
- **Eredmény:** Megfelelt


2. Teszteset: Múltbéli dátum letiltása

- **Bemenet:** Kattintás egy tegnapi napra a naptárban.
- **Elvárt eredmény:** A rendszer nem jelöli ki a napot, nem jelennek meg hozzá időszakok.
- **Eredmény:** Megfelelt




3. Teszteset: Automatikus profil kitöltés

- **Bemenet:** Belépett felhasználó megnyitja a booking.html oldalt.
- **Elvárt eredmény:** A név és email mezők automatikusan tartalmazzák a profiladatokat.
- **Eredmény:** Megfelelt



4. Teszteset: Kötelező mezők validációja



- **Bemenet:** Foglalási kísérlet név vagy e-mail cím nélkül.
- **Elvárt eredmény:** A böngésző vagy a rendszer hibaüzenetet küld, a mentés nem történik meg.
- **Eredmény:** Megfelelt

Kapcsolat és Ügyfélszolgálat

Elérhetőségek

1. Funkcionális leírás

Az Elérhetőségek modul célja, hogy a ForgeX ügyfelei és partnerei számára többszörös kommunikációs lehetőséget biztosítson. Az oldal központi eleme egy intelligens kapcsolatfelvételi űrlap, amely lehetővé teszi a közvetlen üzenetküldést a megfelelő részlegnek, anélkül, hogy a felhasználónak el kellene hagynia a böngészőt.

Főbb funkciók:

- **Interaktív Kapcsolatfelvételi Űrlap:** EmailJS integrációval ellátott űrlap, amely azonnali e-mail továbbítást tesz lehetővé a kiválasztott tárgy (pl. Garancia, Rendelés) alapján.
- **Dinamikus Visszajelzés:** Egyedi modális ablakok tájékoztatják a felhasználót a küldés sikerességéről vagy esetleges hibákról.
- **Stilizált Google Maps integráció:** Egyedi CSS szűrőkkel ellátott térkép, amely illeszkedik az oldal sötét megjelenéséhez.
- **Közvetlen Elérhetőségek:** Kattintható telefonszámok és előre paraméterezett Gmail-hivatkozások a gyorsabb ügyintézés érdekében.
- **Strukturált Információközlés:** Logikailag elkülönített kártyák a telephelyi adatoknak, a nyitvatartásnak és az ügyfélszolgálati rendnek.

2. Frontend felépítés (HTML és CSS)

2.1. Szerkezeti felépítés (contacts.html)

Az oldal a `contact-page-content` konténeren belül egy rácsos elrendezést (Grid) használ a tartalom szervezésére:

1. Információs kártyák (`contact-info-grid`): Két fő oszlopra oszlik:

- **Helyszín kártya:** A fizikai címek és a raktár átvételi pontjainak részletezése.
- **Support kártya:** A telefonos és e-mailes elérhetőségek gyűjtőhelye, kiemelt színekkel a fontos adatoknál.

Címünk és Nyitvatartás Cím: 1234 Budapest, Példa utca 5. emelet 2/A Raktár/Átvétel: 1235 Budapest, Gyűjtő út 10. (Bejárat a hátsó udvar felől) Személyes ügyintézés: Hétfő - Péntek: 9:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap: Zárva	Ügyfélszolgálat Telefon: +36 30 123 4567 (Hétköznap 9:00 - 17:00) E-mail: info@forgex.hu (Általános kérdések) Garancia / Reklamáció: garancia@forgex.hu Várható válaszidő e-mailben: 24 óra (munkanapokon).
--	--


2. Űrlap konténer (`contact-form-container`): Egy teljes szélességű (grid-column: 1 / -1) blokk, amely tartalmazza az összes beviteli mezőt és a küldő gombot.

Írjon Nekünk Üzenetet

Üzenetének tartalma

Üzenet Küldése

3. **Térkép szekció (map-section):** Egy beágyazott `iframe`, amely a telephely pontos helyét mutatja meg.



2.2. Megjelenés és reszponzivitás (contacts.css)

A design itt is a **Glassmorphism** stílust követi, de kiegészül néhány egyedi megoldással:

- **Térkép szűrők:** Az `iframe` egy speciális CSS `filter`-t kapott (`invert`, `hue-rotate`), amely a Google Maps alapértelmezett színeit a ForgeX sötét/neon színeihez igazítja. Hover hatásra a térkép visszavált eredeti színeire.

```
.map-placeholder iframe {
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: none;
  filter: grayscale(20%) invert(90%) hue-rotate(180deg)
    brightness(95%) contrast(90%);
}
```

- **Űrlap stílus:** Az input mezők és a `select` elem áttetsző fekete hátteret kaptak, fókusz esetén pedig neonzöld világító keretet.
- **Reszponzív Grid:** 768px alatti felbontásnál a kétszlopos elrendezés egyoszloposra vált (`flex-direction: column`), így mobilon is kényelmesen kitölthető marad az űrlap.

```
@media (max-width: 768px) {
  .contact-info-grid {
    display: flex !important;
    flex-direction: column !important;
    grid-template-columns: 1fr !important;
    gap: 20px !important;
    width: 100% !important;
    padding: 0 !important;
  }
}
```

3. Programozási logika (contact-sender.js)

3.1. EmailJS Integráció

A rendszer nem igényel saját backend szervert az üzenetek továbbításához. Az `emailjs.init` segítségével a kliensoldali JavaScript közvetlenül kommunikál az EmailJS szolgáltatásával. A `sendForm` függvény összegyűjti az űrlap adatait és elküldi azokat a beállított e-mail sablon alapján.

```
(function () :void {  
    emailjs.init("mrWqT0EgKMuyLPIYL");  
})();
```

3.2. Állapotkezelés és UX

A küldés megnyomásakor a `submit-btn` inaktívvá válik (`disabled = true`), és a felirata "Küldés folyamatban..."-ra vált. Ez megakadályozza, hogy a felhasználó többször is elküldje ugyanazt az üzenetet türelmetlenségből.

```
const submitButton :HTMLElement = document.getElementById( elementId: 'submit-btn');
```

3.3. Egyedi Modális visszajelzés (`showStatusModal`)

A program nem a böngésző egyszerű `alert()` ablakát használja, hanem egy dinamikusan létrehozott DOM elemet. Ez a modális ablak stílusában illeszkedik a weboldalhoz, és egy `setTimeout` segítségével sima áttűnéssel jelenik meg, professzionálisabb élményt nyújtva a hiba vagy siker esetén.

```
function showStatusModal(title, message) :void {  
    const overlay :HTMLElement = document.createElement( tagName: 'div');  
    overlay.className = 'custom-modal-overlay';  
    overlay.innerHTML = `  
        <div class="custom-modal-box">  
            <h3>${title}</h3>  
            <p>${message}</p>  
            <div class="modal-buttons">  
                <button class="modal-btn modal-btn-primary" type="button">OK</button>  
            </div>  
        </div>  
    `;  
};
```

```
document.body.appendChild(overlay);  
  
const closeModal = () :void => {  
    overlay.classList.remove( tokens: 'active');  
    setTimeout( handler: () :void => overlay.remove(), timeout: 300);  
};  
  
overlay.querySelector( selectors: 'button').addEventListener( type: 'click', closeModal);  
overlay.addEventListener( type: 'click', listener: (event :MouseEvent) :void => {  
    if (event.target === overlay) {  
        closeModal();  
    }  
});  
  
setTimeout( handler: () :void => overlay.classList.add('active'), timeout: 10);  
}
```


4. Tesztelési napló

1. Teszteset: Sikeres üzenetküldés

- **Bemenet:** Minden mező érvényes kitöltése, tárgy választása.
- **Elvárt eredmény:** Az űrlap alaphelyzetbe áll (**reset**), és megjelenik a "Sikeres küldés" modális ablak.
- **Eredmény:** Megfelelt
- **[KÉP HELYE: Screenshot a kitöltött űrlapról és a felugró siker-modálról]**


2. Teszteset: Kötelező mezők ellenőrzése

- **Bemenet:** Hiányos név vagy üres üzenetmező.
- **Elvárt eredmény:** A böngésző megállítja a küldést, és jelzi a hiányzó adatot a felhasználónak.
- **Eredmény:** Megfelelt




3. Teszteset: E-mail formátum validáció

- **Bemenet:** Hibás e-mail cím megadása.
- **Elvárt eredmény:** A rendszer jelzi, hogy a megadott e-mail cím formátuma érvénytelen.
- **Eredmény:** Megfelelt



4. Teszteset: Térkép hover effektus

- **Bemenet:** Egérkurzor mozgatása a térkép fölé.
- **Elvárt eredmény:** A sötétített, szűrt térkép visszavált színes, normál nézetre.
- **Eredmény:** Megfelelt



Edzők és Egyéni Profilok

Edzők és Egyéni Profilok

1. Funkcionális leírás

A ForgeX edzői szekciója egy kétszintű információs rendszer. Az elsődleges cél az edzői bemutatása, majd a közvetlen kapcsolatfelvétel és időpontfoglalás elősegítése.

Főbb jellemzők:

- **Edző-katalógus:** Központi gyűjtőoldal az összes szakember áttekintéséhez.
- **Egyéni Portfóliók:** Dedikált aloldalak minden edzőnek részletes bemutatkozással és mottóval.
- **Dinamikus foglalási rendszer:** A profiloldalakon található CTA gombok paraméterezett URL-t használnak (pl. [booking.html?edzo=maya](#)), így a foglalási naptár már az adott edzőre előszűrve nyílik meg.


2. Strukturális felépítés és Frontend megoldások

A teljes szekció egységes arculatát a [trainers.css](#) fájl biztosítja, amely különböző osztályokkal kezeli a gyűjtő- és a profiloldalak elrendezését.

2.1. A gyűjtőoldal (trainers.html)

Ez a belépési pont, ahol a látogatót a hangsúlyos „SUPERSELF” fejléc és a szakember-gárda fogadja.

- **Grid elrendezés:** A `trainers-grid` osztály modern CSS Grid-et használ. A `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` szabály garantálja a dinamikus átrendeződést: desktopon 4, tableten 2, mobilon pedig 1 kártya jelenik meg soronként.
- **Trainer Card technológia:** Minden edző egy vizuális kártyát kap. A teljes kártyafelület kattintható linkként funkcionál.
- **Interaktivitás:** Hover állapotban a kép enyhén belenagyít (`scale(1.1)`), a kártya pedig felemelkedik, visszajelzést adva a felhasználónak.



2.2. Egyedi Profiloldalak felépítése

Az edző kiválasztása után a felhasználó egy aszimmetrikus, kétoszlopos elrendezésű aloldalra érkezik ([single-trainer-page](#)).

- **Bal oldal (Profil doboz):** Tartalmazza a nagy felbontású edzői fotót és egy sötétített információs sávot ([trainer-under-info](#)), ahol az ikonokkal ellátott elérhetőségek találhatók.
- **Jobb oldal (Glassmorphism design):** Egy üveg-hatású doboz ([backdrop-filter: blur\(10px\)](#)), amely prémium megjelenést ad a tartalomnak. Tartalmazza az edző mottóját, szakmai életútját és a pipákkal jelölt kompetenciákat.
- **Reszponzivitás:** [@media \(max-width: 900px\)](#) esetén az elrendezés függőlegesre vált, a fotó kerül felülre a maximális olvashatóság érdekében.

3. Edzői Portfóliók

Minden edző saját HTML oldallal rendelkezik, amelyek technikai felépítése azonos, de tartalmukban eltérnek:

- **Maya Williams – A funkcionális szakértő** A mobilitásra és az alapok felépítésére fókuszál.

MAYA WILLIAMS



Maya Williams
FUNKCIONÁLIS EDZÉS & MOBILITÁS

+36 70 987 6543
maya.williams@superself.hu
SuperSelf Gym - Pest

“
A mozgás nem büntetés azért, amit ettél, hanem ünneplés azért, amire a tested képes.

Maya vagyok, és hiszek abban, hogy a fitness mindenkié. Több mint 8 éve segítek nőknek és férfiaknak megtalálni az összhangot a mindennapi élet és a sport között.

A funkcionális edzésmódszerem lényege, hogy olyan erőt és állóképességet építsünk, amit a való életben is kamatoztatni tudsz. Nem csak a tűkömek edzünk, hanem a hosszú távú egészségért.

AMIBEN SEGÍTHETEK:

- Testtartás javítás
- Súlykontroll és alakformálás
- Funkcionális körmozgások
- Kezdők felépítése az alapoktól

FOGLALJ IDŐPONTOT MOST!

- **Heath – Az erő és fegyelem** Az erőemelés és a maximális terhelés képviselője.

HEATH



Heath

ERŐEMELÉS & MAXIMÁLIS ERŐFEJLESZTÉS

+36 70 222 3344

heath@superself.hu

SuperSelf Power Dungeon

“

Az erő nem a fizikai képességből fakad, hanem a rendíthetetlen akaratból.

Heath vagyok, az erő és a fegyelem elkötelezett híve. Pályafutásom során megtanultam, hogy a súlyok nem csak az izmokat, hanem a jellemet is építik. Számomra a terem nem csak a testépítés helyszíne, hanem a határok feszegetéséé.

Specialitásom a nagy súlyos alapgyakorlatok (guggolás, felhúzás, fekvenyomás) tökéletesítése. Segítek neked felépíteni egy olyan fundamentális erőt, amiről korábban csak álmodtál, miközben kiemelt figyelmet fordítunk a sérülések elkerülésére.

ERŐSSÉGEIM:

- ✓ Versenyszintű erőemelő felkészítés
- ✓ Hipertrófia (izomtömeg-növelés)
- ✓ Táplálkozási tanácsadás tömegeléshez
- ✓ Periodizált edzéselvezés

KEZDJÜK EL AZ ALAPOZÁST

- **Hannah Montana – Az energia és kardió** A pörgős edzések és a zsírégetés specialistája.

HANNAH MONTANA



Hannah Montana

KARDIÓ & DINAMIKUS FITNESZ

+36 70 555 0677

hannah.montana@superself.hu

SuperSelf Cardio Zone

“

Találd meg a ritmusod, és a tested hálás lesz érte minden nap.

Szia, Hannah vagyok! Az én világom a pörgésről, az energiáról és a kitalálásról szól. Hiszek abban, hogy a fitnessnek élvezetesnek kell lennie, ezért edzéseimen a jó hangulat és az intenzitás kéz a kézben jár.

Fő fókuszom az állóképesség növelése és a hatékony zsírégetés. Legyen szó futásról, HIIT edzésről vagy saját testsúlyos gyakorlatokról, garantálom, hogy minden óra után feltöltődve és elégedetten távozol.

MIBEN VÁRLAK:

- ✓ HIIT (Magas intenzitású intervallum edzés)
- ✓ Szálkásítás és alakformálás
- ✓ Állóképesség fejlesztés
- ✓ Dinamikus nyújtás és core-tréning

IRATKOZZ FEL AZ ÓRÁMRA

- **Sensei Hayoto** – A belső egyensúly Rehabilitáció és mentális fókusz keleti alapokon.

SENSEI HAYOTO



Sensei Hayoto
REHABILITÁCIÓ & MENTÁLIS FÓKUSZ

+36 70 123 4567
hayoto.sensei@superself.hu
SuperSelf Dojo - Japán

“

Az egyensúly nem olyasmi, amit megtalálsz; azt te magad teremtetted meg.

Hálás vagyok, hogy velem tartasz ezen az úton. Sensei Hayoto vagyok, a SuperSelf csapatának holisztikus szemléletű edzője. Több mint 20 évet töltöttem a keleti harcművészetek és a modern mozgásterápia ötvöztetésével.

Küldetésem, hogy útmutatást adjak: hogyan ötvözd a belső csend erejét a harcos fegyelmével. Nem csupán izmokat építünk; a célunk a test és a szellem közötti kapcsolat helyreállítása, legyen szó sérülés utáni rehabilitációról vagy a mindennapi stressz okozta merevség feloldásáról.

Miben segíthetek neked? Segítek elsajátítani a türelmet, a helyes légzés technikát és a funkcionális stabilitást, hogy a mozgás újra öröm és ne fájdalom legyen számodra. A munka most kezdődik.

SPECIALIZÁCIÓK:

- Post-traumás rehabilitáció
- Ízületi mobilitás és gerincvédelem
- Mindfulness és légzéskontroll
- Korrektív gyakorlatok sportolóknak

4. Tesztelési napló

1. Teszteset: Dinamikus foglalási hivatkozás

- **Bemenet:** Kattintás a "Foglalj időpontot" gombra egy profiloldalon.
- **Elvárt eredmény:** Az időpontfoglaló oldal tölt be, ahol az URL-ben szerepel az adott edző azonosítója.
- **Eredmény:** Megfelelt.

01

Válassz edzőt



Sensei Hayoto

+36 70 123 4567
hayoto.sensei@superself.hu
SuperSelf Dojo - Budapest



Maya Williams

+36 70 987 6543
maya.williams@superself.hu
SuperSelf Gyms - Pécs



Hannah Montana

+36 70 555 6677
hannah.montana@superself.hu

2. Teszteset: Képstílusok és reszponzivitás

- **Bemenet:** Az oldal megnyitása különböző kijelzőméreteken.
- **Elvárt eredmény:** Az **object-fit: cover** miatt a fotók nem torzulnak, mobilon pedig az elrendezés automatikusan függőlegesre vált.
- **Eredmény:** Megfelelt.



3. Teszteset: Külső linkek validálása

- **Bemenet:** Kattintás az edzők e-mail címére.
- **Elvárt eredmény:** A rendszer megnyitja a levelezőt a helyes címmel.
- **Eredmény:** Megfelelt.

Új üzenet

heath@superself.hu

Tárgy

Vásárlói vélemények

Vásárlói vélemények

1. Funkcionális leírás

A [reviews.html](#) oldal célja a társadalmi bizonyíték (social proof) szolgáltatása. A rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós időben osszák meg tapasztalataikat, amelyek azonnal láthatóvá válnak minden látogató számára, függetlenül attól, hogy milyen eszközről böngészik az oldalt.


Főbb képességek:

- **Dinamikus tartalom:** A vélemények nem fixen kódoltak, hanem a felhőalapú Firebase Firestore adatbázisból töltődnek be minden megnyitáskor.
- **Valós idejű interakció:** A bejelentkezett felhasználók új véleményt hozhatnak létre, amely beküldés után azonnal, oldalfrissítés nélkül megjelenik a listában.
- **Saját tartalom kezelése:** A rendszer felismeri az aktuális felhasználót, és csak a saját maga által írt véleményeknél teszi lehetővé a törlést.
- **Értékelési rendszer:** Interaktív, 5 csillagos skála a vizuális visszajelzéshez.

2. Frontend felépítés és Megjelenés


2.1 Design alapelvek ([reviews.css](#))

- **Glassmorphism kártyák:** A vélemények áttetsző, elmosott háttérű dobozokban jelennek meg, amelyek kiemelik a szöveget a sötét háttér előtt.
- **Dinamikus Avatárak:** A rendszer a felhasználó nevéből generál kezdőbetűs ikonokat (pl. Kovács Bence -> KB), biztosítva a rendezett megjelenést akkor is, ha nincs profilkép.
- **Modal ablakok:** Az űrlap és a törlés megerősítése animált, felugró ablakokban történik.



2.2 Reszponzivitás

A vélemények elrendezése modern CSS Grid technológiát használ. Mobilon a kártyák automatikusan egymás alá rendeződnek, a funkciógombok pedig kényelmesen elérhető, nagyobb méretet vesznek fel.



3. Technikai megvalósítás (Backend & Logic)

3.1 Adatbázis integráció (review-handler.js)

Az oldal lelke a Firebase Firestore moduláris integrációja:

- **Aszinkron adatkezelés:** Az `onAuthStateChanged` figyeli a felhasználó státuszát, az `addDoc` és `getDocs` függvények pedig kezelik a felhőbe történő írást és olvasást.
- **Biztonságos törlés:** A törlés funkció előtt a rendszer egy egyedi Confirm Modal segítségével kér megerősítést, a tényleges törlést pedig a Firebase `deleteDoc` metódusa végzi.
- **Dátumformázás:** Egyedi segédfüggvény alakítja át a Firestore időbélyegzőit a magyar nyelvnek megfelelő `YYYY.MM.DD.` formátumra.

3.2 Logikai számítások és algoritmusok

A háttérben futó szkript több matematikai és string-manipulációs műveletet végez a helyes megjelenítés érdekében:

- **Avatar-generáló algoritmus:** A felhasználó által megadott teljes nevet szóközők mentén darabolja fel, majd minden részből kinyeri az első karaktert:

$$Initials = \sum_{part \in Name} part[0]$$

(Példa: "Nagy Anna" ["N", "A"] "NA")

- **Csillag-arány számítás:** A rendszer egy ciklust futtat le \$-től 5-ig, és minden lépésben összehasonlítja az aktuális indexet a tárolt értékkel:

$$If (index \leq Rating) \rightarrow \text{teli csillag} \mid Else \rightarrow \text{res csillag}$$

3.3 Hibaüzenetek és Felhasználói Visszajelzések

A rendszer egyedi modális ablakokat és vizuális jelzéseket alkalmaz a hibák kezelésére:

- **Bejelentkezés hiánya:** Figyelmeztetés ("*Sign in required*") és átirányítás a [signIn.html](#)-re, ha vendégként próbálnak írni.

```
if (!currentUser) {
  await forgeXModal(
    title: 'Bejelentkezés szükséges',
    message: 'A vélemény írás művelethez bejelentkezés szükséges.'
  );
  window.location.href = 'signIn.html';
  return;
}
```

- **Hiányos kitöltés:** Jelzés, ha a név vagy a szöveg üresen marad a küldés gomb megnyomásakor.

```
if (!name || !text) {
  await forgeXModal(
    title: 'Hiányzó információ',
    message: 'Kérjük, a vélemény elküldéséhez töltsen fel nevet és üzenetét.'
  );
  return;
}
```

- **Gomb állapotváltozása:** Beküldéskor a gomb felirata "*Sending...*"-re vált és inaktívvá válik, megakadályozva a duplikálást.

```
const originalButtonText = submitButton.innerText;
submitButton.disabled = true;
submitButton.innerText = 'Sending...';
```


- **Törlés megerősítése:** Biztonsági párbeszédablak a véletlen adatvesztés elkerülésére.

```
deleteButton.addEventListener( type: 'click', listener: () : void => {
  pendingDeleteId = reviewId;
  openModal(deleteModal);
});
return deleteButton;
};
```


4. Tesztelési napló


4.1. Teszteset: Jogosultságok és hozzáférés

- **Bemenet:** "Vélemény írása" gomb megnyomása kijelentkezett állapotban.
- **Elvárt eredmény:** Figyelmeztető modal megjelenése és átirányítás a <signIn.html>-re.
- **Eredmény:** Megfelelt.




4.2. Teszteset: Új vélemény beküldése

- **Bemenet:** Név, 5 csillag és szöveg megadása, majd küldés.
- **Elvárt eredmény:** Az új vélemény azonnal megjelenik a lista élén, a beküldő neve és monogramja helyesen látszik.
- **Eredmény:** Megfelelt.



4.3. Teszteset: Törlési funkció védelme

- **Bemenet:** Más felhasználó által írt vélemény megtekintése.
- **Elvárt eredmény:** A kuka ikon nem jelenik meg, az idegen tartalom nem törölhető.
- **Eredmény:** Megfelelt.



4.4. Teszteset: Adatbázis szinkron

- **Bemenet:** Oldal megnyitása két különböző böngészőből.
- **Elvárt eredmény:** Mindkét felületen ugyanazok a vélemények jelennek meg, azonos sorrendben.
- **Eredmény:** Megfelelt.

Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)

Dokumentáció

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Funkcionális leírás

A [questions.html](#) oldal célja az ügyfélszolgálati terhelés csökkentése és a vásárlói döntés megkönnyítése. A felületen a felhasználók választ kaphatnak a szállítással, garanciával, fizetéssel és az edzőtermek üzemeltetésével kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.


Főbb jellemzők:

- **Interaktív Harmonika (Accordion) rendszer:** A válaszok alapértelmezett állapotban rejtve vannak, így az oldal átlátható marad.
- **Kategorizált tartalom:** A kérdések lefedik a webshop (szállítás, garancia) és a fizikai edzőtermek (nyitvatartás, géppark) témaköreit is.
- **Gyors navigáció:** A felhasználók egy kattintással visszatérhetnek az előző oldalra vagy tovább léphetnek a Shop felületére.

2. Frontend felépítés és Megjelenés

2.1 Design alapelvek ([questions.css](#))

- **Glassmorphism kártyák:** A kérdések `backdrop-filter: blur(12px)` hatással rendelkező, áttetsző kártyákon jelennek meg.
- **Vizuális hierarchia:** A kérdések fehér színűek és félkövérek, míg a válaszok lágyabb, szürke (`#cbd5e1`) árnyalatot kaptak a jobb olvashatóság érdekében.
- **CTA integráció:** Az oldal alján egy feltűnő, zöld színátmenetes gomb ösztönzi a felhasználót a vásárlás folytatására.



2.2 Az animáció technikai megvalósítása

Az oldal egyik legfontosabb része a válaszok kinyílásának mechanizmusa. A hagyományos `display: none` helyett egy modern **CSS Grid trükköt** alkalmazunk a folyékony animációhoz:

- **A Wrapper logikája:** A `.faq-answer-wrapper` alaphelyzetben `grid-template-rows: 0fr`-rel rendelkezik.

```
.faq-answer-wrapper {  
  display: grid !important;  
  grid-template-rows: 0fr !important;  
  transition: grid-template-rows 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) !important;  
}
```

- **A nyitás mechanizmusa:** Aktív állapotban (`.active`) ez az érték `1fr`-re változik. Mivel a `grid-template-rows` animálható tulajdonság, a böngésző simán "kihúzza" a tartalmat.

```
.faq-card.active .faq-answer-wrapper {  
  grid-template-rows: 1fr !important;  
}
```

- **Belső eltolás:** A válasz szövege (`p` tag) egy extra `translateY(-10px)` eltolást és `opacity: 0` értéket kap, ami a kinyíláskor egy felfelé úszó hatással válik láthatóvá.

```
.faq-answer p {  
  padding: 0 30px 25px 30px !important;  
  color: #cbd5e1 !important;  
  line-height: 1.8 !important;  
  margin: 0 !important;  
  opacity: 0;  
  transform: translateY(-10px);  
  transition: all 0.3s ease !important;  
}
```

3. Technikai megvalósítás (Backend & Logic)

3.1 JavaScript vezérlés (**questions.html** belső script)

Az állapotváltást egy egyszerű és gyors JavaScript függvény kezeli:

```
JavaScript

function toggleFaq(element) {
  const card = element.parentElement;
  card.classList.toggle('active');
}
```

- **Működés:** A függvény a fejléc (**faq-header**) kattintásakor megkeresi a szülő kártyát és hozzáadja/eltávolítja az **.active** osztályt. Ez indítja be a CSS-ben definiált grid-animációt és az ikon elforgatását.

3.2 Navigációs logika

- **Vissza gomb:** A **javascript.history.back()** metódust használja, ami javítja a UX-et, hiszen a felhasználó pontosan oda tér vissza (pl. egy termékoldalra), ahonnan a kérdései felmerültek.
- **Dinamikus SEO:** Az oldal tartalmazza a szükséges Meta tageket és reszponzív viewport beállításokat a keresőoptimalizálás érdekében.

4. Tesztelési napló

1. Teszteset: Harmonika működése

- **Bemenet:** Kattintás egy kérdésre.
- **Elvárt eredmény:** A válasz simán legördül, a nyíl ikon 180 fokkal elfordul, a kártya szegélye zöldre vált.
- **Eredmény:** Megfelelt.


Mennyi idő alatt érkezik meg a rendelésem? 

A raktáron lévő termékeinket általában 1-3 munkanapon belül kiszállítjuk a GLS futárszolgálattal, így nem kell heteket várnod az edzés megkezdéséhez.

Vannak garanciális feltételek az edzőtermi gépekre? 


2. Teszteset: Többszörös nyitás

- **Bemenet:** Több kérdés egymás utáni megnyitása.
- **Elvárt eredmény:** Minden kártya megőrzi a saját állapotát, több válasz is lehet egyszerre nyitva.
- **Eredmény:** Megfelelt.




3. Teszteset: Reszponzivitás

- **Bemenet:** Nézet váltása 375px szélességre (mobil).
- **Elvárt eredmény:** A kártyák kitöltik a rendelkezésre álló szélességet, a szöveg olvasható marad, a paddingek megfelelően alkalmazkodnak.
- **Eredmény:** Megfelelt.



4. Teszteset: Fordító modul

- **Bemenet:** Nyelvváltás a fejlécben.
- **Elvárt eredmény:** A Google Translate modul megfelelően inicializálódik és lefordítja a statikus FAQ tartalmat is.
- **Eredmény:** Megfelelt.



Süti beállítások

Süti beállítások

1. Funkcionális leírás

A [cookies.html](#) oldal feladata, hogy átlátható és szabályozható módon tegye lehetővé a felhasználók számára a webhely által használt sütik kezelését.

Főbb képességek:

- **Granuláris szabályozás:** A látogató külön-külön dönthet az analitikai és marketing célú adatgyűjtésről.
- **Perzisztens adattárolás:** A beállítások a böngésző bezárása után is megmaradnak.
- **Interaktív visszajelzés:** Valós idejű vizuális megerősítés a beállítások mentésekor.

2. Frontend felépítés és Megjelenés

2.1 Design alapelvek ([cookies.css](#))

A kártya-alapú elrendezés segít az információk emészthető tálalásában:

- **Grid Layout:** A [.cookies-layout](#) egy [auto-fit](#) alapú rácsot használ, amely a képernyő szélességétől függően 1, 2 vagy 3 oszlopba rendezi a kategóriákat.

```
.cookies-layout {
  display: grid !important;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)) !important;
  gap: 25px !important;
  width: 100% !important;
  margin-top: 30px !important;
}
```

- **Interaktív Kapcsolók (Toggle Switches):** A hagyományos jelölőnégyzetek helyett esztétikus, animált csúszkákat alkalmazunk.
 - **Állapotok:** Bekapcsolt állapotban a kapcsoló ForgeX-zöld ([#00ca65](#)) izzást és árnyékot kap.
- **Kártya Hover effekt:** A kártyák fölé víve az egérmutatót, azok 10 pixelt emelkednek ([translateY\(-10px\)](#)), és a szegélyük zölden világítani kezd.

```
.cookie-card:hover {
  transform: translateY(-10px) !important;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.06) !important;
  border-color: #00ca65 !important;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.4), 0 0 15px rgba(0, 202, 101, 0.1) !important;
}
```

2.2 Vizuális jelzések

- **Status Tags:** Az "Alapvető sütik" kategória nem kikapcsolható, ezt egy speciális `.mandatory` osztályú címke jelzi, vizuálisan megkülönböztetve a választható opcióktól.

```
.status-tag.mandatory {  
  background: rgba(0, 202, 101, 0.1) !important;  
  border: 1px solid rgba(0, 202, 101, 0.3) !important;  
  color: #00ca65 !important;  
  padding: 10px 20px !important;  
  border-radius: 50px !important;  
  font-weight: 700 !important;  
  font-size: 0.85rem !important;  
  text-transform: uppercase !important;  
}
```

3. Technikai megvalósítás (Backend & Logic)

3.1 Adatkezelés (`cookies.js`)

A rendszer nem adatbázist, hanem a kliensoldali **LocalStorage**-t használja a preferenciák tárolására.

- **Betöltési logika:** Az oldal megnyitásakor a `localStorage.getItem` lekéri a korábbi döntéseket. Ha nincs mentett adat (első látogatás), az analitika alapértelmezetten aktív.


```
const savedAnalytics : string = localStorage.getItem( key: 'forgex_analytics');  
const savedMarketing : string = localStorage.getItem( key: 'forgex_marketing');
```

- **Mentési folyamat:** A gombra kattintva a `localStorage.setItem` rögzíti a kapcsolók aktuális `checked` állapotát (true/false).

```
saveButton.addEventListener( type: 'click', listener: () :void => {  
  localStorage.setItem('forgex_analytics', analyticsBox.checked);  
  localStorage.setItem('forgex_marketing', marketingBox.checked);  
}
```

3.2 UI Logika és Animációk


- **Állapotjelző gomb:** A mentés gomb szövege a kattintás után ideiglenesen *"BEALLITASOK MENTVE!"*-re vált, majd visszaugrik az eredetire, miközben egy fényerő-növekedési effektet kap.
- **Egyedi Modális Ablak:** A `showStatusModal` függvény dinamikusan hoz létre egy értesítést a DOM-ban.
 - **Zárási mechanizmus:** Az ablak nemcsak az "OK" gombra, hanem a sötétített háttérre kattintva is bezáródik, biztosítva a sima kilépést (`setTimeout` az animáció lefutásához).



4. Tesztelési napló


1. Teszteset: Alapértelmezett állapot

- **Bemenet:** Első oldalmegnyitás.
- **Elvárt eredmény:** Alapvető és Analitikai sütik aktívak, Marketing inaktív.
- **Eredmény:** Megfelelt.



2. Teszteset: Beállítások mentése

- **Bemenet:** Marketing süti bekapcsolása, majd mentés.
- **Elvárt eredmény:** Megjelenik a sikerességet jelző modális ablak, a LocalStorage-ben a `forge_x_marketing` értéke `true` lesz.
- **Eredmény:** Megfelelt.



3. Teszteset: Adatperzisztencia

- **Bemenet:** Böngésző frissítése (F5) a mentés után.
- **Elvárt eredmény:** A kapcsolók a frissítés után is a mentett pozícióban maradnak.
- **Eredmény:** Megfelelt.

