Excel’de VBA programlama

(Visual Basic Application)

Ders 4

Yordam (Procedure or Function)Yazmak

Yazılan VBA kodlarının hemen hepsi yordamların içinde yer alır. Her bir program parçası bir yordam içerisinde yazılarak programların bütününün işlevselliği artırılır.


Yordam Tipleri:

• **Alt Yordam (Sub Procedure)**, Bir program içinde sıklıkla kullanılan kodların bir arada bulunduğu yordamdır. Alt yordam kullanarak program tekrarlanan kodlardan arındırılır.

• **Fonksiyon Yordamı**, Alt yordamla aynıdır. Farkı geriye değer döndürmesidir.

•**Özellik Yordamı**, kullanıcı tarafından tanımlanan sınıflardaki özelliklere ulaşmak için kullanılır.

• **Olay Yordamı**, herhangi bir olay gerçekleştiğinde otomatik çalışan yordamlardır. Herhangi bir düğme veya liste kutusu gibi nesneye bağlı olarak çalışır.


Microsoft Visual Basic - ders4.xls - [Sayfa1 (Code)]
File
Edit
View
Insert
Format
Debug
Run
Tools
Add-Ins
Window
Procedure...
UserForm
Module
Class Module
File...
VBAProject (ders
Grafik4 (Grafik1)
Module1
Sayfa1 (Sheet1)
Sayfa2 (Sheet2)
Sayfa3 (Sheet3)
Worksheet
Add Procedure
Name:
OK
Cancel
Type
Sub
Function
Property
Scope
Public
Private
All Local variables as Statics

Yordam Tanımlama

Alt Yordamlar

Sub *altyordamismi(argümanlar)*
……
Kodlar
……
End Sub


Fonksiyonlar


Function *fonksiyonmismi(argümanlar) As Type*
……
Kodlar
……
fonksiyonmismi=dönen_değer
……
End Function


Alt yordamlar diğer yordamlardan call deyimi ile çağırılır. Fonksiyonlar alt yordamlardan farklı olarak geriye bir değer döndürür.

Argümanlar:

- İsteğe bağlı olmayan
  - İsteğe bağlı (Optional)
    - Değişken sayıda (ParamArray)





Ln 13, Col 25
(General)
altyordam_denemesi_
Sub altyordam_denemesi_11(isim As String, Optional sira As Integer = 0)
If isim = "Murat" And sira = 0 Then
Debug.Print isim, sira
Else
Debug.Print sira; ". kişi "; isim; "'dir."
End If
End Sub
Sub altyordam_denemesi()
Call altyordam_denemesi_11("Ahmet", 230)
Call altyordam_denemesi_11("Murat")
End Sub
Sub altyordam_denemesi_1()
adi = "Selami": sicil = 124
Call altyordam_denemesi_11((adi), (sicil))
adi = "Murat": sicil = 0
Call altyordam_denemesi_11((adi), (sicil))
End Sub




ParamArray deyimi kullanarak geçirilen argümanların sayısı bilinmediği zaman faydalı olabilir.

ByVal ve ByRef

Argümanın orijinal değeri ByRef deyimi kullanılarak yordama aktarılır. Bu değer çağrıldığı yordamda değişebilir. Argümanın değerinin kopyası ByVal deyimi ile yordama aktarılır. Bu şekilde kullanıldığında argümanın değeri değiştirilemez.




Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Yordamı



VBA’da Excel Fonksiyonlarının Kulanımı


```
End Sub
Sub excel_fonksiyon_ana_yordami()
For i = 1 To 14
c = Sayfa1.Cells(7 + i, "B").Value
Sayfa1.Cells(7 + i, "G").Value = Application.WorksheetFunction.Power(c, 3)
Next
End Sub
```




Excel Fonksiyonu

Özellik Yordamı

Özellik yordamlarının en yaygın kullanım alanlarından biri, verilerin geçerlilik denetimidir.



Olay Yordamı



Olay Yordamı

Hesapla

Çiz

sayı	hesap
2	8
4	64
6	216
8	512
10	1000
12	1728
14	2744
16	4096
18	5832
20	8000
22	10648
24	13824
26	17576
28	21952

