



**TECNOLÓGICO
DE MONTERREY®**

Materia: Construcción de Software y toma de decisiones

Lab 23: Manipulación de datos usando Stored Procedures

Profesores:

Ricardo Cortes Espinosa
Eduardo Daniel Juarez Pineda

Alumna:










Eliuth Balderas Neri | A01703315

Querétaro, Querétaro
18/09/2023

call agregarMaterial (19, 'prueba 1', 100, 1);

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0158 segundos.)










call agregarMaterial (19, 'prueba 1', 100, 1);

<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	5	Material 5	500.00	10.00
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	19	prueba 1	100.00	1.00
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	1000	Varilla 3/16	100.00	2.00

call updateMaterialesDescripcion (19, 'prueba 2');

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)










call updateMaterialesDescripcion (19, 'prueba 2');

<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	5	Material 5	500.00	10.00
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	19	prueba 2	100.00	1.00
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	1000	Varilla 3/16	100.00	2.00

call eliminarMaterial (19);

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0102 segundos.)

call eliminarMaterial (19);

<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	5	Material 5	500.00	10.00
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	1000	Varilla 3/16	100.00	2.00
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	1010	Varilla 4/32	115.00	2.02

call updateRFCProveedores('La fragua 1', 'AAAA800101');







✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0287 segundos.)

call updateRFCProveedores('La fragua 1', 'AAAA800101');

ANTES

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div></div></div></div>							RFC	RazonSocial
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	AAAA800101	La fragua
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	BBBB800101	Oviedo
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	CCCC800101	La Ferre
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	DDDD800101	Cecoferre
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	EEEE800101	Alvin
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	FFFF800101	Comex
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	GGGG800101	Tabiquera del centro
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	HHHH800101	Tubasa

DESPUÉS

↔T↔				▼ RFC	RazonSocial
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	AAAA800101	La fragua 1
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	BBBB800101	Quiedo