

%PDF-1.4

1 0 obj

<< /Type /Catalog /Pages 2 0 R >>

endobj

2 0 obj

<< /Type /Pages /Kids [3 0 R] /Count 1 >>

endobj

3 0 obj

<< /Type /Page /Parent 2 0 R /MediaBox [0 0 595 842] /Resources << /Font << /F1 4 0 R >> >>
/Contents 5 0 R >>

endobj

4 0 obj

<< /Type /Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Helvetica >>

endobj

5 0 obj

<< /Length 887 >>

stream

BT

/F1 12 Tf

72 800 Td

(Laboratoire Sahty - Rapport de bilan \ (TEST\)) Tj

0 -18 Td

(Date: 17/02/2026 19:42) Tj

0 -18 Td

() Tj

0 -18 Td

(Titre: Atteinte hepatique cytolitique \ (HIGH\)) Tj

0 -18 Td

(Patient: Patient Test F) Tj

0 -18 Td

(Medecin: Dr Testmail) Tj

0 -18 Td

(Type de bilan: Bilan hepatique) Tj

0 -18 Td

() Tj

0 -18 Td

(Resultats:) Tj

0 -18 Td

(- ASAT: 245 U/L \(<35\)) Tj

0 -18 Td

(- ALAT: 390 U/L \(<45\)) Tj

0 -18 Td

(- GGT: 210 U/L \(<55\)) Tj

0 -18 Td

(- PAL: 180 U/L \((40-130)\)) Tj

0 -18 Td

(- Bilirubine totale: 38 mg/L \((3-12)\)) Tj

0 -18 Td

(- TP: 58 % \((70-100)\)) Tj

0 -18 Td

() Tj

0 -18 Td

(Conclusion:) Tj

0 -18 Td

(Cytolyse hepatique importante avec alteration de synthese.) Tj

0 -18 Td

() Tj

0 -18 Td

(Avertissement: Donnees synthetiques pour test technique IA uniquement.) Tj

0 -18 Td

(Validation medicale humaine obligatoire avant toute decision clinique.) Tj

ET

endstream

endobj

xref

0 6

0000000000 65535 f

0000000009 00000 n

0000000058 00000 n

0000000115 00000 n

0000000241 00000 n

0000000311 00000 n

trailer

<< /Size 6 /Root 1 0 R >>

startxref

1249

%%EOF