

Materia:	Programación III ▾		
Nivel:			
Tipo de Examen:	RECUPERATORIO 1° PARCIAL		
Apellido ⁽¹⁾ :		Fecha:	08/06/2026
Nombre/s ⁽¹⁾ :		Docente a cargo ⁽²⁾ :	Javier Rodriguez Gallardo
División ⁽¹⁾ :		Nota ⁽²⁾ :	_____

(1) Campos a completar solo por el estudiante en caso de imprimir este enunciado en papel.

(2) Campos a completar solo por el docente en caso de imprimir este enunciado en papel.

Burger Palace – 1° Parcial

Una pequeña hamburguesería emprendedora, contrató un programador para que hiciese su página Frontend con un catálogo de hamburguesas, bebidas y tragos disponibles. Sin embargo, el programador anterior por cuestiones personales, urgentes y de fuerza mayor tuvo que abandonar y renunciar al proyecto espontáneamente, dejando todo como estaba y hasta donde llegó.

Elena, la dueña y el cerebro de la hamburguesería Burger Palace nos pidió especialmente que respetemos lo que el programador anterior hizo, debido a que no es algo que le disgustase. Simplemente que el trabajo quedó incompleto.

Se nos ordenó respetar el código ya hecho, y si podemos mejorarlo, agregar comentarios que nos sean relevantes, "emprolijarlo" visualmente u ordenarlo (si hiciese falta), aún mejor. El programador anterior, dejó bastante avanzado la vista de inicio (index.html), pero no llegó a desarrollar mucho sobre la vista del carrito (carrito.html).


(1) En principio, se nos ordenó respetar las definiciones y paleta de colores que Justina (la diseñadora, y líder en marketing de la hamburguesería) creó para la página a ser desarrollada. Sus definiciones y requisitos fueron:

----- Vista de catálogo (index.html) - Requisitos de diseño (CSS) -----

- a)** El color de fuente de los precios debe ser: #ca9013
- b)** El color de fuente de las descripciones de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) debe ser: #808080
- c)** El color de fondo del encabezado (header) debe ser: #000000
- d)** El color de fondo del footer (pie de pagina) debe ser: #000000
- e)** El color de fondo de los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) debe ser: #000000
- f)** El color de fondo del cuerpo de pagina (body) deberá verse con un negro más claro: #161616
- g)** Los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener un espaciado interno en todos sus lados de minimo 15px.
- h)** Los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener un espaciado externo en todos sus lados de minimo 15px.
- i)** Los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener sus 4 bordes de esquinas redondeados en un mínimo de 16px.
- j)** Todas las imágenes de los productos (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener la misma altura y anchura (siendo 100% del ancho posible y 180px de alto).
- k)** El título (nombre) del producto (que está dentro del contenedor/card) deberá estar alineado al centro (en el medio).
- l)** El icono principal (que está ubicado dentro del header/encabezado arriba a la izquierda) deberá tener un ancho de 55px y un alto de 55px.
- m)** Las imágenes de cada producto deben estar referenciadas a su correspondiente carpeta y de manera ordenada (ejemplo, hamburguesas -> /assets/hamburguesas, bebidas -> /assets/bebidas).

Se adjuntan imágenes de referencia.

Nota: No es necesario que esté 100% igual en cada detalle, es meramente de referencia.



(2) Por otro lado, Elena nos ordenó agregar y terminar la funcionalidad que el programador anterior no llegó a terminar de la vista de catálogo (index.html).

----- Vista de catálogo (index.html) - Requisitos de comportamiento (JS) -----

- a)** Lograr que en el INICIO al tocar el botón "+" sobre un producto se guarde en LocalStorage dentro de un listado (array).
- b)** Considerar que, si no existía el producto previamente, se deberá agregar y comenzando su cantidad en 1.
- c)** Considerar que, si existía previamente el producto, solo se deberá aumentar el campo "cantidad" del producto en 1.
- d)** Considerar que se deberá mostrar un "alert()" que diga el nombre del producto agregado. Ejemplo: "Un/una: Campari fue agregado al carrito".
- e)** Considerar que, si no existía ningún dato de ningún producto/carrito en el LocalStorage, se cree el carrito correctamente (array de objetos) con el primer producto agregado.
- f)** Considerar que se imprima en consola cómo quedó el carrito (array de objetos) previamente a ser subido al LocalStorage.
- g)** Lograr que en el INICIO al tocar el botón "-" se decremente en LocalStorage el producto de un listado (array).
- h)** Considerar que si no existía previamente el producto, solo deberemos mostrar un "alert()" que diga el nombre del producto no hay más. Ejemplo: "No hay más Campari en el carrito".
- i)** Considerar que, si existía previamente, se deberá decrementar el campo "cantidad" del producto en 1. y se deberá mostrar un "alert()" que diga el nombre del producto decrementado. Ejemplo: "Un/una: Campari fue eliminado del carrito".
- j)** Considerar que el carrito NO ALMACENE ningún producto que tenga su cantidad en 0.
- k)** Considerar en caso de que se intente eliminar un producto, mostrar un "alert()" avisando que el carrito está actualmente vacío. Ejemplo: "No hay ningún producto guardado en el carrito".

(3) Elena, nos comentó que el trabajo en la vista del "carrito", en donde el usuario deberá poder ver un listado (en forma de tabla) de todos los productos totales elegidos por su mesa (ejemplo; 3 aguas, 3 hamburguesas y 1 trago). Cada ítem de la tabla deberá tener su respectivo nombre de producto, precio unitario y la cantidad requerida. Al final, por fuera de la tabla, el monto total final a pagar. Esta vista servirá para aquellos clientes que quieran facilitar el trabajo de los mozos cuando deban tomar el pedido y será de uso opcional para los clientes de la hamburguesería. Elena nos dejó algunos requisitos que anotó el programador anterior respecto a esta vista (carrito.html).

a) Considerar que, al entrar a la página, se deberá leer el LocalStorage y agregarse a la tabla, con filas dinámicamente, el listado de productos respetando los campos; Nombre del producto - Cantidad - Precio unitario

b) Considerar que no debe haber productos iguales/repetidos, porque para eso tenemos el campo "cantidad" (Referencia: punto 2c).

c) Considerar que la cantidad sea un número válido. (ejemplo; No pueden haber "0 Aguas con gas". En tal caso, no debería existir) (Referencia: punto 2j). La hamburguesería definió un mínimo de 1 (un producto).

d) Deberá haber un botón de "Limpiar carrito" que nos permita borrar/limpiar todo el LocalStorage, causando así el borrado total de todos los productos agregados al carrito. Se deberá mostrar un "alert()" "Carrito limpiado correctamente".

e) Considerar que, en caso de no haber productos agregados al carrito, se muestre en el valor total final a pagar: 0\$

f) Tener en cuenta que el monto total a pagar considere la cantidad de los productos y no solo su precio unitario. Ejemplo: Si tengo 2 aguas sin gas a 2000 pesos, el monto final a pagar será 4000. No 2000.

Se adjunta imagen de referencia.

Burger Palace Inicio Hamburguesas Bebidas Tragos Mi carrito

Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario
Sprite (1.5L)	1	\$4500
Doble batalla	2	\$15000
Ron Havana Club	1	\$9000

[Limpiar carrito](#)

El valor final a pagar es de: \$43500

(4) En esta ocasión debemos hacer algunos arreglos adicionales al proyecto.

- a) Incorporar a la vista de catálogo (index.html) un botón que permita ordenar por precio en todas las secciones. (hamburguesas, bebidas y tragos).
- b) Botón de calorías. Al presionar sobre el botón “kcal”. Revelar/Ocultar las calorías de la hamburguesa clickeada.
- c) Botón informativo de la cantidad de productos agregados al carrito. Debe mostrar la cantidad de productos añadidos al carrito.

Se adjunta imagen de referencia.

