Blistercenter 1.6.2 – Testprotokoll Wareneingang

Dev-Build, nicht Production. Codes auf Seite 3 sind Testdaten. Jeden Schritt abhaken, Abweichung unter „Bemerkung“ notieren.

Datum: _____ Tester: _____ Build/Commit: _____

Vorbereitung

Rolle: Administrator

1. Odoo.sh › Branch fix/wareneingang-einfach › Connect (Dev-Build mit Testdaten).
2. Benutzer Lager A, Lager B (Rolle Blistercenter „Benutzer“, alle Arbeitsbereiche) und VP (Rolle „Freigabe“) anlegen.
3. Handscanner: Tastatursprache Deutsch. Ohne Handscanner: im Fenster den Knopf „Kamera“ nutzen (Browser fragt einmal nach der Kamera-Erlaubnis).

Erwartet: Drei Benutzer vorhanden, Scanner angeschlossen.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

1 Bestellung

Rolle: Lager A

1. Blistercenter › Telefonbestellung erfassen. Kunde „Blistercenter Musterstadt (Test)“, Besteller wählen.
2. Positionen: FORXIGA 10 mg Filmtabletten 98 St (N3) × 3, XIGDUO 5 mg/850 mg Filmtabletten 196 St (N3) × 2. Bestätigen.

Erwartet: Auftrag bestätigt, Proforma im Verlauf.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

2 Einkauf

Rolle: Lager A

1. Blistercenter › Zu bestellen: beide Positionen markieren › „Zur Sammelbestellung“ › „Übernehmen“.
2. In der Sammelbestellung „Anfrage beim Hersteller erstellen“, dann die Herstellerbestellung bestätigen.

Erwartet: Wareneingang BCIN entsteht (Ziel Quarantäne).

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

3 Fenster öffnen

Rolle: Lager A

1. Blistercenter › Wareneingänge › neuen BCIN öffnen.
2. Oben „Packungen erfassen (Scan oder Hand)“ klicken. Der Cursor steht im Scan-Feld.

Erwartet: Fenster mit 1. Scannen, 2. Von Hand, 3. Erfasste Packungen und Übersicht (Forxiga: fehlt 3, Xigduo: fehlt 2).

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

4 Scannen

Rolle: Lager A

1. Codes P1, P2 und P3 nacheinander scannen (Handscanner) oder „Kamera“ und die Codes nacheinander vor die Kamera halten.
2. Bei roter Meldung: die Zeile „Gelesen: …“ abschreiben oder Foto machen (zeigt, was der Scanner sendet).

Erwartet: Grün. Zwei Zeilen: FX-T01 Menge 2 (Verfall 31.03.2028), FX-T02 Menge 1 (30.11.2027). Übersicht Forxiga: vollständig.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

5 Fehlfälle

Rolle: Lager A

1. Code F1 scannen (DAXAS 250 Mikrogramm Tabletten 28 St, nicht bestellt).
2. Code K1 scannen (FX-T01 mit Verfall 30.06.2028).

Erwartet: Beide rot, nichts gezählt. F1: „gehört nicht zu diesem Wareneingang“. K1: „Verfall weicht von der ersten Packung ab“. FX-T01 bleibt Menge 2.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

6 Code ohne Trennzeichen

Rolle: Lager A

1. Code O1 scannen.
2. Charge von der Packung (Klartext neben dem Code: XG21) im Feld „Charge“ eintragen, Anzahl 1, „Hinzufügen“.

Erwartet: Rot: Charge nicht sicher lesbar. Artikel Xigduo und Verfall 08/2028 sind unten schon eingetragen. Nach „Hinzufügen“: Zeile XG21, Verfall 31.08.2028, Menge 1.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

Testprotokoll Wareneingang (Fortsetzung)

7 Von Hand

Rolle: Lager A

1. Packung H1 (ohne lesbaren Code): Artikel XIGDUO 5 mg/850 mg Filmtabletten 196 St (N3), Charge XG21, Verfall 08/2028, Anzahl 1, „Hinzufügen“.
2. Probe: Charge leer lassen oder Verfall 13/2028 eintragen und „Hinzufügen“.

Erwartet: XG21 jetzt Menge 2, Übersicht Xigduo: vollständig. Probe: Meldung „Charge fehlt“ bzw. „Monat 13 … ungültig“, nichts gezählt.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

8 Übernehmen und buchen

Rolle: Lager A

1. „In den Wareneingang übernehmen“. Im Wareneingang „Validieren“.

Erwartet: Status Erledigt. Chargen FX-T01 (2), FX-T02 (1), XG21 (2) mit Verfall. Ware in WH/Blistercenter/Quarantäne, Freigabe BCFRG für die VP.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

9 Freigabe

Rolle: Lager A, dann VP

1. Lager A: Freigabe BCFRG öffnen, „Validieren“.
2. VP: Blistercenter › Freigabe Wareneingang (VP) › BCFRG „Validieren“.

Erwartet: Lager A: Fehlermeldung (nur VP). VP: erledigt, Ware im Bestand, Lieferung an den Kunden bereit.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

10 Versand (optional)

Rolle: Lager A, dann Lager B

1. Lager A: Lieferung öffnen, „Kommissionierung abgeschlossen“.
2. Lager B: Lieferung „Validieren“ (Endkontrolle).

Erwartet: Lieferung mit den Chargen aus Schritt 8. Rechnung über die gelieferte Menge entsteht.

☐ OK ☐ Fehler Bemerkung: _____

Packungscodes (GS1-DataMatrix)

Mit dem Handscanner im Fenster „Packungen erfassen“ scannen. Klartext = Aufdruck der Packung.

P1

Forxiga, Charge FX-T01

FORXIGA 10 mg Filmtabletten 98 St (N3)
PZN 10330201
Ch.-B. FX-T01
Verw. bis 03/2028

P2

Forxiga, gleiche Charge FX-T01

FORXIGA 10 mg Filmtabletten 98 St (N3)
PZN 10330201
Ch.-B. FX-T01
Verw. bis 03/2028

P3

Forxiga, andere Charge FX-T02

FORXIGA 10 mg Filmtabletten 98 St (N3)
PZN 10330201
Ch.-B. FX-T02
Verw. bis 11/2027

F1

Fremder Artikel (nicht bestellt)

DAXAS 250 Mikrogramm Tabletten 28 St
PZN 13475319
Ch.-B. DX-T01
Verw. bis 04/2028

K1

Charge FX-T01 mit anderem Verfall

FORXIGA 10 mg Filmtabletten 98 St (N3)
PZN 10330201
Ch.-B. FX-T01
Verw. bis 06/2028

O1

Xigduo, Code OHNE Trennzeichen

XIGDUO 5 mg/850 mg Filmtabletten 196 St (N3)
PZN 10126564
Ch.-B. XG21
Verw. bis 08/2028

H1

Code beschädigt

Xigduo, Code beschädigt – von Hand eintragen

XIGDUO 5 mg/850 mg Filmtabletten 196 St (N3)
PZN 10126564
Ch.-B. XG21
Verw. bis 08/2028

Erzeugt mit docs/make_bc_receipt_testpack.py. O1 enthält absichtlich keine Trennzeichen.