Respuestas y notas para conversar

Resolver y luego graficar una desigualdad

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche primero RESOLVEMOS una desigualdad, y luego graficamos su conjunto solución — y el sombreado sigue al símbolo RESUELTO, no al original.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **C.** $x > 6$. $x > 6$, porque $2 + 4 = 6$.
2. **A.** $x \leq 6$. $x \leq 6$, porque $30 \div 5 = 6$.
3. **D.** Círculo cerrado en 3, sombrear a la derecha. Círculo cerrado en 3, sombrear a la derecha, porque $n \geq 3$ incluye el 3 y sube.
4. **B.** $k > 10$. $k > 10$, porque $5 \times 2 = 10$.

Conversen

¿Qué número va en el círculo, el del inicio o el resuelto? ¿Por qué?

Misión en casa

Miren una factura de teléfono o una tarjeta de regalo. Imaginen que un plan permite a lo más 20 GB y se usaron 12. Escriban $x + 12 \leq 20$ y resuélvanla. Prueben un número que sirva y uno que no.

Cuando se atoren, pregunten

- Resuélvela primero. ¿Qué dice el símbolo AHORA?
- ¿Ese símbolo apunta hacia números mayores o menores?
- Prueba un valor sombreado en la original. ¿Es verdadero?

Eviten decir

- Sombrea en la dirección que apuntaba el problema original.
- Las desigualdades se resuelven distinto que las ecuaciones.
- Una vez resuelta, el gráfico no necesita comprobación.