Respuestas y notas para conversar

Relacionar medidas de centro y dispersión

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche aprendemos qué medidas van JUNTAS: la media con la DMA para datos simétricos, la mediana con el RIC cuando hay un valor atípico.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **A.** Media y DMA. Para datos simétricos sin valor atípico, usa la media para el centro y la DMA para la dispersión: Media y DMA.
2. **B.** El RIC. La mediana va con el RIC, porque los dos dependen del orden de los valores, no de un valor atípico. Entonces la respuesta es: El RIC.
3. **C.** Media y DMA. Ningún valor está lejos de los demás, así que reporta la media y la DMA. Entonces la respuesta es: Media y DMA.
4. **D.** 3, 4, 4, 5, 60. El 60 es un valor atípico, así que usa la mediana y el RIC para 3, 4, 4, 5, 60.
5. **A.** Mediana y RIC. El 90 es un valor atípico, así que reporta la mediana y el RIC. Entonces la respuesta es: Mediana y RIC.
6. **C.** Un valor atípico no los jala mucho, así que siguen mostrando al grupo típico. Un valor atípico no jala mucho la mediana ni el RIC, así que siguen mostrando al grupo típico. Entonces la respuesta es: Un valor atípico no los jala mucho, así que siguen mostrando al grupo típico.

Conversen

¿Cómo cambió el valor atípico la media pero no la mediana?

Misión en casa

Escriban cinco números pequeños en notas adhesivas, como las edades de unos primos. Agreguen una nota enorme, como 100. Pongan las notas en orden. Pregunten qué es más justo reportar: la nota del medio o la media.

Cuando se atoren, pregunten

- Antes de calcular — ¿hay un valor lejos de todos los demás?
- ¿La media aquí describiría un valor típico, o sería arrastrada?
- ¿Qué medida de dispersión va con el centro que escogiste?

Eviten decir

- Usa la media, siempre usa todos los datos así que es mejor.
- El centro y la dispersión son elecciones separadas, mézclalas como quieras.
- Solo bota el valor atípico.