Respuestas y notas para conversar

Encontrar un valor faltante en una tabla de razones

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche hallamos una cantidad que falta en una tabla de razones multiplicando o dividiendo LOS DOS números por la misma cantidad — el mismo movimiento de ayer, ahora usado para hallar un valor faltante hacia arriba o hacia abajo.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **C.** 2:3. 6 ÷ 3 = 2 y 9 ÷ 3 = 3, así que la nueva fila es 2:3.
2. **B.** 8. 5 × 4 = 20, así que el segundo número es 2 × 4 = 8.
3. **C.** 3. 8 ÷ 4 = 2, así que divide 12 entre 4 también: 12 ÷ 4 = 3 rojos.
4. **A.** 12. 3 × 3 = 9, así que el número que falta es 4 × 3 = 12.
5. **D.** 2. 9 ÷ 3 = 3, así que el número que falta es 6 ÷ 3 = 2.
6. **A.** 9:21. 3 × 3 = 9 y 7 × 3 = 21, así que la fila es 9:21.

Conversen

En cada fila, ¿qué le hicieron al primer número, y le hicieron lo mismo al segundo?

Misión en casa

Elijan una receta con dos cantidades, como 1 taza de arroz por 2 tazas de agua. Pidan a su estudiante que haga media tanda y luego tres tandas, diciendo en voz alta las dos cantidades nuevas.

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Por qué número se multiplicó o dividió una parte de la razón?
- Ahora haz exactamente eso con la otra parte.
- ¿Puedes comprobar tu respuesta escalando de vuelta a la razón original?

Eviten decir

- Solo suma la misma cantidad a los dos números.
- No importa en qué dirección escales.
- Solo una parte de la razón tiene que cambiar.