Comparar conjuntos de datos con la DAM

Usar la DMA para comparar dos conjuntos de datos que tienen la misma media.

Nombre _____ **Fecha** _____

La chispa de hoy

Dos ciudades tienen una máxima promedio de 52 grados. Máximas de la ciudad A: 46, 50, 54, 58. Máximas de la ciudad B: 36, 48, 56, 68. Llevas una sola chamarra. ¿Para qué ciudad es más fácil empacar?

Primero adivina: ¿qué ciudad tiene máximas más cercanas a 52?



Nuestro modelo de clase: comparar con la DMA

Inténtalo

Resuélvelo en papel. Escribe una respuesta en cada línea.

1 **Una DMA grande significa que los valores están...**

A. Dispersos lejos de la media **B.** Cerca de la media **C.** Todos iguales
D. Mayores que la media

Mi respuesta _____

2 **El conjunto A es 9, 10, 11. El conjunto B es 1, 10, 19. Los dos tienen media 10. ¿Qué enunciado es verdadero?**

A. Los conjuntos son iguales porque las medias coinciden
B. El conjunto B está más disperso que el A, aunque tienen la misma media
C. El conjunto A está más disperso que el B **D.** Ningún conjunto tiene dispersión

Mi respuesta _____

3 **El conjunto M es 7, 9, 11, 13 con media 10. ¿Cuál es su DMA?**

A. 8 **B.** 10 **C.** 2 **D.** 3

Mi respuesta _____

4 **El conjunto N es 4, 8, 12, 16 con media 10. ¿Cuál es su DMA?**

A. 4 **B.** 16 **C.** 2 **D.** 12

Mi respuesta _____

5 **El conjunto M tiene DMA 2 y el conjunto N tiene DMA 4, y los dos tienen media 10. ¿Qué enunciado es verdadero?**

A. El conjunto M varía más porque su DMA es menor

B. El conjunto N varía más porque su DMA es mayor

C. Varían igual porque las medias son iguales **D.** Los conjuntos no se pueden comparar

Mi respuesta _____

Conversen

Las medias coinciden. ¿Cómo muestra la DMA la diferencia?

Misión en casa

Dos rutas de autobús tienen un promedio de 20 minutos. La ruta 1 tarda 19, 20, 20, 21. La ruta 2 tarda 10, 15, 25, 30. Pregunten a su estudiante qué ruta querría en una mañana de escuela, y por qué.

Si se atoran, pregunten

- ¿Qué tan lejos está este valor de la media? Las distancias no pueden ser negativas. Un valor igual a la media tiene una distancia de 0.
- ¿Promediaste las distancias, o los valores originales?
- Misma media — ¿eso significa que los dos conjuntos se ven iguales?

Hazlo en pantalla

Escanea o escribe el enlace. La misma lección, con pistas.

eduwonderlab.com/lessons/2-9-part2/homework.html

¿Cómo te sentiste? (opcional)

Difícil Voy mejorando Lo entendí