Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=6 et de premier terme  $a_0 = 3$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 3 + n \times 6$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 6$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_p = a_{p-1} + 6$$

$$a_{15} = 87$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_0 = a_1 - 6$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{27}$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_{27} = 3070471107232407748608$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{27} = 511745184538734624768$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $a_{27} = 18422826643394446491648$ 

$$\boxed{\mathrm{D}} \ a_{27} = 171$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_{27} = 159$$

$$a_{27} = 165$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=7 et de premier terme  $b_0 = 2$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 2 \times b_n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 2 + 7 \times n$$

$$\begin{array}{cc}
\boxed{D} \ b_n = 6 \times b_n \\
\boxed{E} \ b_n = 7 \times 2^n
\end{array}$$

$$E b_n = 7 \times 2^n$$

$$b_{11} = 3954653486$$

Question 4 [geoTerme] Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 193778019499$ 

$$\boxed{\mathbf{A}} \quad n = 12$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 14$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$\boxed{\mathbf{D}} \quad n = 7$$

$$n =$$

Soit  $S_n = 1 + 0.98 + 0.98^2 + 0.98^3 + \dots + 0.98^n$  **Question 5** [somme1] Calculer  $S_5$  à  $10^{-2}$  près.

$$\boxed{\Lambda}$$
  $S_{\rm r} \approx 4.8$ 

$$\boxed{A}$$
  $S_5 \approx 4.8$   $\boxed{B}$   $S_5 \approx 3.88$ 

$$S_5 \approx 5.71$$
 D  $S_5 \approx 3.45$ 

$$\overline{D}$$
  $S_{-} \sim 3.45$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ S_n = \frac{1 - 0.98^n}{1 - 0.98}$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ S_n = \frac{1 + 0.98}{2}$$

$$B S_n = \frac{1 - 0.98^n}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 0.98^n}{1 - 0.98^{n+1}}$$

$$1 - 0.98^n$$

$$\overline{D} S_n = 0.98 \times \frac{1 - 0.98^n}{1 - 0.98}$$

$$\begin{array}{l}
\boxed{D} S_n = 0.98 \times \frac{1 - 0.98^n}{1 - 0.98} \\
\boxed{E} S_n = 0.98 \times \frac{1 - 0.98^{n+1}}{1 - 0.98} \\
\boxed{F} S_n = 0.98 \times \frac{1 - 0.98^{n+1}}{1 - 0.98^n}
\end{array}$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \ S_n = 0.98 \times \frac{1 - 0.98^{n+1}}{1 - 0.98^n}$$

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 0.98^n$  ?

A 
$$a = -49 \text{ et } b = 50$$

B 
$$a = -49 \text{ et } b = -50$$

$$\boxed{\text{C}} \ a = -50 \text{ et } b = -49$$

$$a = 50 \text{ et } b = -49$$

$$\boxed{\text{E}} \ a = -50 \text{ et } b = 49$$

$$\overline{\text{F}}$$
  $a = 50 \text{ et } b = 49$ 

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = 50$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -\infty$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -49$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 49$$

Evaluation Mathématiques	
${ m TES4}$	TOTO toto
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1:	A	В	С		Е	
QUESTION 2:	A	В	$\mathbf{C}$	D	Е	
QUESTION 3:	A		$\mathbf{C}$	D	E	
QUESTION 4:	A	В	$\mathbf{C}$	D		
QUESTION 5:	A	В		D		
Question 6:	A	В		D	E	F
Question 7:	A	В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:		В	$oxed{C}$	D	Е	F

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=3 et de premier terme  $a_0 = 5$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 5 + n \times 3$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 3$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_p = a_{p-1} + 3$$

$$a_{23} = 71$$

$$a_{23} = 71$$
 $a_{0} = a_{1} - 3$ 

$$a_n = 5 \times 3^n$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{26}$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_{26} = 12709329141645$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{26} = 4236443047215$$

$$\boxed{\text{C}} \ a_{26} = 38127987424935$$

$$\boxed{\mathrm{D}} \ a_{26} = 86$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_{26} = 80$$

$$a_{26} = 83$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=4 et de premier terme  $b_0 = 7$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 7 \times b_n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 7 + 4 \times n$$

$$\begin{array}{cc}
\boxed{D} \ b_n = 3 \times b_n \\
\boxed{E} \ b_n = 4 \times 7^n
\end{array}$$

$$\boxed{\mathrm{E}} b_n = 4 \times 7$$

$$b_{12} = 117440512$$

Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 469760096$  ? Question 4 [geoTerme]

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n=12$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 14$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$\boxed{\mathrm{D}}$$
  $n=4$ 

$$n = 13$$

Soit  $S_n = 1 + 1.5 + 1.5^2 + 1.5^3 + \dots + 1.5^n$  **Question 5** [somme1] Calculer  $S_5$  à  $10^{-2}$  près.

$$\boxed{A}$$
  $S_5 \approx 13.19$   $\boxed{B}$   $S_5 \approx 8.12$ 

$$|B|$$
  $S_z \approx 8.1^\circ$ 

$$S_5 \approx 20.78$$
 D  $S_5 \approx 4.75$ 

$$\square$$
  $S_r \approx 4.7$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ S_n = \frac{1 - 1.5^n}{1 - 1.5}$$

$$B S_n = \frac{1 + 1.5^r}{2}$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \ S_n = 1.5 \times \frac{1 - 1.5^n}{1 - 1.5}$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \ S_n = 1.5 \times \frac{1 - 1.5^{n+1}}{1 - 1.5}$$

$$\boxed{\text{F}} \ S_n = 1.5 \times \frac{1 - 1.5^{n+1}}{1 - 1.5^n}$$

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 1.5^n$  ?

A 
$$a = 3 \text{ et } b = -2$$

$$\boxed{\mathrm{B}} \ a = 3 \ \mathrm{et} \ b = 2$$

$$C = 2 \text{ et } b = 3$$

$$a = 1$$

$$a = -2 \text{ et } b = 3$$

$$\boxed{E} \ a = 2 \text{ et } b = -3$$

F 
$$a = -2$$
 et  $b = -3$ 

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -2$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -\infty$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 3$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -3$$

Evaluation Mathématiques	
${ m TES4}$	TATA tata
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1 :	A	В	С		Е	
QUESTION 2 :	A	В	$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 3 :	A		$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 4:	A	В	$oxed{C}$	D		
QUESTION 5 :	A	В		D		
QUESTION 6 :	A	В		D	Е	F
QUESTION 7:	A	В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:		В	$\mathbf{C}$	D	Е	F

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=2 et de premier terme  $a_0 = 5$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 5 + n \times 2$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{n+1} = a_n + 2$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_p = a_{p-1} + 2$$

$$a_{22} = 47$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_0 = a_1 - 2$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{30}$ ?

$$\boxed{A}$$
  $a_{30} = 5368709120$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{30} = 2684354560$$

$$\boxed{C}$$
  $a_{30} = 10737418240$ 

$$\boxed{\text{D}} \ a_{30} = 67$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_{30} = 63$$

$$a_{30} = 65$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=5 et de premier terme  $b_0 = 7$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 7 \times b_n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 7 + 5 \times n$$

$$\begin{array}{cc}
\boxed{D} \ b_n = 2 \times b_n \\
\boxed{E} \ b_n = 5 \times 7^n
\end{array}$$

$$\boxed{\mathrm{E}} b_n = 5 \times 7$$

$$b_{12} = 1708984375$$

Question 4 [geoTerme] Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 8544920768$ 

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n=12$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 14$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$D \quad n=5$$

$$n=1$$

Soit  $S_n = 1 + 1.04 + 1.04^2 + 1.04^3 + \dots + 1.04^n$  **Question 5** [somme1] Calculer  $S_5$  à  $10^{-2}$  près.

$$A S_5 \approx 5.42$$

$$\boxed{\mathrm{B}}$$
  $S_5 \approx 4.25$ 

$$S_5 \approx 6.63$$
 D  $S_5 \approx 3.6$ 

$$\overline{D}$$
  $S_{-} \sim 3.6$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ S_n = \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04}$$

$$B S_n = \frac{1+1.04}{2}$$

$$B S_n = \frac{1 + 1.04^n}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04^{n+1}}$$

$$\overline{D} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04}$$

$$\begin{array}{c}
\boxed{D} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04} \\
\boxed{E} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^{n+1}}{1 - 1.04} \\
\boxed{F} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^{n+1}}{1 - 1.04^n}
\end{array}$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \ S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^{n+1}}{1 - 1.04^n}$$

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 1.04^n$  ?

A 
$$a = 26 \text{ et } b = -25$$

B 
$$a = 26 \text{ et } b = 25$$

$$\boxed{\text{C}} \ a = 25 \text{ et } b = 26$$

$$a = -25 \text{ et } b = 26$$

$$\boxed{\text{E}} \ a = 25 \text{ et } b = -26$$

F 
$$a = -25 \text{ et } b = -26$$

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -25$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 26$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -26$$

Evaluation Mathématiques	
TES4	TITI toto
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1:	В	С		Е	
QUESTION 2 :	В	$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 3 : A		С	D	Е	
QUESTION 4:	В	$oxed{C}$	D		
QUESTION 5 : A	В		D		
QUESTION 6 : A	В		D	Е	F
QUESTION 7 :	. В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:	В	$oxed{C}$	D	Е	F

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=6 et de premier terme  $a_0 = 5$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 5 + n \times 6$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 6$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_p = a_{p-1} + 6$$

$$a_{13} = 77$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_0 = a_1 - 6$$

$$a_n = 5 \times 6^n$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{25}$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_{25} = 142151440149648506880$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{25} = 23691906691608084480$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $a_{25} = 852908640897891041280$ 

$$\boxed{\mathrm{D}} \ a_{25} = 161$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_{25} = 149$$

$$a_{25} = 155$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=5 et de premier terme  $b_0 = 7$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 7 \times b_n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 7 + 5 \times n$$

$$\begin{array}{cc}
\boxed{D} \ b_n = 6 \times b_n \\
\boxed{E} \ b_n = 5 \times 7^n
\end{array}$$

$$\boxed{\text{E}} b_n = 5 \times 7^n$$

$$b_9 = 13671875$$

Question 4 [geoTerme] Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 1708982628$ 

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n = 11$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 13$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$D \quad n=5$$

$$n=1$$

Soit  $S_n = 1 + 1.04 + 1.04^2 + 1.04^3 + \dots + 1.04^n$  **Question 5** [somme1] Calculer  $S_4$  à  $10^{-2}$  près.

$$\Lambda$$
  $S_1 \sim 4.25$ 

$$\boxed{A}$$
  $S_4 \approx 4.25$   $\boxed{B}$   $S_4 \approx 3.12$ 

$$S_4 \approx 5.42$$
 D  $S_4 \approx 3.08$ 

$$\overline{D}$$
  $S_4 \approx 3.08$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ S_n = \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04}$$

$$B S_n = \frac{1+1.04}{2}$$

$$B S_n = \frac{1 + 1.04^n}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04}$$

$$\boxed{D} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04}$$

$$\begin{array}{c}
\boxed{D} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^n}{1 - 1.04} \\
\boxed{E} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^{n+1}}{1 - 1.04} \\
\boxed{F} S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^{n+1}}{1 - 1.04^n}
\end{array}$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \ S_n = 1.04 \times \frac{1 - 1.04^{n+1}}{1 - 1.04^n}$$

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 1.04^n$ ?

A 
$$a = 26 \text{ et } b = -25$$

B 
$$a = 26 \text{ et } b = 25$$

$$\boxed{\text{C}} \ a = 25 \text{ et } b = 26$$

$$a = -25 \text{ et } b = 26$$

F 
$$a = -25$$
 et  $b = -26$ 

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -25$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 26$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -26$$

Evaluation Mathématiques	
TES4	TUTU tata
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1:	A	В	С		Е	
QUESTION 2:	A	В	$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 3:	A		$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 4:	A	В	$oxed{C}$	D		
QUESTION 5:	A	В		D		
QUESTION 6:	A	В		D	Е	F
QUESTION 7:	A	В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:		В	С	D	Е	F

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=3 et de premier terme  $a_0 = 4$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 4 + n \times 3$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 3$$

$$C a_p = a_{p-1} + 3$$

$$a_{12} = 37$$

$$a_{12} = 37$$

$$a_{0} = a_{1} - 3$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{27}$ ?

$$\boxed{A} \ a_{27} = 30502389939948$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{27} = 10167463313316$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_{27} = 91507169819844$$

$$\boxed{\mathrm{D}} \ a_{27} = 88$$

$$\boxed{\mathrm{E}} \ a_{27} = 82$$

$$a_{27} = 85$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=3 et de premier terme  $b_0 = 7$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 7 \times b_n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 7 + 3 \times n$$

$$\begin{array}{|c|c|}
\hline
D & b_n = 3 \times b_n \\
\hline
E & b_n = 3 \times 7^n
\end{array}$$

$$\boxed{\mathrm{E}} b_n = 3 \times 7$$

$$b_{11} = 1240029$$

Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 11158486$  ? Question 4 [geoTerme]

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n=12$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 14$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$D \quad n=3$$

$$n = 13$$

Soit  $S_n = 1 + 1.5 + 1.5^2 + 1.5^3 + \dots + 1.5^n$  **Question 5** [somme1] Calculer  $S_5$  à  $10^{-2}$  près.

$$\boxed{A}$$
  $S_5 \approx 13.19$   $\boxed{B}$   $S_5 \approx 8.12$ 

$$|B|$$
  $S_r \approx 8.1^\circ$ 

$$S_5 \approx 20.78$$
 D  $S_5 \approx 4.75$ 

$$\square$$
  $S_r \approx 4.7$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{B}} \ S_n = \frac{1+1.5}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 1.5^{n+1}}{1 - 1.5}$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \ S_n = 1.5 \times \frac{1 - 1.5^n}{1 - 1.5}$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \ S_n = 1.5 \times \frac{1 - 1.5^{n+1}}{1 - 1.5}$$

$$\boxed{\text{F}} \ S_n = 1.5 \times \frac{1 - 1.5^{n+1}}{1 - 1.5^n}$$

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 1.5^n$  ?

A 
$$a = 3 \text{ et } b = -2$$

$$\boxed{\mathrm{B}}$$
  $a=3 \ \mathrm{et} \ b=2$ 

$$C = 2 \text{ et } b = 3$$

$$a = -2$$

$$a = -2 \text{ et } b = 3$$

$$\boxed{E} \ a = 2 \text{ et } b = -3$$

F 
$$a = -2$$
 et  $b = -3$ 

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -2$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -\infty$$


$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 3$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -3$$

Evaluation Mathématiques	
TES4	TETE toto
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.



Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=3 et de premier terme  $a_0 = 4$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 4 + n \times 3$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 3$$

$$C a_p = a_{p-1} + 3$$

$$a_{21} = 64$$

$$a_{21} = 64$$

$$a_0 = a_1 - 3$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{28}$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_{28} = 91507169819844$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{28} = 30502389939948$$

$$\boxed{\text{C}} \ a_{28} = 274521509459532$$

$$\boxed{D} \ a_{28} = 91$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_{28} = 85$$

$$a_{28} = 88$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=2 et de premier terme  $b_0 = 4$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 4 \times b_n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 4 + 2 \times n$$

$$\overline{E}$$
  $b_n = 2 \times 4^n$ 

$$b_0 = 2048$$

Question 4 [geoTerme] Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 63830$  ?

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n=13$ 

$$\boxed{\mathrm{B}} \quad n = 15$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$D \quad n=2$$

$$n = 14$$

Soit  $S_n = 1 + 1.05 + 1.05^2 + 1.05^3 + \dots + 1.05^n$  **Question 5** [somme1] Calculer  $S_4$  à  $10^{-2}$  près.

$$A S_4 \approx 4.3$$

$$\boxed{A}$$
  $S_4 \approx 4.31$   $\boxed{B}$   $S_4 \approx 3.15$ 

$$S_4 \approx$$

$$S_4 \approx 5.53$$
 D  $S_4 \approx 3.1$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\begin{array}{c}
\boxed{A} \ S_n = \frac{1 - 1.05^n}{1 - 1.05} \\
\boxed{B} \ S_n = \frac{1 + 1.05^n}{2} \\
\boxed{ } \ S_n = \frac{1 - 1.05^{n+1}}{1 - 1.05}
\end{array}$$

$$B S_n = \frac{1 + 1.05^n}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 1.05^{n+1}}{1 - 1.05}$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \ S_n = 1.05 \times \frac{1 - 1.05^n}{1 - 1.05}$$

$$\underline{\mathbf{E}} \ S_n = 1.05 \times \frac{1 - 1.05^{n+1}}{1 - 1.05}$$

E 
$$S_n = 1.05 \times \frac{1 - 1.05^{n+1}}{1 - 1.05}$$
  
F  $S_n = 1.05 \times \frac{1 - 1.05^{n+1}}{1 - 1.05^n}$ 

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 1.05^n$  ?

A 
$$a = 21$$
 et  $b = -20$ 

B 
$$a = 21$$
 et  $b = 20$ 

$$C = 20 \text{ et } b = 21$$

$$a = -20 \text{ et } b = 21$$
 $a = 20 \text{ et } b = -21$ 

$$a = 20 \text{ et } b = -21$$

F 
$$a = -20$$
 et  $b = -21$ 

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -20$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -\infty$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 21$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -21$$

Evaluation Mathématiques	
TES4	TYTY tata
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1:	A	В	С		Е	
QUESTION 2:	A	В	$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 3:	A		$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 4:	A	В	$oxed{C}$	D		
QUESTION 5:	A	В		D		
QUESTION 6:	A	В		D	Е	F
QUESTION 7:	A	В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:		В	С	D	Е	F

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=5 et de premier terme  $a_0 = 3$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 3 + n \times 5$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 5$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_p = a_{p-1} + 5$$

$$a_{10} = 48$$

$$a_n = 3 \times 5^n$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{30}$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_{30} = 2793967723846435546875$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ a_{30} = 558793544769287109375$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_{30} = 13969838619232177734375$$

$$\boxed{\text{D}} \ a_{30} = 158$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_{30} = 148$$

$$a_{30} = 153$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=5 et de premier terme  $b_0 = 1$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 1 \times b_n$$

$$b_{n+1} = 1 \times 5^n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 1 + 5 \times n$$

$$\begin{array}{cc}
\boxed{D} \ b_n = 5 \times b_n \\
\boxed{E} \ b_n = 5 \times 1^n
\end{array}$$

$$\boxed{\mathbf{E}} b_n = 5 \times 1$$

$$b_{11} = 48828125$$

Question 4 [geoTerme] Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 1220701167$ 

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n=12$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 14$$

$$\boxed{\mathbf{C}}$$
  $n = +\infty$ 

$$\boxed{\mathrm{D}}$$
  $n=5$ 

$$n =$$

Soit  $S_n = 1 + 0.5 + 0.5^2 + 0.5^3 + \dots + 0.5^n$  **Question 5 [somme1]** Calculer  $S_5$  à  $10^{-2}$  près.

$$\Lambda$$
  $S_{\rm c} \sim 1.04$ 

$$\boxed{A}$$
  $S_5 \approx 1.94$   $\boxed{B}$   $S_5 \approx 1.88$ 

$$S_5 \approx 1.97$$
 D  $S_5 \approx 2.25$ 

$$\overline{D}$$
  $S_{-} \sim 2.25$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ S_n = \frac{1 - 0.5^n}{1 - 0.5}$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ S_n = \frac{1 + 0.5^r}{2}$$

$$B S_n = \frac{1 + 0.5^n}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 0.5^{n+1}}{1 - 0.5}$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \ S_n = 0.5 \times \frac{1 - 0.5^n}{1 - 0.5}$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \ S_n = 0.5 \times \frac{1 - 0.5^{n+1}}{1 - 0.5^n}$$

Question 7 [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 0.5^n$  ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a = -1 \text{ et } b = 2$$

B 
$$a = -1$$
 et  $b = -2$ 

$$C = -2 \text{ et } b = -1$$

$$a = 2 \text{ et } b = -1$$

$$\boxed{\mathbf{F}}$$
  $a=2$  et  $b=1$ 

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = 2$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -\infty$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -1$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 1$$

Evaluation Mathématiques	
TES4	TOUTOU toto
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1:	A	В	С		Е	
QUESTION 2:	A	В	$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 3:	A		$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 4:	A	В	$oxed{C}$	D		
QUESTION 5:	A	В		D		
QUESTION 6:	A	В		D	Е	F
QUESTION 7:	A	В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:		В	$oxed{C}$	D	E	F

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite arithmétique  $(a_n)$  de raison r=6 et de premier terme  $a_0 = 2$ .

Question 1 [arithDef] & Quelle affirmation n'est pas exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_n = 2 + n \times 6$$

$$\boxed{\text{B}} \ a_{n+1} = a_n + 6$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \ a_p = a_{p-1} + 6$$

$$a_{21} = 122$$

$$\boxed{\text{E}} \ a_0 = a_1 - 6$$

$$a_n = 2 \times 6^n$$

Question 2 [arithTerme] Quelle est la valeur de  $a_{27}$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a_{27} = 2046980738154938499072$$

$$\boxed{\boxed{B}} \ a_{27} = 341163456359156416512$$

$$\boxed{C}$$
  $a_{27} = 12281884428929630994432$ 

$$\boxed{\mathrm{D}} \ a_{27} = 170$$

$$\boxed{\mathrm{E}} \ a_{27} = 158$$

$$a_{27} = 164$$

Pour les 2 questions qui suivantes, on considère la suite géométrique  $(b_n)$  de raison q=7 et de premier terme  $b_0 = 5$ .

Question 3 [geoDef] & Quelle affirmation est exacte?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ b_{n+1} = 5 \times b_n$$

$$b_{n+1} = 5 \times 7^n$$

$$\boxed{\mathbf{C}} b_n = 5 + 7 \times n$$

$$\begin{array}{cc}
\boxed{D} \ b_n = 6 \times b_n \\
\boxed{E} \ b_n = 7 \times 5^n
\end{array}$$

$$\boxed{\mathrm{E}} b_n = 7 \times 5$$

$$b_{11} = 9886633715$$

Question 4 [geoTerme] Quelle est la valeur de n à partir de laquelle laquelle  $b_n > 484445050642$ 

$$\boxed{\mathbf{A}}$$
  $n=12$ 

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad n = 14$$

$$C$$
  $n = +\infty$ 

$$D \quad n=7$$

$$n = 1$$

Soit  $S_n = 1 + 0.8 + 0.8^2 + 0.8^3 + \dots + 0.8^n$  **Question 5 [somme1]** Calculer  $S_4$  à  $10^{-2}$  près.

$$A S_4 \approx 2.95$$

$$|B|$$
  $S_4 \approx 2.44$ 

$$S_4 \approx 3.36$$
 D  $S_4 \approx 2.6$ 

$$\overline{D}$$
  $S_1 \sim 2.6$ 

Question 6 [sommen] Quelle est l'expression de  $S_n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ S_n = \frac{1 - 0.8^n}{1 - 0.8}$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \ S_n = \frac{1+0.8}{2}$$

$$B S_n = \frac{1 + 0.8^n}{2}$$

$$S_n = \frac{1 - 0.8^{n+1}}{1 - 0.8}$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \ S_n = 0.8 \times \frac{1 - 0.8^n}{1 - 0.8}$$

$$\boxed{\text{E}} S_n = 0.8 \times \frac{1 - 0.8^{n+1}}{1 - 0.8}$$

$$E S_n = 0.8 \times \frac{1 - 0.8^{n+1}}{1 - 0.8}$$

$$F S_n = 0.8 \times \frac{1 - 0.8^{n+1}}{1 - 0.8^n}$$

**Question 7** [aETb] Quelle sont les valeurs a et b telles que  $S_n = a + b \times 0.8^n$ ?

$$\boxed{\mathbf{A}} \ a = -4 \text{ et } b = 5$$

B 
$$a = -4$$
 et  $b = -5$ 

$$\overline{\boxed{\text{C}}}$$
  $a = -5 \text{ et } b = -4$ 

$$a = 5 \text{ et } b = -4$$

$$E \mid a = -5 \text{ et } b = 4$$

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = 5$$

$$\boxed{\mathbf{B}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 0$$

$$\boxed{\mathbf{C}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -\infty$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \lim_{n \to +\infty} S_n = -4$$

$$\boxed{\mathbf{F}} \lim_{n \to +\infty} S_n = 4$$

Evaluation Mathématiques	
TES4	TANTAN tata
Mardi 26.11.2019	

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données de l'autre côté de la feuille ne seront pas prises en compte. Les questions ont une unique bonne réponse. L'indiquer sur cette feuille en noircissant la case correspondante au stylo à bille noir.

Les réponses fausses retirent un quart des points. Une absence de réponse n'enlève pas de points. Pour rectifier une erreur, utilisez un correcteur "blanc" pour faire disparaître complètement la case noircie par erreur.

QUESTION 1:	A	В	С		Е	
QUESTION 2:	A	В	$oxed{C}$	D	Е	
QUESTION 3:	A		$lue{\mathbf{C}}$	D	Е	
QUESTION 4:	A	В	$oxed{C}$	D		
QUESTION 5:	A	В		D		
QUESTION 6:	A	В		D	Е	F
QUESTION 7:	A	В	$oxed{C}$		Е	F
QUESTION 8:		В	$oxed{C}$	D	Е	F