






J69
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)
PHY1_MDI3+
PHY1_MDI3-
PHY1_MDI2-
PHY1_MDI2+
PHY1_LED2_Y
PHY1_LED1_G
PHY1_LED0_Y1
PI_NLED_ACTIVITY
I2S1_SDO0_M1
I2S1_SDI0_M1
I2S1_LRCK_RX_M1
PWM11
I2C2_SCL_M1
SARADC_IN3
SPI3_CSO_M0
I2S1_MCLK_M1
I2S1_SDI1_M1
I2S1_SDI2_M1
I2S1_SCLK_TX_M1
UART2_RX
UART2_TX
SDMMC0_CLK
SDMMC0_D3
SDMMC0_D0_MIPI_EN
SDMMC0_D1_MIPI_RST
SDMMC0_D2
SDMMC_PWREN
WL_NDIS
BL_NDIS
NPWR_LED
CAM_GPIO
PWRON_KEY
PHY1_MDI1+
PHY1_MDI1-
PHY1_MDI0-
PHY1_MDI0+
EEPROM_NWP
PWM3_IR
I2S1_LRCK_TX_M1_TP_EN_GPIO3_D0
SPI0_CSO_M0_TP_RST_GPIO0_C6
SPI0_MISO_M0_TP_INT_GPIO0_C5
I2S1_SDO2_M1
I2C2_SDA_M1
SPI3_CLK_M0_LCD_EN_GPIO4_B3
SPI3_MISO_M0
SPI3_MOSI_M0
PWM4_GPIO0_C3
PWM0_M0_GPIO0_B7
PWM0_M1
I2S1_SDI3_M1_GPIO3_D5
I2C2_SCL_M0
I2C2_SDA_M0
SDMMC0_CMD
SDMMC0_DET_L
GPIO_VREF
I2C0_SCL_PMIC
I2C0_SDA_PMIC
HHH33V
HHH18V
PMIC_SLEEP_H
PMIC_RESET_KEY
UART5_TX
UART5_RX
VCC3.3CW
R1
0R
R2
NC
HHH18V
+5V
J68
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)
USB_OTG0_ID
USB_OTG0_DM
USB_OTG0_DP
PCIE_NRST
MIPI_CSI_RX_D0N
MIPI_CSI_RX_D0P
MIPI_CSI_RX_D1N
MIPI_CSI_RX_D1P
MIPI_CSI_RX_CLK0N
MIPI_CSI_RX_CLK0P
HDMI_TX_CEC_PORT
HDMI_TX_HPD_PORT
MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N
MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P
MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N
MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P
MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN
MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP
MIPI_DSI_TX1_D0N
MIPI_DSI_TX1_D0P
MIPI_DSI_TX1_D1N
MIPI_DSI_TX1_D1P
MIPI_DSI_TX1_CLKN
MIPI_DSI_TX1_CLKP
MIPI_DSI_TX1_D2N
MIPI_DSI_TX1_D2P
HDMI_TXDDC_SDA_PORT
PCIE20_CLKREQN_M2
PCIE20_REFCLKP
PCIE20_REFCLKN
PCIE20_RXP
PCIE20_RXN
PCIE20_TXP
PCIE20_TXN
MIPI_CSI_RX_D2N
MIPI_CSI_RX_D2P
MIPI_CSI_RX_D3N
MIPI_CSI_RX_D3P
MIPI_CSI_RX_CLK1N
MIPI_CSI_RX_CLK1P
HDMI_TX2P_PORT
HDMI_TX2N_PORT
HDMI_TX1P_PORT
HDMI_TX1N_PORT
HDMI_TX0P_PORT
HDMI_TX0N_PORT
HDMI_TXCLKP_PORT
HDMI_TXCLKN_PORT
MIPI_DSI_TX1_D3N
MIPI_DSI_TX1_D3P
HDMI_TXDDC_SCL_PORT
J1
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)
MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N
MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P
MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N
MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P
EDP_TX_D0P
EDP_TX_D0N
EDP_TX_D1P
EDP_TX_D1N
EDP_TX_D2P
EDP_TX_D2N
EDP_TX_D3P
EDP_TX_D3N
EDP_TX_AUXP
EDP_TX_AUXN
USB3_HOST1_DP
USB3_HOST1_DM
USB3_HOST1_SSTXP
USB3_HOST1_SSTXN
USB3_HOST1_SSRXP
USB3_HOST1_SSRXN
USB2_HOST2_DP
USB2_HOST2_DM
USB2_HOST3_DP
USB2_HOST3_DM
PDM_CLK0_M1
PDM_SDI0_M1
PDM_CLK1_M1
PDM_SDI1_M1
MIPI_RESET_1_GPIO4_A2
GPIO4_A3_MIPI_BL_EN
GPIO_B3_SCL_TP
GPIO_B4_SDA_TP
GPIO_C1_MIPI_LCD_BL
GPIO_C4_PWM_BL
USB_OTG0_VBUSDET
GPIO3_A1_ALRT
GPIO3_B4_9V_IN
GPIO3_C1_MIPI_RST
GPIO3_C2
GPIO3_C3
PCIE_PWREN_H
GPIO_D5
GPIO_D6
GPIO2_C6
SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY
SARADC_VIN1_HW_ID
SARADC_VIN2_HP_HOOK
4G_DISABLE
HP_DET_L
PDM_SDI2_M0_ADC
PDM_CLK1_M0
GPIO1_A1_CW_SCL
GPIO1_A0_CW_SDA
HP_OUT
HP_SNS
HPR_OUT
SPKN_OUT
SPKP_OUT
MIC1_IN
MIC2_IN
SPDIF_TX_M2
WIFI_PWREN
VCC_BAT-
VCC_BAT+
TS
N17778843
USB_5V_IN
USB_5V_IN
USB_5V_IN
+5V
原理图
RK3566底板V2
更新日期
2025-11-12
创建日期
2025-11-07
图页
板载引脚接口
物料编码
绘制
审阅
3566cam_internet
版本
尺寸
页 1 共 3
嘉立创EDA
HHH18V
R103 4.7kΩ
R104 4.7kΩ
I2C2_SCL_M0
I2C2_SDA_M0
GPIO_B3_SCL_TP
PDWN
I2C0_SCL_PMIC
GPIO_B4_SDA_TP
MCLK_MIPI
RESET
R118 0Ω
VCC3.3CW
FPC2
AFC01-S24FCA-00
I2C2_SDA_M0
I2C2_SCL_M0
MIPI_CSI_RX_D3P
MIPI_CSI_RX_D3N
MIPI_CSI_RX_D2P
MIPI_CSI_RX_D2N
MIPI_CSI_RX_CLK0P
MIPI_CSI_RX_CLK0N
MIPI_CSI_RX_D1P
MIPI_CSI_RX_D1N
MIPI_CSI_RX_D0P
MIPI_CSI_RX_D0N
CN4
HX-XH2.54-3PZZ
+5V
LED_RP
VCC3.3LED
CN5
LED_R
LED_G
LED_B
HX-XH2.54-4PZZ
LED_G
Q9
AO3400A
GPIO3_C1_MIPI_RST
LED_GP
R117 1kΩ
R112 10kΩ
LED_R
Q10
AO3400A
GPIO3_B4_9V_IN
LED_RP
R115 1kΩ
R116 10kΩ
LED_B
Q8
AO3400A
GPIO3_C2
LED_BP
R113 1kΩ
R114 10kΩ
BN
Q1
MMBT3904-E
GPIO3_C3
BEEP
R101 1kΩ
R102 10kΩ
CN2
HX-XH2.54-2PZZ
L2
350uH
PHY1_MDI3-
PHY1_MDI3+
PHY1_MDI2-
PHY1_MDI2+
PHY1_MDI1-
PHY1_MDI1+
PHY1_MDI0-
PHY1_MDI0+
R83 0Ω
R84 0Ω
R85 0Ω
R86 0Ω
R87 0Ω
R88 0Ω
R89 0Ω
R90 0Ω
TCT1
TD1+
TD1-
TCT2
TD2+
TD2-
TCT3
TD3+
TD3-
TCT4
TD4+
TD4-
MCT1
MX1+
MX1-
MCT2
MX2+
MX2-
MCT3
MX3+
MX3-
MCT4
MX4+
MX4-
LAN1_MCT1
LAN1_D-
LAN1_D+
LAN1_MCT2
LAN1_C-
LAN1_C+
LAN1_MCT3
LAN1_B-
LAN1_B+
LAN1_MCT4
LAN1_A-
LAN1_A+
C12 10nF
C13 10nF
C14 10nF
C15 10nF
R91 75Ω
R92 75Ω
R93 75Ω
R94 75Ω
C16 100pF
R97 4.7kΩ
R98 50Ω
PHY1_LED1_G
R96 50Ω
R95 4.7kΩ
PHY1_LED2_Y
R-RJ45R08P-C000
PHY1_LED0_Y1
R100 50Ω
R99 4.7kΩ
LED1
KT-0603W
L3
33uH
D11
D12
D13
D14
UDZ2.2CGL01
BS3500N-C-F
U39
U38
U37
U36















原理图	RK3566底板V2	更新日期	2025-11-14
		创建日期	2025-11-07
图页	电源8v4转5v	物料编码	
绘制		3566cam_internet	
审阅			
		版本	尺寸
		页 2 共 3	
嘉立创EDA			









原理图	RK3566底板V2	更新日期	2025-11-21
		创建日期	2025-11-07
图页	USB连接器	物料编码	
绘制		3566cam_internet	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA			