

El Niño : quand l'océan Pacifique se réchauffe

4 étapes

Température de la mer en surface

Objectif

Mesurer le réchauffement du Pacifique équatorial entre 2025 et 2026 et expliquer le mécanisme d'El Niño (alizés, eau chaude, upwelling).

En août 2025, le Pacifique équatorial affichait 26,5 °C. En août 2026 : 29,5 °C. Trois degrés en un an, sur un océan entier : El Niño est de retour. D'où vient cette chaleur ? Les mesures de la boîte Niño 3.4 (5° N–5° S, 170° O–120° O) vont vous le dire.


Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une température de surface océanique · Calculer une anomalie par rapport à une normale · Expliquer El Niño par l'affaiblissement des alizés

Lis la température d'août 2025 (26,5 °C) et d'août 2026 (29,5 °C) dans la boîte Niño 3.4 : quel est l'écart ?


Piste. Écart = valeur 2026 moins valeur 2025, pour le même mois.

Température de la boîte Niño 3.4 — 2025 et 2026



Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

La boîte Niño 3.4 (5° N-5° S, 170° O-120° O)



2

Comparer les années


7 min

figure de données

Calcule l'anomalie moyenne de 2025 (−0,4 °C) et du début 2026 (+0,9 °C) par rapport à la normale 1991-2020 : que se passe-t-il ?

Piste. Anomalie = valeur mesurée moins normale 1991-2020 du même mois.

Température de la boîte Niño 3.4 — 2025 et 2026




Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

Compare l'anomalie de l'hiver 2023-2024 (+1,8 °C) à celle de 2026 : que partagent ces deux épisodes ?

Piste. Un hiver El Niño dépasse durablement +0,5 °C d'anomalie.

Anomalie mensuelle — 2025 et 2026 (normale 1991-2020)




Écart de chaque mois à la normale 1991-2020 du même mois.

D'où vient la chaleur qui réchauffe tout le Pacifique équatorial ?

Piste. Que se passe-t-il au Pérou si l'eau chaude de l'ouest revient vers l'est ?

Anomalie mensuelle 2023-2026 — El Niño puis réchauffement 2026



Pointillés : +0,5 °C, seuil d'un hiver El Niño.

Données de l'activité

Villes : — variables : Température de la mer en surface — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.