

Décris le climat de Bordeaux

corrigés visibles

4 étapes

Bordeaux

Température de l'air à 2 m, Précipitations totales

Objectif


Construire le portrait chiffré complet d'une ville (froid, chaud, amplitude, pluie) et le résumer en une phrase argumentée.

Bordeaux : océanique ou méditerranéen ? Les douze moyennes de température et les douze cumuls de pluie tranchent. À la fin, tu rédigeras son portrait en une seule phrase — avec quatre nombres.

Ce que tu vas apprendre à faire

Extraire quatre nombres d'une normale mensuelle · Comparer deux villes avec les mêmes indicateurs · Rédiger une synthèse chiffrée

Où sont ces villes ?




Situation des villes étudiées.

Relève le mois le plus froid et le mois le plus chaud de Bordeaux ainsi que leurs températures moyennes.

Piste. Le mois le plus froid est celui dont la valeur est la plus basse.

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).


Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux.

Corrigé. Janvier : 6,7 °C, mois le plus froid. Juillet et août : 21,6 °C, mois les plus chauds. Un hiver doux et un été chaud, sans excès dans les deux sens.

Calcule le cumul annuel de pluie de Bordeaux et repère son mois le plus sec : donne les deux valeurs.

Piste. Cumul annuel = somme des douze cumuls mensuels.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Bordeaux



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2×T (seuil d'aridité).


Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Bordeaux.

Corrigé. Environ 820 mm par an, répartis sur les douze mois (de 53 à 84 mm par mois). Le mois le plus sec est juillet avec 53 mm : il n'y a pas de vraie saison sèche, seulement un creux estival.

Additionne les pluies de l'été (juin, juillet, août) de Bordeaux puis de Marseille : quelle ville a l'été le plus sec ?

Piste. Additionne juin, juillet et août de chaque ville.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Bordeaux



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2xT (seuil d'aridité).


Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Bordeaux.

Corrigé. Marseille, et de loin : 47 mm en trois mois d'été contre 181 mm à Bordeaux, avec un juillet à 10 mm contre 53 mm. Les amplitudes sont pourtant presque identiques (14,5 contre 15,0 °C). Même chaleur estivale, deux régimes de pluie : Bordeaux reste océanique, Marseille est méditerranéenne.

Rédige en une phrase le portrait climatique de Bordeaux en citant quatre valeurs : froid, chaud, amplitude, pluie annuelle.

Piste. Une phrase scientifique cite toujours des valeurs, pas des impressions.

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux.

Corrigé. Exemple attendu : « À Bordeaux, la température diminue jusqu'à 6,7 °C en janvier et augmente jusqu'à 21,6 °C l'été, soit une amplitude de 15,0 °C, avec 820 mm de pluie répartis sur l'année : un climat océanique à été chaud. » La phrase doit contenir les quatre nombres et le nom du régime.

Données de l'activité

Villes : Bordeaux — variables : Température de l'air à 2 m, Précipitations totales — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.