CHUA, IVAN KEN B.
BSIT – 2
ACTIVITY #02

SOURCE CODE (HTML & JAVASCRIPT)



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>First Activity in ITPC-222</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" class="style">

</head>
<body>

    <script>
            alert("Welcome to User/Student!");
    </script>

    <div id="container">
        <div id="studId" class="input">Student ID No.: <input id="student" type="text" placeholder="input id" /> </div>

        <div class="input">Name: <input id="name" type="text" placeholder="input name" /> </div>

        <div class="input">Course: <input id="course" type="text" placeholder="input course" /> </div>

        <div class="input">Year Level: <input id="year" type="text" placeholder="input year level" /> </div>
    <button id="entry">Print</button>

    </div>

    <table id="display">
        <tr>
            <th>ID No.</th>
            <th>Name</th>
            <th>Course</th>
            <th>Year Level</th>
        </tr>
    </table>

    <script src="script.js"></script>

    <script>
```



```
entry.addEventListener("click", displayDetails);

var row = 1;

function displayDetails() {
    var student = document.getElementById("student").value;
    var name = document.getElementById("name").value;
    var course = document.getElementById("course").value;
    var year = document.getElementById("year").value;

    var display = document.getElementById("display");

    var newRow = display.insertRow(row);

    var cell1 = newRow.insertCell(0);
    var cell2 = newRow.insertCell(1);
    var cell3 = newRow.insertCell(2);
    var cell4 = newRow.insertCell(3);

    cell1.innerHTML = student;
    cell2.innerHTML = name;
    cell3.innerHTML = course;
    cell4.innerHTML = year;

    row++;

}

let btnClear = document.querySelector('button');
let input = document.querySelectorAll('input');

    btnClear.addEventListener('click', () => {
        input.forEach(input => input.value = "");
    });

    </script>
</body>
</html>
```

SOURCE CODE (CSS)



```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;

}

html {
    background-color: #808080;
    text-align: center;
}

#studId {
    margin-top: 50px;

}

.input {
    font-size: 20px;
    font-weight: 500;
    margin: 20px;
}

#entry {
    width: 100px;
    height: 30px;
    font-size: 15px;
    background-color: #f0f0f0d3;
    color: #000000;
    margin-top: 10px;
}

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 75%;
    margin: 50px auto;
    background-color: #d3d3d3;
}

table, th, td {
```



```css
    font-size: 20px;
    font-weight: 500;
    margin: 20px;
}

#entry {
    width: 100px;
    height: 30px;
    font-size: 15px;
    background-color: #f0f0f0d3;
    color: #000000;
    margin-top: 10px;
}

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 75%;
    margin: 50px auto;
    background-color: #d3d3d3;
}

table, th, td {
    border: 2px solid black;
    padding: 5px;
}

th {
    font-size: 20px;
    font-weight: 700;
    color: #000000;
}

td {
    font-size: 15px;
    font-weight: 300;
    color: #000000;

}
```

PART A (WELCOME TO USER/STUDENT)



PART B (DASHBOARD/TABLE)



ID No.	Name	Course	Year Level
07210151	Ivan Ken B. Chua	BSIT	2
07213176	Leenard A. Asejo	BSIT	2
00650806	Renan L. Bisle	BSIT	2
07211732	Francis Jay S. Ramirez	BSIT	2

GITHUB



LINK: https://github.com/BanDapol/Activity-2-Intro-to-JS.git