

1. User & Job

45s

Chính


Học viên cần câu trả lời có thể kiểm chứng - không chỉ “nghe có vẻ đúng”.

CORE JTBD

“Khi gặp một nội dung chưa hiểu trong khóa học, tôi muốn nhận được câu trả lời có thể kiểm chứng từ tài liệu học để tiếp tục học mà không phải tự dò lại nhiều nguồn.”

Problem today

AI ngoài như ChatGPT/Gemini có thể trả lời nhanh, nhưng học viên không biết câu trả lời có đúng với slide/video của khóa học hay không.



User: học viên đang học / ôn nội dung trên VLearn

Evidence: survey n= 21 học viên ngoài nhóm · 16–17/9/2026 · spec.md §1

2. Vì sao chọn vấn đề này?

45s

Chính

Nhóm so sánh 3 pain theo evidence × tần suất × chi phí mỗi lần × khả thi.

HIGH

Tìm đúng slide / video

38.1%

8/21 chọn đây là root cause chính

76.2% cần tìm lại ≥3 lần/tháng

HIGH

Tài liệu quá dài

33.3%

7/21 chọn là root cause chính

Tốn thời gian đọc và dò lại

CHỌN

Không biết AI có căn cứ

71.4%

15/21 gặp pain từ mức thỉnh thoảng

61.9% mất ≥5 phút/lần để verify

ĐÃ LOẠI

Xây hệ thống quản lý / tìm kiếm toàn bộ VLearn

Scope quá lớn cho hackathon; không cần thiết để kiểm chứng giả thuyết cốt lõi.

Evidence: impact table · spec.md §2 · survey n=21

3. Giải pháp & demo live


2 phút

Vũ

Lát cắt: chỉ trả lời khi evidence đủ; nếu mơ hồ / thiếu căn cứ thì hỏi lại hoặc abstain.

CONDITIONAL

AI tự làm case chắc, không làm liều ở case mơ hồ.



Cost-of-error: trả lời sai khiến học viên học sai → ưu tiên “không chắc thì hỏi lại”.

Grounded VLearn Answer

LIVE DEMO

CASE 1 · chuẩn

“ Attention mechanism là gì?”

Attention giúp mô hình tập trung vào phần thông tin liên quan khi tạo biểu diễn / dự đoán.

T04-040

T04-053

CASE 2 · chỗ khó

“ Cái này hoạt động thế nào?”

Câu hỏi còn mơ hồ. Bạn đang hỏi về khái niệm hoặc phần nào trong bài giảng?

Evidence demo: 4-path design · spec.md §4–§6 · case khó dùng ask_clarify khi câu hỏi mơ hồ

4. Kết quả đo

45s

Trung

Golden set 20 cases · Quality Bar đã khóa tại CP4: $\geq 80\%$ pass + 100% no-evidence cases không được bịa.

Pass rate qua các lượt



Fix giữa v1 → v2

Điều chỉnh prompt / decision logic để ambiguous + weak-context dùng ask_clarify thay vì answer/refuse quá sớm.

Kết luận

v2 vượt Quality Bar; v3 regression chưa hoàn tất do HTTP 429.

FAILURE v1

Ambiguous + weak-context

Hệ thống có xu hướng trả lời hoặc từ chối ngay thay vì hỏi người dùng làm rõ.

Hard condition

100% no-evidence cases: không unsupported answer.

Evidence: eval/golden_set.csv · v1=14/20 · v2=20/20 · v3 incomplete (Gemini HTTP 429) · spec.md §7

5. User thật nói gì

45s

Trung

2 USER ĐÃ TEST

Nhóm chốt 2 phiên validation trước CP5; giữ log trung thực và ưu tiên sửa pain P2.

P1

Châu Nguyễn Tri Vũ · học viên

LOW

“Tui thấy giao diện hơi đơn giản, có thể làm đẹp hơn, thêm animation các thứ nữa.”

Finding

UI polish hữu ích nhưng không chặn core job.

Decision

Chưa ưu tiên animation.

P2

Phạm Văn Hoàng Anh Tú · học viên

HIGH

“Mấy cái trích dẫn T04 gì gì đó, trích ra mà không click được thì cũng phải tự mò lại à.”

Finding

Citation có nhưng chưa giúp verify nhanh.

Decision

Ưu tiên P0: click citation → mở supporting evidence.

PRODUCT DECISION

Ưu tiên khả năng kiểm chứng citation > animation / chat history

ĐÃ TRIỂN KHAI: click citation → hiển thị đoạn evidence tương ứng để user kiểm chứng nhanh.

Evidence: validation/feedback_log.md · 2 participant ngoài nhóm · spec.md §9 changelog

6. Nếu có thêm 1 tuần

30s

Vũ

Roadmap ngắn, mỗi ưu tiên trở về feedback hoặc failure chưa xử.

01

EVAL · HIGH

Hoàn tất regression v3

Batch v3 bị chặn bởi Gemini HTTP 429; chạy lại full golden set khi quota khả dụng.

02

2 → ≥5

Mở rộng validation ≥5 user

Sau CP5, thêm ≥3 người để kiểm tra xem pattern từ P1/P2 có lặp lại không.

03

P1 LOW · P2 MED

Chat history + UI polish

P1 muốn UI đẹp hơn; P2 nhắc thiếu history. Làm sau khi trust flow ổn.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Trust không đến từ việc “ có citation” - mà từ việc người học thật sự kiểm chứng được citation đó.

Evidence: v3 HTTP 429 + P1/P2 validation + failure analysis từ v1