2026年花生病虫害防控技术方案

日期：2026-03-30 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

2026年全国花生病虫害预计整体中等发生，棉铃虫、甜菜夜蛾、地下害虫、叶斑病、白绢病、果腐病在局部地区偏重发生。为指导各地做好花生病虫害防控，促进病虫害防控技术落实见效，制定本方案。

一、防控策略

坚持预防为主、综合防治，推广多抗优质品种，集成生态调控、健康栽培、理化诱控、生物防治等防控技术措施，科学安全精准用药，保障花生生产与质量安全。

二、防控对象

重点防控棉铃虫、甜菜夜蛾、地下害虫、叶斑病、果腐病、白绢病、青枯病、根腐病，兼顾茎腐病、锈病、斜纹夜蛾、蚜虫、蓟马等。

三、防控措施

1．播种期。与玉米等禾本科作物轮作，选用多抗优质品种，起垄栽培、适期播种。田边因地制宜种植蛇床、红麻或蓖麻等功能植物涵养天敌。根据土传病害、地下害虫、刺吸性害虫发生情况，选用噻虫·咯·霜灵、嘧菌酯·噻虫嗪·噻呋、咯菌腈·噻虫胺·噻呋等种子处理剂，播种前可选用嗜硫小红卵菌HNI-1浸种预防控制白绢病。选用芸苔素内酯、吲哚丁酸、糠氨基嘌呤、氨基寡糖素等植物生长调节剂，促进苗全苗壮、根系发达，提升植株抗逆能力。播种时可沟施金龟子绿僵菌颗粒剂或撒施球孢白僵菌可湿性粉剂等生物农药，持续控制蛴螬等地下害虫危害。

2．苗期。茎腐病、根腐病、冠腐病等发病初期，选用噻呋·戊唑醇、噻呋·吡唑酯等杀菌剂喷施植株茎基部；对蚜虫、蓟马、叶螨等刺吸性害虫选用溴氰菊酯等杀虫剂喷雾防治，同时预防虫传病毒病；蛴螬可选用氟氯氰菊酯喷淋灌根。选用芸苔素内酯、吲哚丁酸、糠氨基嘌呤、氨基寡糖素等植物生长调节剂，促根壮苗，提升植株抗逆能力。

3．开花下针至饱果成熟期。在叶斑病、网斑病、锈病等病害发生初期，选用唑醚·氟环唑、吡唑醚菌酯、苯甲·嘧菌酯、肟菌·戊唑醇、烯唑醇等药剂喷雾防治；花生封垄前，选用枯草芽孢杆菌、丙硫菌唑·嘧菌酯、氟唑菌酰羟胺、噻呋·吡唑酯、氟胺·嘧菌酯、噻呋·戊唑醇等杀菌剂喷淋花生茎基部，预防控制白绢病、根腐病、茎腐病、果腐病。在盛花末期，合理施用烯效唑、调环酸钙或甲哌鎓等成分的植物生长调节剂控旺增产。

在甜菜夜蛾、棉铃虫、斜纹夜蛾、地老虎、暗黑鳃金龟等虫害发生期，使用杀虫灯、性诱剂、食诱剂等防控成虫。抓住食叶类害虫低龄幼虫期，选用溴氰菊酯、氰戊·马拉松等杀虫剂喷雾；田间地下害虫发生严重时，开花下针期选用辛硫磷、噻虫胺或氯虫·噻虫胺颗粒剂防治。

四、注意事项

在病虫害发生初期，优先采用生物防治、理化诱控等绿色防治措施，性诱剂、灯光诱杀应实行大面积连片应用，不同害虫的诱芯不得置于同一诱捕器内，灯光诱杀应在害虫成虫高峰期及活动时段开展，降低对天敌及非靶标生物的影响。

更多精彩内容请关注

今日头条　学习强国　微信公众号　微信视频号　抖音

相关新闻

全国农技中心关于印发2026年小麦秋播药剂拌种及秋冬季病虫防控技术指导意见的通知 2026-09-30
当前水稻稻飞虱防控技术指导意见 2026-08-17
大豆：“人，我好热，需要喝水” 2026-08-06
秋季粮油作物防病虫提单产技术培训班在辽宁大连举办 2026-07-27
全国农技中心关于加强秋粮作物重大病虫害防控工作的通知 2026-07-22