

# PROJET PERSONNEL

**1) CHOIX DE LA MISE EN PAGE**

**2) S.E.P.O.**

**3) RÉSULTAT FINAL**


**4) EXEMPLE DE CODE CSS**

**5) CODE HTML ET RÉSULTAT FINAL**




# MISE EN PAGE

## PREMIER JET



## WIRE FRAME



# S.E.P.O.

**SUCCÈS : OUAHHH, TROP COOL, ÇA RESSEMBLE À CE QUE J'ESPÉRAIS !!!**

**ÉCHECS : M'ENFIN, C'EST COMME ÇA QUE JE LE VOULAIS...**

**POTENTIALITÉ : DANS QUELQUES SEMAINES (MOIS ???), J'AIMERAI REMPLACER LE BACKGROUND, PAR DES IMAGES SANS PERSONNAGE, ET CRÉER UN BONHOMME ANIMÉ QUI SE PROMÈNE DE CASE EN CASE.**

**OBSTACLES : CERTAINES IMAGES ÉTAIENT DÉCENTRÉES PAR RAPPORT À LEUR CASE. DE PLUS IL A FALLU ADAPTER LA POSITION DE CHAQUE BULLE. IL A ÉGALEMENT ÉTÉ DIFFICILE DE CHOISIR LES BONNE IMAGE POUR EXPRIMER MES PENSÉES.**

## COMMENTAIRES

```
/* commentaire en haut à gauche */
.top-left {
  left:-6px;
  position:absolute;
  top:-2px;
  transform:skew(-15deg);
  z-index: 1000;
}


/* Commentaire en bas à droite */
.bottom-right {
  bottom:-2px;
  position:absolute;
  right:-6px;
  transform:skew(-15deg);
  z-index: 1000;
}

/* commentaire en haut à droite */
.top-right {
  right:-6px;
  position:absolute;
  top:-2px;
  transform:skew(15deg);
  z-index: 1000;
}
```

# LE CODE CSS

## BULLE DE PAROLE

```
/* Bulle de parole */
.speech {
  background-color: #fff;
  border:solid 2px #000;
  border-radius:12px;
  display:inline-block;
  margin:.5em;
  padding:.5em 1em;
  position:relative;
  z-index: 100;
}
```



## DESSINER UNE CASE

```
/* design général des cases */
.cases {
  border:solid 2px #000;
  box-shadow:0 6px 6px -6px #000;
  display:inline-block;
  flex:1 1;
  height:300px;
  margin:1vmin;
  overflow:hidden;
  position:relative;
  border-width: 5px 4px 3px 5px;
  border-radius:5% 2% 7% / 4% 6% 5% ;
}
```

## POSITIONNER LES IMAGE DANS LES CASES

```
/* Positionnement des images dans les cases */
img {
  object-position: 100% 100%;
  position: absolute;
  left: 0px;
}
```



# HTML ET RÉSULTAT FINAL

```
<article class="comic">
  <!-- case 1 -->
  <div class="cases">
    <p class="text top-left">Salut,moi c'est Flo</p>
    <p class="speech" style="top: 25px; left: 38%">Pffff</p>
    <p class="text bottom-right">Faut qu'ça change !</p>
    
  </div>

  <!-- Case 2 -->
  <div class="cases">
    <p class="text top-left">Mon but est de<br>devenir Codeur</p>
    <p class="text top-right" style="text-align: right;">html, CSS, PHP,<br>Bootstrap,<br>SQL....ouahhh,<br>ça en fait !</p>
    <p class="text bottom-right">Ça va pas être simple, mais je me lance</p>
    
  </div>

  <!-- Case 3 -->
  <div class="cases">
    <p class="text bottom-right">Afin d'intégrer un environnement dynamique et varié</p>
    
  </div>

  <!-- Case 4 -->
  <div class="cases">
    <p class="speech" style="text-align: right;">!! Je tape <br>du code !!</p>
    
  </div>

  <!-- Case 5 -->
  <div class="cases">
    <p class="text bottom-right">Quel domaine me conviendrait le mieux...</p>
    
  </div>

  <!-- Case 6 "bonus..." -->
  <div class="cases">
    <p class="text top-left">...Ouais, c'est ça qu'im fallait</p>
    
  </div>

  <!-- Case 7 "The End..." -->
  <div class="cases">
    <p class="text bottom-right">Et il vécu heureux....</p>
    
  </div>
```

