Bài tập lưu hình bằng đường dẫn:

```
Bài 1: Giả sử ta có csdl tên là online_shop. Tạo bảng nguoi_dung trong csdl này
```

```
CREATE TABLE `nguoi_dung` (
 `username` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `password` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 'hoten' varchar(50) COLLATE utf8 unicode ci NOT NULL,
 `gioitinh` bit(2) NOT NULL,
 'quocgia' varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `hinhdaidien` text COLLATE utf8 unicode ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('username')
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 unicode ci;
Bài 2: Trang ketnoi.php để tạo kết nối từ Web của bạn đến server đang chứa cơ sở dữ liệu của web
<?php
$kn=mysql_connect("localhost", "root", "") or die ("Không thể kết nối đến server".mysql_error());
$csdl=mysql_select_db("online_shop",$kn) or die ("Không thể chọn được được csdl online_shop".
mysql_error());
mysql_query("SET NAMES 'utf8", $kn);
?>
Bài 3: Trang dangky.php
<html>
<head><title></title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></head>
<body>
<h1 align="center">Trang đặng ký thành viên</h1>
<form enctype="multipart/form-data" action="xlydangky.php" name="frmdk" method="post">
Tên đăng nhập: 
<input type="text" name="tendn" />
Mât khẩu: 
<input type="password" name="matkhau" />
Ho tên: 
<input type="text" name="hoten" />
Giới tính: 
<input type="radio" name="gioitinh" value="0" /> Nam &nbsp;&nbsp; <input type="radio"
name="gioitinh" value="1" /> Nỹ
Quốc gia: 
<select name="quocgia">
```

<option value="vn" selected="selected"> Viet Nam </option>

<option value="cn">China</option>
<option value="jp">Japan </option>

```
<option value="k"> Khác</option>
     </select>
Ånh đại diện: 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000" />
<input type="file" name="hinhanh" />
<input type="submit" name="dangky" value="Đăng Ký" />
<input type="reset" name="lamlai" value="Làm lại" />
</form>
</body>
</html>
```

### Sẽ được giao diện sau:



#### Bài 4: Trang xlydangky.php

```
<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</p>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
include ("ketnoi.php");
$tdn=$_POST["tendn"];
$mk=$ POST["matkhau"];
$ht=$_POST["hoten"];
$gt=$ POST["gioitinh"];
$qg=$_POST["quocgia"];
/*Kiểm tra tên người dùng này có hợp lệ không*/
$sql_1="select * from nguoi_dung where username="".$tdn."";
$kq_1=mysql_query($sql_1, $kn) or die ("Không thể truy xuất bảng nguoi_dung".mysql_error());
if(mysql fetch array($kq 1))
             echo "<script language=javascript>
             alert('Đã có tên đăng nhập này. Ban hãy chon tên đăng nhập khác!');
             window.location='dangky.php';
             </script>":
       }/*hết phần kiểm tra*/
$duongdan="HINHANH/"; /*lưu ý: thư mục này phải được tạp trước trong thư mục chứa bài tập này*/
$duongdan=$duongdan.basename($ FILES["hinhanh"]["name"]); /*đường dẫn đến file cần up lên, cái
này dùng để lưu vào csdl*/
$file_tam=$_FILES["hinhanh"]["tmp_name"];/*muốn đưa file từ máy người dùng lên server phải thông
qua file tam này*/
move uploaded file($file tam,$duongdan);
/*PHẦN INSERT NÀY CHỈ LƯU TRỮ ĐƯỜNG DẪN CHỨA FILE HÌNH VÀ TÊN HÌNH CHỨ
KHÔNG LƯU HÌNH VÀO CSDL*/
$sql_2="insert into nguoi_dung values("".$tdn."',"".$mk."',"".$pt.","".$gt.","".$duongdan."')";
$kq 2=mysql query($sql 2,$kn) or die ("Không thể thêm người dùng này".mysql error());
$_SESSION["nguoidung"]=$tdn;
echo "<script language=javascript>
       alert('Đăng ký thành công');
       window.location='trangtt_canhan.php';
       </script>":
?>
</body>
</html>
```

<u>Bài 5:</u> Trang *trangtt\_canhan.php* để hiển thị thông tin cá nhân của người vừa đăng ký thành công. Cách xuất hình đai diên.

```
<?php session start();
if(!isset($_SESSION["nguoidung"]))
      echo "<script language=javascript>
            alert('Ban không có quyền trên trang này!');
            window.location='dangky.php';
            </script>";
      }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</p>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
 Xin chào <?php echo $_SESSION["nguoidung"]; ?> &nbsp;&nbsp;| <a
href="thoat.php">Thoát</a>
THÔNG TIN CỦA BAN
<?php
include("ketnoi.php");
$user=$ SESSION["nguoidung"];
$sql="select * from nguoi dung where username="".$user."";
$kq=mysql_query($sql,$kn) or die ("Không thể xuất thông tin người dùng ".mysql_error());
while($row=mysql_fetch_array($kq))
      {
            echo "";
            echo "Ho và tên: ".$row["hoten"]."";
            echo "";
            echo "";
            echo "Giới tính: ";
            if ($row["gioitinh"]==0)
                  echo "Nam";
            else echo "Nữ";
            echo "";
            echo "":
            echo "";
            echo "Thuộc quốc tịch: ".$row["quocgia"]."";
            echo "";
            echo "";
            echo "Anh đai diên: <img src= ".$row["hinhdaidien"].">";
            echo "";
```

```
?>
</body>
</html>
Bài 6: trang thoát
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</p>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
session_start();
session destroy();
echo "<script language=javascript>
     alert ('Ban đã thoát ra khỏi hệ thống!');
     window.location='dangnhap.php';
     </script>
?>
</body>
</html>
Bài 7: Trang đăng nhập hệ thống:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Trang đăng nhập</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></HEAd>
<body>
<h1 align="center">ĐĂNG NHÂP</h1>
<form action="xuly_dangnhap.php" name="dangnhap" method="post">
Username:<input type="text" name="tendn" />
Password: <input type="password" name="matkhau" maxlength="10" /> 
<input style="color:#FF3366;" type="submit" name="dn" value="Đăng nhập"/>
<input style="color:#FF3366;" type="reset" name="ll" value="Làm lại" />
</form>
</body>
</HTML>
```

## ĐĂNG NHẬP

Username:	
Password:	
Đăng nhập	Làm lại

</body> </html>

<HTML> <HEAD>

Bài 9: trang đăng nhập quản trị:

## Bài 8: Trang xuly\_dangnhap.php <?php session start(); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <a href="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Untitled Document</title> </head> <body> <?php include("ketnoi.php"); \$user=\$\_POST["tendn"];//nhận giá trị từ ô nhập liệu Tên đăng nhập của file dangnhap.php \$pass=\$\_POST["matkhau"];//nhận giá trị từ ô nhập liệu Mật khẩu của file dangnhap.php \$sql="select \* from nguoi\_dung where username="".\$user ."' and password ="". \$pass."'"; // câu lệnh SQL -> kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có trùng với tài khoản nguoi\_dung trong csdl không \$kq=mysql\_query(\$sql, \$kn) or die ("Không thể mở bảng admin".mysql\_error());// thực thi câu lệnh SQL if (mysql\_fetch\_array(\$kq)) \$\_SESSION["nguoidung"]=\$user; echo ("<script language=javascript> alert('Đăng nhập thành công'); window.location='trangtt canhan.php'; </script> "); } else echo ("<script language=javascript> alert('Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu'); window.location='dangnhap.php'; </script> "); } ?>

```
<TITLE>Trang đăng nhập</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></HEAd>
<body>
<h1 align="center">ĐĂNG NHÂP QUÂN TRI</h1>
<form action="xuly_dangnhapQT.php" name="dangnhap" method="post">
Tên đăng nhập:<input type="text" name="tendn" />
Mât khâu:/td>
<input style="color:#FF3366;" type="submit" name="dn" value="Đăng nhập"/>
<input style="color:#FF3366;" type="reset" name="ll" value="Làm lại" />
</form>
</body>
</HTML>
```

# ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

Tên đăng nhập:	
Mật khẩu:	
Đăng nhập	Làm lại

### <u>Bài 10</u>: Trang xuly\_dangnhapQT.php

```
<?php session_start(); ?>
<!DOCTYPE
                  html
                            PUBLIC
                                          "-//W3C//DTD
                                                             XHTML
                                                                           1.0
                                                                                   Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
include("ketnoi.php");
$user=$ POST["tendn"];//nhân giá tri từ ô nhập liêu Tên đặng nhập của file dangnhapQT.php
$pass=$_POST["matkhau"];//nhận giá trị từ ô nhập liệu Mật khẩu của file dangnhapQT.php
$sql="select * from admin where user_admin="".$user ."" and pass_admin ="". $pass."""; // câu lệnh SQL -
> kiểm tra tên đặng nhập và mật khẩu có trùng với tài khoản admin trong csdl không
$kq=mysql_query($sql, $kn) or die ("Không thể mở bảng admin".mysql_error());// thực thi câu lệnh SQL
if (mysql_fetch_array($kq))
       $ SESSION["nguoiquantri"]=$user;
      echo ("<script language=javascript>
      alert('Đăng nhập thành công');
       window.location='quantri.php';
```

```
</script>
     ");
else
     echo ("<script language=javascript>
     alert('Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu');
     window.location='dangnhapQT.php';
     </script>
     ");
     }
?>
</body>
</html>
Bài 11: Trang quantri.php chứa các thông tin người dùng của hệ thống. Tại đây người quản trị có quyền
sửa / xóa thông tin người dùng
<?php session_start();</pre>
if(!isset($_SESSION["nguoiquantri"]))
     echo "<script language=javascript>
           alert('Ban không có quyền trên trang này!');
           window.location='dangnhapQT.php';
           </script>";
     }
?>
<!DOCTYPE
                       PUBLIC
                                  "-//W3C//DTD
                                                  XHTML
                                                              1.0
                                                                    Transitional//EN"
               html
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
 Xin chào <?php echo $_SESSION["nguoidung"]; ?> &nbsp;&nbsp;| <a
href="thoatQT.php">Thoát</a>
THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
Tên đăng nhập
Mât khẩu
Ho và tên
Giới tính
Quốc gia
Hình đại diện
Sửa <!-- Thêm côt này-->
Xóa
```

```
<?php
include("ketnoi.php");
$sql="select * from nguoi dung ";
$kq=mysql_query($sql,$kn) or die ("Không thể xuất thông tin người dùng ".mysql_error());
while($row=mysql_fetch_array($kq))
             echo "":
             echo "".$row["username"]."";
             $usern=$row["username"]; // Gán dữ liêu côt username vào biến $usern
             echo " ".$row["password"]."";
             echo "".$row["hoten"]."";
             echo "".$row["gioitinh"]."";
             echo "".$row["quocgia"]."";
             echo "<img src= "".$row["hinhdaidien"]."' height='50' width='50'>";
             echo "<a href='sua.php?user=$usern'>Sửa</a>"://Thêm côt sửa tương ứng +
truyền biến user (chứa thông tin về tên đăng nhập) sang file sua.php
             echo "<a href='xoa.php?user=$usern'>Xóa</a>";
             echo "";
      }
?>
</body>
</html>
Bài 12: trang sua.php dùng để hiển thi thông tin của một người dùng nào đó cần sửa
<?php session start();
if(!isset($_SESSION["nguoiquantri"]))
      echo "<script language=javascript>
             alert('Ban không có quyền trên trang này!');
             window.location='dangkyQT.php';
             </script>";
      }
?>
                                                                       1.0
<!DOCTYPE
                 html
                          PUBLIC
                                       "-//W3C//DTD
                                                          XHTML
                                                                               Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
include("ketnoi.php"):
$user_sua=$_REQUEST["user"]; //Nhận giá trị user từ link sửa của quantri.php
$sql="select * from nguoi_dung where username="".$user_sua.""";//chon ra dong thông tin của người dùng
được chon để sửa
$kq=mysql_query($sql,$kn) or die ("Không thể xuất thông tin người dùng ".mysql_error()); // chay câu
lênh sql
```

```
echo ("<form name='frmsua' action='thuchien_sua.php' method='post' enctype='multipart/form-
data'>");//mở form để hiển thi lai thông tin cũ của người dùng cần sửa
echo ("");
//hiển thị lại thông tin theo bảng
while ($row=mysql_fetch_array($kq))
      echo ("");
      echo ("Username:  <input type='text' readonly='readonly' name='tendn'
value="".$row["username"]."">");
      echo ("");
      echo ("");
                         khẩu:
      echo
             ("Mât
                                 td><input
                                                      type='password'
                                                                          name='matkhau'
value="".$row["password"]."'>");
      echo ("");
      echo ("");
      echo ("Hoten" | ... srow["hoten"]."'>");
      echo ("");
      echo ("");
      echo ("Giới tính: ");
      if($row["gioitinh"]==0)
            echo ("<input type='radio' name='gioitinh' value='0' checked='checked' >Nam
   <input type='radio' name='gioitinh' value='1' > Nữ");
            echo ("<input type='radio' name='gioitinh' value='0' >Nam &nbsp;&nbsp; <input
type='radio' name='gioitinh' value='1' checked='checked' > Nỹ");
      echo ("");
      echo ("");
      echo ("Quốc gia  ");
      //nếu thông tin cũ về quốc gia là Việt Nam là option Việt Nam được chọn mặc định, ngược lại nếu
quốc gia của người dùng là China thì option China được chọn mặc định.... tương tự cho những dòng sau
      if($row["quocgia"]=="Việt Nam")
            echo ("<select name='quocgia'><option value='Việt Nam' selected='selected'>Việt
Nam</option>
            <option value='China'>China</option>
            <option value='Japan'>Japan
            <option value='Khác'>Khác</option></select>");
      else if($row["quocgia"]=="China")
            echo ("<select name='quocgia'><option value='Việt Nam'>Việt Nam</option>
            <option value='China' selected='selected'>China</option>
            <option value='Japan'>Japan</option>
            <option value='Khác'>Khác</option></select>");
      else if($row["quocgia"]=="Japan")
            echo ("<select name='quocgia'><option value='Việt Nam'>Việt Nam</option>
            <option value='China'>China</option>
            <option value='Japan' selected='selected'>Japan
            <option value='Khác'>Khác</option></select>");
      else
            echo ("<select name='quocgia'><option value='Việt Nam'>Việt Nam</option>
            <option value='China'>China</option>
            <option value='Japan'>Japan
            <option value='Khác' selected='selected'>Khác</option></select>");
      echo ("");
      echo ("");
```

```
//hiển thị lại hình cũ nếu có, đồng thời cho phép người dùng đổi hình đại diện nếu muốn (chọn ảnh
mới)
                                                         src="".$row["hinhdaidien"].""
              ("Hình
                           đai
                                 diên:
                                         <img
      echo
                                                                                       height='50'
                                                  value="".$row["hinhdaidien"]."">Ånh
width='50'><input type='hidden'
                                  name='hinhcu'
                                                                                       mới:<input
type='hidden'
               name='MAX FILE SIZE'
                                          value='1000000'
                                                           />
                                                                 <input
                                                                          type='file'
                                                                                      name='hinh'
value=">");
      echo ("");
      echo (""):
      echo ("<input type='submit' name='suatt' value='Sửa thông tin'>");
      echo ("<input type='reset' name='huybo' value='Hůy bô'>");
      echo ("");
echo ("");
echo ("</form>");
?>
</body>
</html>
Bài 13: Trang thuchien_sua.php thực hiện lệnh sửa thông tin
<?php session start():</pre>
if(!isset($_SESSION["nguoiquantri"]))// kiểm tra quyền
      echo "<script language=javascript>
             alert('Ban không có quyền trên trang này!');
             window.location='dangkyQT.php';
             </script>";
       }
?>
<!DOCTYPE
                           PUBLIC
                                        "-//W3C//DTD
                                                                         1.0
                                                                                 Transitional//EN"
                  html
                                                           XHTML
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
include("ketnoi.php");// chèn file kết nối (bắt buộc)
//Nhận dữ liệu từ file sua.php, trong $_POST[""] là name của các thành phần form trong file sua.php
$tdn=$ POST["tendn"];
$mk=$ POST["matkhau"];
$ht=$_POST["hoten"];
$gt=$_POST["gioitinh"];
$qg=$ POST["quocgia"];
//kiểm tra người dùng có chon vào ảnh mới hay không, nếu có thì thực hiện khối lệnh trong if, ngược lại
(người dùng không muốn thay đổi ảnh đại diện) thì thực hiện khối lệnh trong else
if($ FILES["hinh"]["name"]!="")
{
       $duongdan="HINHANH/"; /*lưu ý: thư mục này phải được tạo trước trong thư mục chứa bài tập
này*/
```

```
$duongdan=$duongdan.basename($_FILES["hinh"]["name"]); /*đường dẫn đến file cần up lên,
cái nàv dùng để lưu vào csdl*/
       $file_tam=$_FILES["hinh"]["tmp_name"];/*muốn đưa file từ máy người dùng lên server phải
thông qua file tam này*/
      move uploaded file($file tam,$duongdan);//di chuyển file tam lên máy chủ
      //Câu lênh sửa
                                       set password="".$mk."",
       $sql 1="update
                        nguoi dung
                                                                   hoten="".$ht."",
                                                                                    gioitinh=".$gt.",
quocgia="".$qg.", hinhdaidien="".$duongdan." where username="".$tdn."";
       $kq_1=mysql_query($sql_1,$kn) or die ("Không thể xuất thông tin người dùng ".mysql_error());
      echo ("<script language=javascript>
              alert('Sửa thành công 1');
              window.location='quantri.php';
              </script>
              ");
else
{
              $hc=$_POST["hinhcu"];
              $sql="update nguoi_dung set password="".$mk."', hoten="".$ht."', gioitinh=".$gt.",
quocgia="".$qg."", hinhdaidien="".$hc."" where username="".$tdn.""";
       $kq=mysql query($sql,$kn) or die ("Không thể xuất thông tin người dùng ".mysql error());
       echo ("<script language=javascript>
              alert('Sửa thành công ');
              window.location='quantri.php';
              </script>
              ");
?>
</body>
</html>
Bài 14: trang xoa.php dùng để thực hiện xóa 1 người dùng nào đó
<?php session_start();
if(!isset($ SESSION["nguoiquantri"]))
      echo "<script language=javascript>
              alert('Ban không có quyền trên trang này!');
              window.location='dangkyQT.php';
              </script>";
       }
?>
<!DOCTYPE
                  html
                            PUBLIC
                                         "-//W3C//DTD
                                                             XHTML
                                                                          1.0
                                                                                   Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
```

```
<?php
include("ketnoi.php");
$user_xoa=$_REQUEST["user"]; //Nhận giá trị user từ link xóa của quantri.php
$sql="delete from nguoi_dung where username="".$user_xoa.""";
$kq=mysql_query($sql,$kn) or die ("Không thể xuất thông tin người dùng ".mysql_error());
echo ("<script language=javascript>
alert('Xóa thành công');
window.location='quantri.php';
</script>
");
?>
</body>
</html>
Bài 15: trang thoatQT.php dùng để thoát tài khoản quản trị
                            PUBLIC
                                          "-//W3C//DTD
                                                                           1.0
                                                                                   Transitional//EN"
<!DOCTYPE
                  html
                                                             XHTML
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
session_start();
session_destroy();
echo "<script language=javascript>
       alert ('Ban đã thoát ra khỏi hệ thống quản tri');
       window.location='dangnhapQT.php';
       </script>
?>
</body>
</html>
```

Hãy chỉnh sửa thêm để hoàn chỉnh hơn!!!