

BEGINNER GUIDE

全日交通量及車種組成

新手使用說明手冊

不需要先懂交通工程，也能完成資料匯入、檢查、分析、比較與備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季交通資料整理的人。照順序操作即可，不需要先背公式。

您想完成的事	手冊先看哪裡
第一次使用網站	第 2 ~ 4 章：基本概念、建立計畫、匯入資料
看懂圖表與數字	第 5 ~ 7 章：指標、篩選與車種組成
處理警示或錯誤	第 8 ~ 10 章：品質、追溯與定稿
輸出報表或換電腦	第 11 ~ 13 章：比較、Excel、備份還原

系統版本：v19.1 FINAL 更新日期：2026-08-21

1. 先用一句話了解這個網站

網站的用途

把每季收到的交通量 Excel 整理成可長期保存、比較與繪圖的資料庫。它會計算實際車輛數、PCU、尖峰小時、車種比例、方向差異與歷季趨勢。

網站不會替您判斷道路服務水準，也不會自動假設缺少的資料。若檔案內容不完整或路段名稱不確定，系統會顯示警示，讓您先確認。

2. 初學者只要先懂 7 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
全日實際交通量	把調查日 24 小時內實際觀測到的各種車輛相加。	輛 / 日
PCU	把不同大小車輛換算成相當的小型車數量，方便比較交通負荷。	PCU / 日、PCU / 小時
尖峰小時	一天中交通量最高的連續一小時。各方向尖峰可能出現在不同時段。	PCU / 小時
平日 / 假日	兩種不同調查日。選擇「平日 + 假日」時，畫面會同時彙整或並列比較。	輛、PCU、%
方向 / 支線	路段通常是方向 A、B；路口通常是駛入或駛出路口 A、B、C...。	輛 / 日、PCU / 日
車種組成	各車種占全部車輛的比例。例如機車 48.4%。	% 與輛數
季度	資料的時間標籤，例如 115Q2。每季資料會保留供歷季比較。	民國年或西元年 + Q1 ~ Q4

重要：輛數和 PCU 不是同一件事

10 輛大型車仍是 10 輛；但乘上 PCU 係數後，可能代表 15 PCU。網站會把兩種數字分開顯示，不要互相混用。

3. 第一次使用：10 分鐘快速流程

步驟 1 | 建立計畫

按左側「+」，輸入計畫名稱。不同工程或不同委託案，建議分別建立計畫。

步驟 2 | 匯入季度資料

按「匯入資料」，輸入季度，例如 115Q2，再選取或拖曳一份或多份 Excel。

步驟 3 | 先讀檢核報告

確認系統辨識的調查點、日別、方向、車種、筆數及總車輛數。沒有問題才按「確認追加」。

步驟 4 | 檢查名稱與方向

路段可在「管理名稱」設定方向 A / B；路口可在「管理路口幾何」設定支線名稱、角度與轉向。

步驟 5 | 查看分析

用季度、日別、路段 / 路口、方向篩選器選擇想看的範圍，再閱讀全日量、PCU、尖峰與圖表。

步驟 6 | 檢查品質並備份

按「品質與定稿」確認完整性；完成後先「匯出備份」，再輸出 Excel 報表。

最安全的操作順序

匯入 → 檢核 → 確認名稱 / 方向 → 查看數值 → 品質確認 → 備份 → 輸出報表。不要收到檔案後立刻定稿。

4. 建立與管理多個計畫

- 一個計畫可保存多個季度與多個路段 / 路口。
- 您的 10 個計畫與同事的 5 個計畫可以分開保存，需要時再勾選跨計畫比較。
- 計畫可以改名。刪除計畫會刪除該計畫全部季度資料，請先匯出備份。
- 網站免登入使用，資料保存在目前瀏覽器；A、B 電腦不會自動同步。

5. 匯入資料：看懂匯入前檢核報告

檢核項目	您要確認什麼	有問題時怎麼辦
來源檔案	檔案數是否正確。	取消後重新選檔。
調查點	路段 / 路口名稱與編號是否合理。	匯入後到「管理名稱」修正或合併。
新增 / 覆蓋	新增是新資料；覆蓋代表相同季度、調查點、日別、方向與時段已存在。	不確定時先取消並匯出備份。
方向 / 支線	路段是否為 A、B；路口是否完整辨識 A ~ G。	若少了方向，不要確認匯入，先檢查原檔。
車種	是否讀到原檔所有車種。	匯入後可到「管理車種」獨立分析或歸類。
24 小時完整性	每個方向是否都有完整 24 個一小時時段。	缺漏時回原始檔確認，不要自行補零。

重複匯入不一定等於整季覆蓋

只有相同的「季度 + 調查點 + 日別 + 方向 + 時段」才會被視為覆蓋。逐筆匯入不同路段時會追加，不會互相刪除。

6. 路段與路口資料有什麼不同？

資料類型	畫面上的方向	需要管理的資料
雙向路段	方向 A、方向 B	正式路段名稱、A / B 方向名稱
多支線路口	駛入或駛出口 A、B、C...	支線名稱、角度、左轉 / 直行 / 右轉及駛出目的支線

路口若不是十字路口，仍可設定 3 ~ 7 支線。輸入角度後系統會先自動判定轉向，但多岔路口一定要人工確認。

7. 如何看懂首頁數字與圖表

區塊	代表意義	閱讀重點
全日實際交通量	目前篩選條件下，整個調查日的實際車輛數。	單位是輛 / 日。
24 小時 PCU	依目前設定的 PCU 係數換算。	改係數後會立即重新計算。
尖峰小時當量	全部方向同一時段合計的最高 PCU，並列出各方向自己的尖峰。	各方向尖峰時段不一定相同。
車種組成圓環圖	顯示各車種輛數與比例。	可切換平日、假日、平日 + 假日、調查點及方向。
每小時趨勢	顯示 24 小時每小時實際量與 PCU。	可觀察早、晚尖峰與離峰。
歷季趨勢	同一路段或路口跨季度變化。	可單看平日、假日或一起比較。

篩選器會影響哪些數字？

季度、日別、調查點與方向的選擇會影響首頁大部分數值與圖表。看到數字不合理時，先檢查上方目前選到的條件。

8. 車種分類與 PCU 係數

- 系統會保留原始檔實際出現的所有車種，不只四種。
- 例如大貨車、大客車、聯結車可各自獨立分析，也可歸類到大型車或特種車。
- 一般 PCU 用於路段；路口還可分別設定直行、右轉、左轉係數。
- 所有係數由使用者決定。系統只檢查是否為有效數字，不會限制最小值或每次增減量。

不要為了讓結果好看而改係數

係數變更會影響所有 PCU、尖峰、圖表及輸出報表。修改前請確認計畫採用的依據，並建議儲存成「設定範本」。

9. 新增功能用白話解釋

功能	它在幫您做什麼	什麼時候使用
匯入前品質檢核	寫入資料前先檢查筆數、車種、時段、負值與重複。	每次匯入都先看。
來源追溯	記錄每筆資料來自哪個檔案、工作表與儲存格範圍。	數字被質疑時回查。
歷季異常警示	比較前後季度，提醒總量、PCU、方向、尖峰或車種比例的大幅變化。	送出報告前確認。
追溯與版本	記錄每次匯入、覆蓋或刪除，並保留可復原版本。	誤匯或誤刪時。
設定範本	保存 PCU、車種分類、路口幾何、別名及警示門檻。	相似計畫重複使用。
完整性儀表板	整理平假日、24 小時、係數、路口幾何及未指定資料是否完整。	準備定稿時。
批次報表輸出	選擇要輸出的資料表與圖表，一次產生可編輯 Excel。	交付或內部審查時。
資料狀態	用草稿、待確認、已確認、定稿表示資料成熟度。	多人審查或避免誤覆蓋。
自訂比較報表	保存目前的計畫、季度、日別、調查點、方向、指標與輸出章節。	固定每季製作同一份比較。

10. 品質與定稿：四種狀態怎麼用

狀態	建議用途
草稿	剛匯入或仍在修正名稱、方向、係數。
待確認	資料已整理完，等待承辦人或主管檢查。
已確認	檢核完成，可以製作分析與報表。
定稿	正式採用。系統會阻擋未確認的重複覆蓋，避免誤改。

定稿不是永久鎖死

若確實需要修正，可先變更狀態並留下版本紀錄；修正完成後重新檢核、備份與定稿。

11. 比較與自訂報表範本

跨計畫比較

在左側勾選要比較的計畫。系統只把分析結果放在一起比較，不會把原始資料合併或互相覆蓋。

儲存自訂比較報表

步驟 1 | 先選好條件

選擇要比較的計畫、季度、日別、路段 / 路口、方向與指標。

步驟 2 | 開啟報表批次輸出中心

勾選需要的資料表與圖表章節。

步驟 3 | 輸入範本名稱

例如「每季平假日全路段比較」。按儲存後，下次直接套用。

步驟 4 | 確認資料仍存在

範本只保存篩選與輸出設定，不會複製交通量。若相關季度已刪除，套用後可能沒有資料。

12. Excel 匯出怎麼選

下載方式	適合情況	注意事項
報表批次輸出中心 (.xlsx)	需要可編輯數值與原生 Excel 圖表。	建議用 Excel 2007 以上版本。
單一圖表 Excel	只要某一張圖及其資料表。	修改資料後圖表會跟著更新。
舊版 .xls	只能使用 Excel 97 ~ 2003 格式。	以數值相容為主，複雜圖表可能無法保留。

先分清楚『分析報表』與『完整備份』

Excel 是給閱讀、編輯與製圖；完整備份是 JSON，包含計畫資料、設定、品質狀態與版本紀錄，用來換電腦或還原。兩者用途不同。

13. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦匯出備份

進入要搬移的計畫，按「匯出備份」，保存下載的 JSON 檔。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

可使用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦建立或選擇計畫

按「匯入資料」，再選「從其他電腦還原完整備份」。

步驟 4 | 確認重疊季度

若 B 電腦已有相同季度，系統會詢問是否覆蓋。先確認選到正確計畫。

- 關閉網站或重新整理，資料不會消失。
- 清除瀏覽器網站資料、重設瀏覽器或更換電腦，資料可能消失。
- 建議每次完成匯入、修正與定稿後各匯出一次備份。

14. 常見問題與排除方式

問題	先檢查什麼	處理方式
匯入後全部是 0	檔案是否已通過匯入前檢核並按確認。	查看錯誤訊息；不要重複盲目匯入。
出現很多重複路段名稱	名稱是否只差空格、半全形、日期或連接符號。	到「管理名稱」新增別名或合併到既有調查點。
PCU 與同事不同	PCU 與轉向係數是否一致。	套用同一設定範本後再比較。
路口駛出數值不合理	支線角度、轉向判定與駛出目的支線是否設定正確。	到「管理路口幾何」逐一確認。
重新整理後看不到資料	是否換了瀏覽器、無痕模式或清除了網站資料。	使用最近一次 JSON 備份還原。
舊版 Excel 圖表空白	下載的是 .xls 還是 .xlsx。	需要可編輯圖表時改用 .xlsx 與 Excel 2007 以上版本。

15. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫與季度名稱正確。
- ☐ 已查看匯入前檢核報告，檔案數、調查點、方向、車種與總車輛數合理。
- ☐ 已處理重複名稱、別名與不確定的調查點。
- ☐ 路段方向或路口幾何、轉向及駛出目的支線已確認。
- ☐ PCU 與車種分類係數符合本計畫採用標準。
- ☐ 平日、假日與 24 小時完整性均已檢查。
- ☐ 歷季異常警示已逐項確認，不合理的變化已回查原始檔。
- ☐ 可追溯明細能查到來源檔案、工作表與儲存格範圍。
- ☐ 已匯出完整 JSON 備份。
- ☐ 已輸出需要的 Excel 報表，並抽查圖表與數值。
- ☐ 確認無誤後才將季度改為已確認或定稿。

16. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回查原始調查檔、監測紀錄與採用係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入與設定問題。

建議把本手冊與每季 JSON 備份放在同一個受控資料夾，讓接手人員可以知道資料如何產生、使用哪一版系統，以及發生問題時如何還原。