

BEGINNER GUIDE

Turning Traffic

路口尖峰轉向交通量分析系統

新手操作手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對、畫轉向圖、勾選匯出與跨電腦備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸路口轉向交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。
您**不需要**先懂交通工程，也不需要背公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～6 章：快速流程、建計畫、匯入
設定車種與當量係數	第 7 章
處理警示、統一路口名稱	第 8～9 章
調整轉向圖版面（拖曳圖卡）	第 10 章
看懂轉向圖上的數字與箭頭	第 11 章
自己決定報表要匯出哪些內容	第 13 章
依自己的條件寫出結論草稿	第 14 章（本版新增）
定稿、換電腦、卡住了	第 16～20 章

系統版本：v2.1.43 更新日期：2026-09-01

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把路口轉向交通量調查的原始 Excel，整理成可以長期保存、比較與自動繪圖的資料庫。它會自動找出上午與下午的**尖峰小時**，把各車種換算成 PCU，畫出正式的**路口轉向圖**，並輸出可編輯的 Excel、PDF 與圖檔。

什麼是「路口轉向交通量調查」？

就是派人站在一個路口，把「每 15 分鐘之內，從**哪一條路**開進路口的車，分別**左轉、直行、還是右轉**，各有幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大車」一格一格記下來。記滿一整天之後整理成 Excel，那份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

因為每一筆都同時記錄了「從哪裡來」與「往哪裡去」，所以可以算出任兩條路之間的車流量——這就是後面會一直提到的 **OD**。

系統不會做的事

- 不會判斷路口的服務水準好壞，也不做號誌時制或容量計算。
- 不會自己補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在品質檢查列出來提醒您。
- 不會自動決定當量係數。四大類有預設值，其他車種一律先給 1.0，由您確認。
- 不會因為您在圖上調整角度或拖曳圖卡，就改動任何交通量數字。

最重要的一句話

道路角度決定圖怎麼畫；原始支線代碼與 OD 流向決定數據怎麼加總。調整角度或圖卡位置，不會交換 A、B、C 的資料，也不會改變交通量。

2. 零基礎也看得懂的 10 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
路口／調查點	一個被調查的路口。系統用 站號 （例如 T15-03）和 路口名稱 來識別。	—

名詞	白話解釋	常見單位
支線	連進這個路口的每一條路。系統依原始檔給的代碼叫它們 A、B、C…（內建的參考轉向表涵蓋到 G，也就是七叉路口；支線數量本身沒有上限）。代碼是資料的身分證，改名稱或改角度都不會換掉它。	—
左轉／直行／右轉	車子從某一條支線開進路口之後的前進方向。多岔路口有時不好判斷，系統會先建議，再請您確認。	—
OD	Origin（起點）到 Destination（終點）的縮寫，也就是「從哪一條支線出發，最後開進哪一條支線」。	—
駛出支線	車輛從這條支線出發，朝路口中央開。畫面上寫「駛出路口A」。	PCU/hr
駛入支線	車輛穿過路口中央後，最後開進這條支線。畫面上寫「駛入路口A」。	PCU/hr
尖峰小時	一天當中車最多的那連續 60 分鐘。系統用連續 4 個 15 分鐘區間去找，上午（AM）與下午（PM）分開找。	PCU/hr、輛/hr
PCU （當量交通量）	把不同大小的車換算成「相當於幾輛小客車」。一輛大車占的路面與造成的影響比機車大很多，直接相加會失真，所以先換算再比較。	PCU/hr
當量係數	換算 PCU 用的倍數。機車直行 0.3，代表「約 3 輛機車直行 ≈ 1 輛小客車直行」。同一種車左轉、直行、右轉的係數不一樣，因為轉彎比較占時間。	倍數（無單位）
守恒	所有已對應 OD 的駛出總量應該等於駛入總量——車開出去總得開到某一條路上。差很多就代表資料有問題。	PCU/hr

最容易搞混的兩件事

- 一、輛數 ≠ PCU。10 輛大型車，實際車輛數就是 10 輛；但左轉當量是 2.3，換算後就是 23 PCU。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車」，PCU 回答「造成多大的交通負荷」。系統一律分欄顯示，請不要互相混用。
- 二、「駛出路口A」不是「離開路口」。它是「以 A 為起點」的車流；「駛入路口A」則是「以 A 為終點」的車流。同一筆車流同時是某條路的駛出、另一條路的駛入。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，共 18 項、分成三組；右上角是**計畫**與**季度**的下拉選單，它們決定畫面上所有數字的範圍。

分組	功能	做什麼
資料管理	總覽儀表板	本季幾個路口、哪個路口最忙、比上季增減、幾項待確認。
	多計畫管理	建立與切換計畫。
	季度批次匯入	指定年度季度 → 放入 Excel → 確認辨識結果 → 寫入。
	資料品質檢查	列出缺值、尖峰時段異常、車種統計異常等待確認項目。
	路口名稱管理	把不同季度、不同檔名的同一個路口統一成一個標準名稱。
	車種轉向當量	設定各車種左轉／直行／右轉的當量係數。
	道路與流向管理	調整支線名稱、角度，確認 OD 的左直右分類，拖曳圖卡版面。
分析與圖表	路口轉向圖	正式成果圖：流量卡＋跨路口箭線。
	車種組成分析	各車種的實際車輛數與比例（不套 PCU）。
	各路口駛入／駛出流量	每條支線的全日與 AM／PM 駛入、駛出量。
	跨計畫／多路口比較	最多 4 個計畫並列比較。
	歷季趨勢比較	同一路口跨季度的尖峰流量折線圖。
	流量核對工作台	逐筆展開「這個數字是怎麼算出來的」，含原始儲存格。
	轉向進階分析	OD 矩陣、支線流量平衡、連續 60 分鐘候選排行。

分組	功能	做什麼
輸出與維護	報表與批次輸出	勾選要匯出的分析項目，輸出 Excel、PDF、PNG、ZIP。
	備份、還原與版本	下載完整備份、在另一台電腦還原、看更新紀錄。
	新手操作手冊	網站內建的簡要說明，並可下載本手冊。

數字看起來不對？先看右上角

大部分「數字怪怪的」都是因為右上角選到了別的計畫或別的季度，或是分頁內的「路口」「尖峰」選錯了。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼，而不是懷疑資料。

4. 第一次使用：8 個步驟走一輪

步驟 1 | 建立計畫

到 **多計畫管理**，填計畫代碼（例如 115-A01）與計畫名稱，按 **+ 建立計畫**。不同委託案請分開建立；同一案件的各季度、各路口都放在同一個計畫裡。

步驟 2 | 指定年度與季度

到 **季度批次匯入**，先填「調查年度（民國或西元）」例如 115 或 2026，再選季度。畫面會顯示 115 年第 2 季（115Q2）——填西元也一樣，資料一律以民國年記錄。**沒選之前不能選檔案**，按鈕會寫「請先選年度與季度」。

步驟 3 | 放入原始 Excel

把檔案拖進虛線框，或按 **選擇檔案**，可一次多選。支援 .xls/.xlsx/.xlsm，照片工作表會自動忽略。

步驟 4 | 看懂匯入辨識結果再寫入

系統只是預覽，還沒寫入。逐列確認檔案角色、站號名稱、調查日期、AM/PM 尖峰值；若偵測到新車種，順手在上方的車種對應表決定要獨立分析還是併入標準類別。都沒問題才按 **確認寫入 115Q2**。

步驟 5 | 先看資料品質檢查

到 **資料品質檢查**，把每一項按「查看原因」看過。警示不一定是錯，但一定要知道原因再往下做。

步驟 6 | 核對道路角度與流向

到 **道路與流向管理**，對照原始簡圖把每條支線的角度調對，並展開「檢查起點 → 終點流向」確認左/直/右分類。多岔路口一定要人工看過。

步驟 7 | 產生轉向圖並整理版面

到 **路口轉向圖**，選好尖峰與版型。圖卡或路口標籤擋到東西時，**直接用滑鼠拖到想要的位置即可**。

步驟 8 | 勾選報表項目、匯出、備份

到 **報表與批次輸出**，先勾選這個計畫要的分析項目（可存成範本），再下載 Excel／PDF／PNG。最後到 **備份、還原與版本** 下載完整備份。

最安全的操作順序

建計畫 → 指定年季 → 匯入預覽 → 品質檢查 → 名稱與角度 → 流向確認 → 轉向圖 → 勾選匯出 → **備份**。
不要一收到檔案就直接鎖定成果，也不要跳過備份。

5. 建立與管理計畫

欄位	說明
計畫代碼	短代號，會出現在匯出檔名上，例如 115-A01。
計畫名稱	必填 。沒填會提示「請先輸入計畫名稱。」
委託單位	選填，顯示在計畫卡片上。
備註	選填。

- 點卡片本體即可切換到該計畫；已有資料會跳到總覽儀表板，還沒有資料則直接帶您去匯入。
- 按卡片上的 **刪除** 會**連同該計畫的全部季度與路口一起刪除**，且無法復原；系統會先跳出確認並提醒先匯出備份。
- 每個計畫各自保有自己的季度、路口、名稱對應與報表勾選設定。

6. 匯入季度資料：看懂「匯入辨識結果」

調查檔格式範本

系統內建三種常見版型，會自動判斷用哪一種；成功預覽過的實際版型還會被記住（「已記住的實際調查版型」），下次同樣廠商的檔案就更好認。

格式範本	適用檔案
平／假日全日整點轉向表	同一活頁簿含平日、假日工作表，四車種 × 左直右的整點流量。
一般語意轉向表	依時間欄、來源支線、左直右或 OD 目的地與車種欄名辨識，不依固定欄號。
全日路段車種表（非轉向）	只有路段車種與行車方向、沒有左直右的檔案。系統會讀，但 不會誤建路口轉向成果 。

預覽表每一欄在確認什麼

欄位	您要確認什麼
角色	系統把這個檔案認成什麼： 原始交通量 （會寫入）、 參考計算檔 （只拿來驗證）、 非路口轉向 、 無法辨識 。只有「原始交通量」會被寫進資料庫。
版本／差異處理	同計畫＋同季度＋同站號已經有資料時，這裡會顯示「已存在第 N 版」與 AM／PM 的前後差值，並讓您選擇處理方式（見下方）。
站號／名稱	站號、路口名稱、調查日期，以及日期是從哪個工作表哪一格讀到的。日期沒讀到會寫「日期辨識未成功」。
名稱處理	系統能唯一判斷時會自動「併入」既有路口或「建立新路口」；無法判斷時才會請您選擇，也可以選「取消建置此檔」。
上午／下午／全日尖峰	系統找到的尖峰小時流量（PCU/hr）。與人工計算差很多時，先不要寫入。 全日尖峰只有 24 小時的調查檔才有數字 ，其餘顯示「—」。
檢查	該檔案的提醒訊息，例如套用了哪個格式範本、是否用了舊版 .xls 相容模式。

重複匯入同一季度時的三個選項

保留舊版並建立新版（預設）與覆蓋目前版（仍留還原點）：兩者都會用新檔案的內容取代目前這一筆，差別在於留在「版本差異與還原」裡的紀錄理由不同——都可以在核對工作台把舊版還原回來。**略過此檔**則完全不動既有資料。

不確定時請先到「備份、還原與版本」下載一份備份再匯入。

尖峰小時是怎麼找出來的

規則	說明
連續 60 分鐘	15 分鐘資料取連續 4 個區間；中間有缺格就不會被當成有效的一小時。
AM／PM 分開搜尋	上午找 00:00～12:00、下午找 12:00～24:00，整個一小時視窗（含結尾）都要落在範圍內。超出範圍會在品質檢查提出警示。
以 PCU 排名	比較的是換算後的 PCU，不是原始輛數。所以改當量係數有可能改變選到哪一個小時。
同值取較早	兩個小時流量一樣時，取比較早的那一個，結果可重現。

7. 車種與轉向當量係數

四大類的預設值（教育訓練簡報第 15 頁）

車種	左轉	直行	右轉
機車	0.5	0.3	0.4
小型車	1.5	1	1.3
大型車	2.3	1.5	2
特種車	2.5	2	2.3

轉彎比直行占用更多路口時間，所以同一種車左轉的係數最大、直行最小。這組數字來自您提供的《交通流量教育訓練1060310》簡報，原簡報未載明引用來源，因此系統把它列為**可調整的專案預設**，而不是不能動的法規值。按 **恢復預設值** 只會還原這四類，不會動到您自己設定的新增車種。

簡報沒有的車種，一律預設 1.0

簡報只提供上面四類的參考值。因此匯入時若偵測到**大貨車**、**大客車**、**聯結車**等其他車種，系統**不會自行推估**，一律先以 **1.0** 建立、標示為「新增車種」，並讓匯入流程照常完成。

預設 1.0 的意思是「暫時當成和小客車直行一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式成果前請到 **車種轉向當量** 的表格逐一改成本計畫採用的數值——那張表**每一列、每一格都可以編輯**，包含四大類。

獨立分析，還是併入標準類別？

在匯入預覽的車種對應表，每一個原始車種都可以選：

- **獨立分析**（預設）：大貨車就是大貨車，在圖表與報表裡單獨一欄，用它自己的當量係數。
- **併入**：機車／小型車／大型／大客車／特種／聯結車：合併計算，改用目標類別的當量係數。

整組決定可以在 **車種轉向當量** 按 **保存目前方案** 存成「車種歸類方案」，下次遇到同一家廠商的檔案直接**套用**。

不要為了讓數字好看而改係數

係數一改，尖峰小時的判定、所有 PCU、轉向圖與匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並讓同一計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。每一筆路口都會保存匯入當下的係數快照，日後可以追溯。

8. 資料品質檢查

系統只檢查**可以客觀判定**的問題；實際調查到的方向流量高低（某個方向特別多或特別少）不算異常。

類別	什麼情況會被列出來
缺值	調查日期讀不到、支線總量不是數字、舊版資料沒有 OD 流向。
總數不一致	保留的檢查類別。
尖峰時段異常	AM 尖峰不在 00:00~12:00、或 PM 尖峰不在 12:00~24:00。可能是調查時間特殊，也可能是時間欄讀錯。
車種統計異常	左直右的實際車輛合計與各車種分類合計差距超過 5 輛或 5%。 只比較同單位（輛/hr） ；一邊是 PCU、一邊是輛時系統不會比較。

每一項都有 [查看原因](#)，右邊會列出兩邊的數值、差異、單位與判定前提。看完之後若確定是原始檔的欄位對應問題，可直接按「重新匯入並核對欄位」。

9. 路口名稱管理

同一個路口在不同季度可能寫成「台1—路科一路口」「台1-路科一路口(115Q2)」等等。系統會自動排除全半形、括號、站號與版本字尾把它們併在一起，但**最後的標準名稱由您決定**。

這一頁只有一張表：左邊是系統認定的「標準路口」，右邊是可編輯的「標準名稱（一次修改、各季同步）」。
改一次，**所有季度**的同一路口都會跟著改——這正是歷季趨勢比較能對得起來的關鍵。

為什麼有時候匯入會問我「新增還是併入」？

系統能唯一判斷時會自動處理，不會打擾您。只有在名稱相似到無法確定是不是同一個路口時，匯入預覽才會請您選「建立新路口 / 併入某某路口 / 取消建置此檔」。

10. 道路與流向管理（含拖曳版面）

角度怎麼看

角度	畫面位置	自動方位
-90° (或 270°)	上方	北
0°	右方	東
90°	下方	南
180°	左方	西

每條支線可以改「道路支線」名稱與「角度」；方位是系統依角度自動算的，不用手動填。支線最少 3 條、最多 7 條。**改名稱或改角度都不會改變原始資料綁定**——每條支線旁邊的灰色小標籤就是它的原始代碼。

本版變更：圖卡與路口標籤改成純拖曳

舊版要在這裡輸入「左右 X」「上下 Y」兩個數字來移動數據卡，現在**已經取消那兩個輸入欄**，改成直接用滑鼠拖：

- 在轉向圖或「圖卡排版預覽」上，**按住任何一張數據卡拖到想要的位置即可**。
- 同一條支線的「駛入卡」與「駛出卡」是**兩張獨立的卡**，可以分別擺放，不會連動。
- 「路口A」這類**路口標籤也可以拖曳**。
- **放開滑鼠才會存檔**；拖曳過程完全不寫入，所以拖多久都不會拖慢網頁。
- 單一支線要復原按「還原這條支線」；整個路口要復原按 **重設所有圖卡位置**。
- 調整後的位置會**同步到同一路口的其他季度**，不用每季重排。

三種畫面各自保存版面。「只看駛入」「只看駛出」「駛入+駛出」需要的排法本來就不一樣（駛入+駛出時每條支線有兩張卡，只看一邊時只有一張），所以每一種畫面各記自己的一組位置：您可以在只看駛入時把某張卡擺左邊、在駛入+駛出時把它擺右邊，兩者互不干擾。某個畫面還沒調整過時會沿用共同的起點位置。 **重設所有圖卡位置（全部模式）** 會一次清掉三種畫面的設定。

如果您用的是舊版，拖久了整頁變空白

舊版在每一次滑鼠移動都會存一次檔，拖久了會把瀏覽器的儲存空間撐爆，畫面就變成「This page couldn't load」，之後只要再碰圖卡就會再壞一次。v2.1.0 已修正：同樣的拖曳動作，存檔次數從兩百多次降到 1 次。遇過這個狀況的話，更新到 v2.1.0 後即可正常使用。

確認起點 → 終點的左／直／右分類

展開「檢查起點 → 終點流向」，可以看到每一組 OD 的起點、終點、轉向分類與 AM／PM 流量。系統會先依幾何提出建議，但**多岔路口一定要人工看過**：一旦您手動改過任何一列，這個路口就會標記為「人工確認分類」，之後調整角度也不會被系統覆蓋掉。

畫面上會標示目前採用哪一種分類方式：參考計算檔的既有分法、人工確認分類，或系統幾何建議。

11. 路口轉向圖怎麼看

工具列

控制	選項與用途
資料季度／路口	選要畫哪一季、哪一個路口。
時段	上午尖峰／下午尖峰／全日尖峰小時／全日時段。後兩項需要完整 24 小時的調查資料，資料不足時選項會變灰並寫出原因。
版型	正式版（完整跨路口箭線，交件用）／標準版／簡潔版。
箭線	全部方向：畫出所有 OD 箭線。單一方向聚焦：只看某一條支線，旁邊會多出「聚焦支線」選單。
藍框流量顯示	駛入＋駛出／只顯示駛入／只顯示駛出。決定每條支線要顯示幾張數據卡，聚焦時也決定箭頭方向（見下方）。
顯示	交通量（PCU）／車輛數（實際輛數，不套當量）／百分比／交通量＋百分比。單位會跟著上面的「時段」自動改變：尖峰是 PCU/hr、輛/hr，全日時段是 PCU/調查日、輛/調查日。
車種	全部車種時數值單位是 PCU/hr；選單一車種時單位變成輛/hr（該車種的實際車輛數）。

一張數據卡怎麼讀

- 卡片正上方寫「來源 A・中山路」或「目的 A・中山路」——「來源」是駛出卡，「目的」是駛入卡。
- 卡片第一行置中寫「駛出路口A」或「駛入路口A」。
- 中間三格是左轉／直行／右轉，每格顯示流量、去向（→D 表示開往 D 支線）與占這張卡的百分比。
- 最底下是「駛出路口A合計 ○○○ PCU/hr」。

本版變更：只顯示駛入／駛出時的箭頭方向

舊版在「只顯示駛入」「只顯示駛出」時，會把流向曲線從中間切一半，箭頭停在路口中央，看起來像車開到一半就消失。v2.1.0 改成一律畫完整的「起點支線 → 目的支線」曲線，並依您的選擇決定畫哪些：

- 只顯示駛入 + 聚焦路口A → 其他每一個路口各畫一條箭頭指向 A。
- 只顯示駛出 + 聚焦路口A → 從 A 各畫一條箭頭指向其他每一個路口。
- 箭線選「全部方向」時，不論藍框怎麼選，都會畫出全部 OD 的完整箭線。

圖右上角有指北箭頭，左下角在聚焦時會標示「聚焦：路口A」，底部有左轉／直行／右轉的顏色圖例。圖上方的兩行小字會標示調查日期、尖峰時段、單位、季度、車種與全路口流量——這些資訊會一起輸出到 PNG、SVG 與 PDF，交件時不必另外註記。

12. 其他分析頁面在看什麼

頁面	內容
車種組成分析	各車種的實際車輛數與比例，不套 PCU 當量。可切換「全調查時段／上午尖峰／下午尖峰／全日尖峰」。「全調查時段」是這份檔案實際涵蓋的時數（畫面會寫出來），只有 24 小時的調查才等於全日。
各路口駛入／駛出流量	每條支線一列，同時列出全日與 AM／PM 的駛入、駛出量（PCU 與輛數）。原始檔沒有完整 24 小時資料時，全日欄位顯示「—」。
跨計畫／多路口比較	最多勾選 4 個計畫並列比較，尖峰總量單位為 PCU/hr。
歷季趨勢比較	同一路口跨季度的折線圖，需要至少兩季資料。可下載 PNG 與含可編輯折線圖的 Excel。
流量核對工作台	數字被質疑時來這裡。可逐筆展開「○輛 × ○當量 + …」的算式，一路追到原始工作表的儲存格位置；也可以還原到先前的版本。
轉向進階分析	OD 矩陣、各支線駛入／駛出平衡（守恆差值）、連續 60 分鐘尖峰候選排行。

13. 報表匯出：自己決定要匯出什麼

不同計畫要交的東西不一樣：有的只要各路口駛出的尖峰流量，有的只要駛入，有的要車種分析加駛出流量。

報表與批次輸出 最上方新增了「這個計畫要匯出哪些分析結果」，勾到的項目才會出現在 Excel 裡，一個項目一張工作表。

可勾選的項目	工作表內容
各路口駛出尖峰流量	每條支線的 AM／PM 尖峰駛出量（PCU/hr 與實際車輛數）與尖峰時段。
各路口駛入尖峰流量	同上，但只有駛入方向。
駛入＋駛出完整流量表	同一張表同時列出全日與 AM／PM 的駛入、駛出量，欄位最完整。
路口車種組成分析	全調查時段與 AM／PM 各車種的數量與組成比例。
歷季趨勢比較	同一路口各季度的尖峰總流量；勾了才會附上可編輯的折線圖。
跨計畫／多路口比較	各計畫、各路口、各支線的尖峰轉向總量與駛入駛出量。
OD 轉向矩陣	起點支線 × 目的支線的尖峰流量。
支線流量平衡檢核	每條支線駛入與駛出的差值，用來檢查守恆。
資料品質檢核	缺值、尖峰時段異常與車種統計異常的明細。
車種轉向當量參數	本次採用的各車種左／直／右當量，並註明是簡報參考值還是系統預設 1.0。

三個實際例子

需求	怎麼勾	會得到什麼
A 計畫	按「全部取消」，只勾「各路口駛出尖峰流量」。	一張「各路口駛出尖峰流量」，欄位只有駛出量，沒有駛入欄。
B 計畫	只勾「各路口駛入尖峰流量」。	一張「各路口駛入尖峰流量」。
C 計畫	勾「路口車種組成分析」＋「各路口駛出尖峰流量」。	兩張工作表。

勾選會被記住，也可以存成範本

勾選自動記在目前這個計畫上，切到別的頁面再回來、甚至關掉瀏覽器再開，都還在。

要在多個計畫之間重複使用時，在下方「報表範本」輸入名稱（例如「A計畫—只要駛出尖峰流量」）按 **儲存目前勾選**；之後切到別的計畫按 **套用**，整組勾選就會還原。範本會跟著完整備份一起搬到另一台電腦。

兩個小提醒

- 一個項目都沒勾時，下載按鈕會停用並提示，不會產生空檔案。
- 沒有勾「歷季趨勢比較」時就不會附折線圖——因為圖需要那張資料表，硬塞會讓 Excel 開檔時跳出修復提示。

報告文字草稿（本版新增）

勾選區塊下方新增 **報告文字草稿**。它會依下方設定的匯出期間與你勾的成果範圍，產出一段可以直接貼進報告的中文敘述。草稿有兩種總結，可以各自勾選、也可以同時要：

段落	寫的是什麼
整體總結 (駛出／駛入尖峰、OD、支線平衡、車種、趨勢…)	整個匯出期間的總結。上面每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段。
各路口分項結果	匯出期間內每一筆路口季度資料各寫一段，分上午尖峰、下午尖峰兩行，列出該筆自己的尖峰時段、路口轉向總量、各支線駛出／駛入量與車種組成。例如「中正路口 115Q4（平日）：上午尖峰（07:30–08:30）路口轉向總量 2,900.6 PCU/hr；各支線駛出／駛入：路口A 1,200.5／1,000.6…」。

整體總結節錄如下：

草稿長什麼樣子（節錄）

本次分析範圍：115Q1～115Q4（共 4 個季度）、2 個路口、8 筆路口季度資料。
尖峰時段：上午 07:30–08:30、下午 17:15–18:15。
支線與車種的敘述以 中正路口（115Q4、平日） 為代表，其餘路口與季度的完整數字請見各工作表。
中正路口（115Q4、平日） 各支線駛出尖峰流量（駛出路口X＝以支線 X 為起點、開往其他支線的車）：
路口A（AM 1,200.5、PM 1,100.2 PCU/hr）……

按鈕	做什麼
段落小方塊	決定草稿要寫哪幾段。預設 跟著上面的匯出勾選走 ，再加一段「本次分析範圍」。自己動過之後就變成獨立的一份清單。
跟著匯出勾選	把段落還原成「和匯出項目一致」。
全選／全部不勾	一次勾滿或清空所有段落。
重新產生	丟掉手改的內容，依目前範圍重新產生一份。
複製全文／下載 .txt	整段複製到剪貼簿，或存成 .txt（含 BOM，Windows 記事本開啟不會亂碼）。

為什麼草稿只用「一筆代表資料」講支線與車種

尖峰小時流量的單位是 PCU/hr。把 115Q1 的尖峰量和 115Q2 的尖峰量加起來，或把兩個路口的尖峰量加起來，得到的數字沒有交通意義（不同時間、不同地點的一小時流量不能相加）。

所以**整體總結**裡的「各支線駛出／駛入尖峰流量」「車種組成」「路口轉向總量」這幾段，固定以**一筆代表資料**為準——目前選定的路口，在匯出期間內的最新一季——而且草稿裡會寫明是哪一筆。要換代表資料，就到 **路口轉向圖** 或 **儀表板** 切換選定的路口。

相對地，「找出最大的一筆 OD 流量」「差值最大的支線」「各季趨勢」「品質檢核項數」這些不牽涉相加的敘述，涵蓋的是**整個匯出期間的全部資料**。

「各路口分項結果」則完全不受這個限制：它是逐筆分開寫，每一筆用自己的尖峰時段、自己的支線，沒有任何相加，所以涵蓋的是匯出期間內的**全部路口與全部季度**。要逐個路段交代結果時看這一段。

三個要知道的行為

- **草稿的數字 = Excel 的數字**。草稿不會自己另算一次，用的是產生 Excel 的同一批計算。匯出期間、歷季趨勢要取哪一個路口哪一種資料別，兩邊也是同一段程式決定的。
- **開始手改就停止自動更新**。沒動過時，改期間或改勾選草稿會跟著更新；只要你在文字框裡打了字，系統就不再覆蓋，避免改到一半整段被蓋掉。要回到系統版本按 **重新產生**。
- **勾了但沒資料的段落會明講**「目前範圍沒有可敘述的資料」，不會靜靜消失讓人以為系統漏寫。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」「今年為什麼成長」。正式引用前請核對原始調查檔、路口幾何與當量係數設定；駛入與駛出合計不一致時草稿會照實寫出差值，那通常代表有流向的目的支線沒指定，要先回去修資料，不是改文字。

14. 結論草稿產生器（本版新增）

第 13 章的「報告文字草稿」寫的是一份完整報告的固定章節；這一章的 **結論草稿產生器** 則是**你自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路口的駛入車流量、車輛數與百分比」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。左側選單「輸出與維護」底下就是。

「結論草稿產生器」和第 13 章的「報告文字草稿」，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是配合 Excel 的，一個是您自己出題的。**

第 13 章 報告文字草稿		本章 結論草稿產生器
用途	這批 Excel 的說明文字	您自己出題的 結論
內容怎麼決定	跟著「匯出期間」與勾選的匯出項目走——勾了哪幾張工作表就寫哪幾段	六組條件自己勾：範圍、時段、資料別、路口、支線、要寫哪些數字、怎麼分段
和 Excel 的關係	一一對應，兩者一起交出去才不會對不起來	沒有關係，純文字
什麼時候用	季度交件、要附一份跟 Excel 一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同（inboundAnalysisRows、recordTotal、recordVehicleTotal 等同一組計算），不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

「待設定」是什麼？什麼情況下還會出現？

「待設定」不是第三種時段，也不是第三種資料別，而是這一筆的資料別（平日／假日）在匯入當下讀不出來。

系統會依序看三個地方，先讀到的先用：

順序	看哪裡	例子
1	日期字樣裡的括號	「日期：115年05月04日(平日)」→ 平日 括號內寫什麼就存什麼，不限平日／假日。
2	交通量工作表的名稱 (整份只有一張叫平日或假日時)	日期欄只寫「日期：115年04月15日」，但工作表叫「平日」→ 平日
3	一個檔案同時有「平日」與「假日」兩張工作表	各產生一筆，各自帶自己的資料別

三個都讀不到，才會是「待設定」。實務上剩下這幾種情形：

- 日期欄沒有括號，工作表名稱也是「路口A」「Sheet1」「調查表」這類看不出日別的名字。
- 括號裡寫的是別的東西（例如「(第一次)」(補測)」——這時會存成括號裡那個字樣本身，不是待設定，但也不會是平日／假日，歷季比較就分不開。
- 檔案讀取失敗（預覽會同時顯示「讀取失敗」的原因）。
- 那一筆是舊版程式匯入的——資料別是匯入當下判定並存進該筆紀錄的，之後不會自己重讀。程式改版不會回頭修改已經存在的紀錄。

怎麼補：

- **直接改（最快）**：到「流量核對工作台」，用上方的路口選擇器選到那一筆，在「資料別（平日／假日）」下拉直接指定。系統會先自動保存還原點。
- **一次補完（最省事，v2.1.17 起）**：到「歷季趨勢比較」，只要這個路口同時有待設定與平日／假日，圖上方就會出現說明與按鈕，可以把這個路口的 N 季或整個計畫的 N 筆一次指定完。「流量核對工作台」的資料別區塊也有同一組按鈕。只會動目前是待設定的紀錄，每一筆都會先自動保存還原點。
- **重新匯入**：用原本那個檔案再匯入一次同一個季度。這次讀出來的「平日」會直接接手那筆待設定，不會再多出第二筆，完成訊息會告訴您補了幾筆。

六組條件，由上而下設定

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選「單一季度」；年報選「某一年度」；期末報告選「整個計畫」。
二、時段與資料別	上午尖峰、下午尖峰；平日、假日	時段至少留一個。資料別一個都不勾＝平日假日都寫。
三、要寫哪些路口	逐一勾選，或按「全部路口」	只要寫其中三個路口時特別好用。一個都不勾＝全部都寫。
四、要寫哪些支線	逐一勾選支線名稱	只關心某一條主線時用。清單會跟著上面所選的路口變動。
五、要寫哪些數字	13 項可勾（見下表）	這是決定草稿「寫什麼」的關鍵。
六、敘述方式	依路口分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路口多時選「依路口分段」，季度多時選「依季度分段」。

第五組：可以勾的 13 種數字

項目	寫出來長什麼樣
各支線駛入流量（PCU/hr）	路口A：駛入 3,608.8 PCU/hr
各支線駛出流量（PCU/hr）	路口A：駛出 3,417.8 PCU/hr
各支線駛入車輛數（輛/hr）	路口A：駛入 741 輛/hr
各支線駛出車輛數（輛/hr）	路口A：駛出 556 輛/hr
各支線佔駛入路口總量百分比	佔駛入 19.6%
各支線佔駛出路口總量百分比	佔駛出 16.6%
路口總流量與總車輛數	上午尖峰：總流量 4,795.8 PCU/hr、總車輛數 5,456 輛/hr
尖峰時段（起訖時間）	上午尖峰 07:15-08:15
車種組成（輛數與百分比）	機車 4,131 輛/調查時段（68.7%）、小型車 1,766（29.4%）…

項目	寫出來長什麼樣
各支線各車種駛入車輛數（輛／調查時段）	路口A：駛入各車種：機車 7,906（50.9%）、小型車 5,252（33.8%）…，合計 15,544 輛/調查時段
各支線各車種駛出車輛數（輛／調查時段）	路口A：駛出各車種：機車 7,707（48.5%）、小型車 5,580（35.1%）…，合計 15,894 輛/調查時段
駛入／駛出平衡差值	駛入減駛出 +4.6 PCU/hr
全日流量（輛／調查日）	全日駛入 15,544 輛/調查日（需完整 24 小時資料）
季度之間的變動幅度	由 114Q1 的 1,000.0 變為 114Q4 的 1,250.0，增加 25.0%
範圍內的最大／最小路口	最高為 T15-02…，最低為 T15-01…，5 筆平均…

兩個「佔路口總量百分比」差在哪裡？

分母是同一個——都是該路口該尖峰的總流量。這是對的：駛入合計與駛出合計必然相等（同一批車只是依終點重新分組，總量不變），所以兩組百分比各自加起來都是 100%。

差別全在分子，而且可以差很多。駛入多的支線不一定駛出也多。實際的例子：

支線	佔駛入	佔駛出
路口A	10.6%	10.5%
路口B	10.4%	27.6%
路口F	42.8%	14.7%

所以寫報告時務必寫清楚是哪一個方向——草稿會自動寫成「佔駛入 10.6%」或「佔駛出 27.6%」，不會只寫一個沒有方向的百分比。

「各支線各車種駛入／駛出車輛數」是從哪裡來的？可以怎麼呈現？

駛入與駛出是兩個分開的勾選項（v2.1.24 起）。只要其中一個方向就只勾那一個，兩個都要就兩個都勾。

這一項的數字直接取自「車種組成分析」頁面的『全調查時段道路方向車種數量』那張表，用的是同一支計算（surveyDirectionRows），不是另外算一份——所以草稿寫的每一個車種輛數，都可以在那張表上逐格對到同一個值。系統的端對端測試會把那張表上的每一個數值逐一比回草稿，只要有一格對不上就不會放行。

單位是「輛／調查時段」，不是「輛/hr」。它統計的是整個調查期間的累計輛數（例如做 12 小時就是這 12 小時的合計），和上面幾項的 PCU/hr、輛/hr 是不同的單位，不能互相比較，更不能相加。草稿每一行都會把單位寫出來，就是為了避免接手的人誤加。

呈現方式和「車種組成分析」頁面同一套。那一頁的每一條支線都有一個下拉可以選「分行車方向」或「雙向合計」；結論草稿產生器在勾了這一項之後，也會多出一組選項：

選項	草稿會怎麼寫
跟著車種組成分析頁的設定 （預設）	您在「車種組成分析」那一頁把某條支線改成雙向合計，草稿那條支線就寫雙向合計；其他仍是分行車方向的支線照舊分寫駛入／駛出。那一頁怎麼看，草稿就怎麼寫。
一律分行車方向	不管那一頁怎麼設，每條支線都分成「駛入各車種…」與「駛出各車種…」兩段。
一律雙向合計	不管那一頁怎麼設，每條支線都只寫一段「雙向合計各車種…」（=駛出+駛入相加）。

只勾一個方向時，上面這一組選項會整區收起來。因為「雙向合計」是把駛入與駛出加在一起，只寫一個方向時那個數字會把另一個方向的车也算進去——那是錯的數字，而且它一樣會印出一行看起來合理的文字，從畫面上看不出來。兩個方向都勾的時候這一組選項就會回來。

草稿標頭會寫明這一次用的是哪一種呈現方式，交出去之後別人也看得出來。

如果某一筆紀錄的原始檔沒有逐流向的調查明細（讀不到每一條流向各車種的輛數），草稿會明白寫「這一筆沒有逐流向的調查明細」，不會寫成 0——0 會被誤讀成「調查到零輛」。

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路口的駛入車流量、車輛數及百分比」——

統計範圍選單**一季**度 → **115Q2**；時段只留**上午尖峰**（或兩個都留）；路口**一個都不勾**（=全部）；支線**一個都不勾**（=全部）；數字只勾**各支線駛入流量、各支線駛入車輛數、各支線佔駛入路口總量百分比、路口總流量與總車輛數**；敘述方式選**依路口分段**。按 **產生草稿**，每個路口就會各成一段，只寫你要的那幾個數字，沒勾的一律不出現。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後在下方輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本會隨計畫一起存進備份檔，換電腦也帶得走。

為什麼草稿不幫你把不同路口的流量加總

PCU/hr 與 輛/hr 是**某一個特定小時**的流率。A 路口的尖峰是 07:15–08:15、B 路口是 07:30–08:30 時，把兩個數字相加沒有任何意義，加出來的數字不對應到任何一個時間。所以草稿在同一筆紀錄內會加總（各支線加起來=該路口總量），但**跨路口、跨季度只做比較（最大／最小／平均／變動幅度）**，不做加總，而且會把這條規則寫在草稿的標頭上，避免有人接手時誤加。

三個要知道的行為

- 草稿的數字=畫面與 Excel 的數字。取的是各分析頁用的同一組計算，不會另外再算一次。
- 可以直接手改。改過之後系統不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認再蓋掉。
- 條件挑不到資料時會明講「所選條件沒有對應的資料，請放寬季度範圍…」，不會給你一片空白。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」「今年為什麼成長」。正式引用前請核對原始調查檔、路口幾何與當量係數設定。

15. 其他輸出格式怎麼選

格式	適合情況	注意事項
Excel (.xlsx)	需要可編輯數值；勾了歷季趨勢時另含原生折線圖。	建議用 Excel 2007 以上開啟。

格式	適合情況	注意事項
Excel (.xls)	對方只能用 Excel 97~2003。	以數值相容為主，不含圖表。
PDF	正式文件，一頁一個路口的轉向圖。	採正式版版面。
PNG/SVG	單張轉向圖要貼進報告或簡報。	SVG 可無損放大。
批次成果 ZIP	一次交付多個計畫、多個季度。	內含 Excel、PDF 與全部路口 PNG，另附說明檔。

先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel/PDF/PNG 是給人閱讀與交付的成果；**完整備份**（ZIP 或 JSON）包含全部計畫、季度、名稱對應、當量參數、版本紀錄與報表範本，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，成果檔**不能**當備份用。

16. 審核狀態與成果鎖定

兩者是獨立的兩件事，都在 **流量核對工作台**：

機制	用途
成果審核狀態	純標記，不影響任何計算。四個值： 待核對 （匯入預設）→ 已核對 → 已確認 ；發現問題則標 需修正 。旁邊可寫審核備註。
成果鎖定	整季一起鎖。鎖定时會記下鎖定時間、系統版本與一組資料指紋。之後若有人要改名稱、角度、流向或重新匯入，系統會 先跳出確認 並解除受影響的鎖定，不會偷偷改掉。

全季都鎖定後，按鈕會變成「解除 115Q2 鎖定」。若鎖定後系統升版或資料內容被改過，畫面會提示「偵測到鎖定衝突」，請回頭確認差異來源再決定要不要重新鎖定。

17. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦下載備份

到 **備份、還原與版本**，按 **下載 ZIP**（完整）或 **下載 JSON**（純資料，適合封存與版本比較）。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦開同一個網站還原

同樣在備份頁按 **選擇備份檔**，選 ZIP 或 JSON，全部計畫與設定就會接續回來。

- 關閉網站或重新整理，資料**不會**消失（存在這台電腦的瀏覽器裡）。
- 清除瀏覽器網站資料、用無痕模式、換瀏覽器或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成核對」「鎖定成果」三個時點各下載一次備份。
- 備份頁下方的「全部清除」會清掉這台電腦的所有計畫與設定，按之前務必先下載備份。

18. 常見問題與排除方式

狀況	先檢查什麼	處理方式
拖曳圖卡久了整頁變空白	左下角版本是不是還停在 v2.0.1。	更新到 v2.1.0。舊版每次滑鼠移動都會存檔，會把瀏覽器儲存空間撐爆。
找不到「左右 X／上下 Y」欄位	—	v2.1.0 已取消，改成直接用滑鼠拖曳圖卡與路口標籤。
只顯示駛入／駛出時箭頭怪怪的	版本是否為 v2.1.0。	舊版把曲線切一半，箭頭停在路口中央；新版一律畫完整方向。
拖了一張卡，另一張跟著動	版本是否為 v2.1.0。	新版駛入卡與駛出卡各自記位置，不再連動。
選不到檔案，按鈕寫「請先選年度與季度」	年度與季度是否都填了。	先在步驟 01 填民國年與季度，按鈕才會啟用。
調查日期顯示缺值	品質檢查列出的工作表與儲存格。	確認是否為民國日期、合併儲存格或不同版型；必要時修正原始檔重新匯入。
同一路口不同季度無法比較	兩季是否併到同一個標準路口。	到路口名稱管理統一標準名稱。
A、B、C 畫在錯誤方向	支線角度。	調角度即可； 不要用 改名稱或交換代碼的方式修圖。
尖峰時段被判為異常	調查時間是否本來就特殊。	AM 需落在 00:00-12:00、PM 需落在 12:00-24:00；確認時間欄沒讀錯即可接受。
人工計算與系統不同	當量係數、車種歸類、尖峰時段。	到流量核對工作台逐筆展開算式與原始儲存格。
新車種的當量全是 1	那是系統的預設起點，不是建議值。	到車種轉向當量逐一改成本計畫採用的數值。

狀況	先檢查什麼	處理方式
匯出的 Excel 少了想要的表	報表項目是否有勾。	在報表與批次輸出勾選後再匯出，或直接套用先前存的範本。
多岔路圖卡重疊	—	直接在圖上把圖卡拖開；必要時也把路口標籤拖走。匯出前系統會提示「匯出前排版預警」。
換電腦後資料不見	是否換了瀏覽器、無痕模式或清除了網站資料。	用最近一次的備份還原。

19. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫、調查年度與季度正確（例如 115Q2）。
- ☐ 匯入預覽逐列看過：檔案角色、站號名稱、調查日期、AM／PM 尖峰值都合理。
- ☐ 重複匯入時已決定保留新版、覆蓋或略過，且已先下載備份。
- ☐ 所有新增車種的當量係數都已改成本計畫採用的數值（**不能停留在預設的 1.0**）。
- ☐ 資料品質檢查每一項都已按「查看原因」確認過。
- ☐ 路口名稱已統一，同一路口的各季度可以互相比較。
- ☐ 支線角度對照原始簡圖確認無誤，左／直／右分類已人工看過。
- ☐ 轉向圖上的圖卡與路口標籤沒有互相遮擋，「匯出前排版預警」沒有警示。
- ☐ 守恆差值已檢查（轉向進階分析），差異大的已回查原始檔。
- ☐ 已在報表與批次輸出勾選本計畫需要的分析項目，並存成範本。
- ☐ 已輸出所需的 Excel／PDF／PNG，並抽查過數值與圖面。
- ☐ 已下載完整備份 ZIP。
- ☐ 以上全部確認無誤後，才把審核狀態改為「已確認」並鎖定該季成果。

20. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

正式成果的原則：**先看來源、再看計算、最後才看圖面**。圖畫得漂亮不能證明數值正確；數值可追溯、流向守恆、版本可還原，才是可靠的成果。

建議把這本手冊、每季的備份檔，以及該季採用的當量係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

v2.1.0 主要變更一覽

1. 修正長時間拖曳圖卡導致整頁變空白的問題：拖曳過程不再逐幀存檔，放開滑鼠才寫入一次。
2. 圖卡與路口標籤都可直接拖曳，駛入卡與駛出卡各自記位置，且三種顯示畫面各自保存版面；已取消 X/Y 數字輸入。
3. 圖卡標題「駛入路口A」「駛出路口A」改為置中，不再溢出卡片。
4. 只顯示駛入／駛出時，箭頭改畫完整方向：駛入＝各支線指向該路口，駛出＝該路口指向各支線。
5. 報表匯出可依計畫勾選 10 個分析項目，並存成範本重複套用。
6. 多岔路口的圖卡配位改用高效演算法，不再於繪圖過程中丟出例外造成空白畫面。

v2.1.1 修正一覽

1. **修正寬螢幕下拖曳圖卡「跑得比滑鼠快」**：圖面會依視窗大小等比例縮放並留白，舊版換算時沒有考慮這一點，在較寬的螢幕上滑鼠移 200 點、圖卡卻移了 230 點。現在改用圖面實際的繪圖比例換算，滑鼠移多少、圖卡就移多少。
2. **修正拖到邊界後回拖會「卡住一段」**：舊版把超出邊界的位置原封不動記下來，畫面上卻已經停在邊界，於是往回拖前面一段完全沒有反應。現在記錄與顯示都以邊界為準，往回拖立刻就會動。
3. 修正切換季度時，同名支線可能對應到錯誤的一條；新增支線也會重新取得自己的位置，不會沿用別條的版面。
4. 修正刪除支線後焦點索引可能超出範圍、以及圖卡數量多於預設格位時的補位計算。
5. **修正拖曳「路口A~路口F」標籤會整個跳到畫面左上角**，並且會覆蓋掉先前存好的標籤位置。
6. **修正重新整理後「(平日)」「(假日)」被拆成兩個路口**：資料別選單、幾何同步與歷季比較都會受影響。
7. **修正各車種的轉向量原本是按 PCU 比例分攤的**；有逐條流向資料時改為直接加總實際車輛數（機車左轉 100、直行 100，舊版顯示 125／75，新版為正確的 100／100）。
8. 批次成果 ZIP 改為每個計畫各自使用自己勾選的匯出項目；批次 PDF 也跟著目前的駛入／駛出顯示模式繪製。
9. 瀏覽器儲存空間寫滿時不再讓整頁變空白，改為自動精簡還原點並提示下載備份。
10. 「只顯示駛入」「只顯示駛出」「駛入＋駛出」三種畫面的版面互不干擾，已在 1680 與 2200 像素寬度下逐項驗證。

本版（v2.1.43）更新內容：年度輸入補上範圍檢查

年份超出可換算範圍時會擋下並說明。系統把季度一律存成民國年，但換算只在民國 90～200（西元 2001～2111）這個範圍內。上一版開放兩種寫法之後，年度欄位只做「去掉非數字、截到四碼」，沒有範圍檢查——打成 2112 或 1990 會直接把西元字串存成季度，而它和對應的民國寫法是同一季、排序位置也完全相同，畫面上只看得出「同一季出現了兩次」。現在超出範圍會擋下，輸入框下方會說明該填什麼，選檔按鈕也要檢查通過才會啟用。

同時修掉另一個方向：民國兩碼年份（例如 99，即西元 2010）是合法寫法，系統的排序與換算一直都認得它，不該被輸入檢查擋掉。

本版未變更任何交通量或 PCU 計算。

上一版（v2.1.42）更新內容：季度可以填民國年或西元年

調查年度現在民國與西元都能填。舊版的年度欄位只收三碼，打「2026」會被靜靜截成「202」而且沒有任何提示；拿到以西元年標示的委託案時只能自己換算。現在兩種都收。

但資料一律以民國年記錄。您填 2026Q2，系統會存成 115Q2，輸入框下方會即時顯示「將存成 115Q2」。這是必要的——如果照您打的字原樣存，同一季會因為寫法不同而變成兩個分開的季度，歷季比較被拆成兩段，而且永遠不會合併；更麻煩的是它們的排序位置完全相同，畫面上看起來只像「同一季出現了兩次」，很難想到是寫法造成的。

畫面與匯出可以切換民國年／西元年。頁首多了一顆「年份顯示」按鈕，按一下在民國年（115Q1）與西元年（2026Q1）之間切換。畫面上的表格、圖表、下拉選單、結論草稿，以及匯出的 Excel、轉向圖 SVG／PNG 與 PDF，全部跟著同一個設定走——不會出現畫面寫 2026Q1、交出去的報表卻寫 115Q1 的情形。

這顆按鈕只換看到的字，不動任何一個數字。分組、排序、識別鍵、季度篩選與所有計算，全部走儲存的那個值（民國年）；切換年份寫法不會挑到不同的資料，也不會讓任何數字改變一位。與「期別顯示（季別／調查月份）」是兩個各自獨立的開關，兩個一起開就是「2026年2、3月」。

有幾處刻意維持民國年不跟著切換：匯入時的「將存成 115Q2」「本批次將寫入 115Q1」「確認寫入 115Q1」（它們講的就是會存成什麼）、備份與專案包等會被再匯入的資料檔，以及本手冊與更新說明裡舉例用的季度字樣。

本版未變更任何交通量或 PCU 計算。

上一版（v2.1.41）更新內容：三支系統跨系統徹查後的七項修正

本版是「路口轉向、全日交通量、交通服務水準」三支一次跨系統徹查的結果。作法是拿 37 份真實調查表分別餵給不同系統、比對彼此的判讀與數字，凡是不一致的就往下追。**計算口徑完全沒有變動，**

LAST_CALC_CHANGE_VERSION 維持 v2.1.30。

一、工作表名稱前面多一個空白時，平日與假日不會再被合併成一筆（最嚴重的一項）。判斷「平日」「假日」資料頁的規則以前只容許名稱後面有空白。您提供的 37 份真實檔裡有 11 份的分頁名稱帶空

白，只要空白出現在前面，系統就數不到兩張日別分頁，於是退回「整份合併讀取」——不是少讀一天，而是平日的量被加進假日那一筆。實測一份真實檔的假日量由 86,207 輛變成 194,235 輛（虛增 125%），而總量守恒，任何以總量為基礎的檢查都抓不到，畫面只顯示匯入成功。本版前後空白都容許，與全日交通量一致。

二、匯出的轉向圖檔名會帶資料別。平日與假日是兩筆各自獨立的紀錄，但匯出 ZIP 的檔名以前只有站號加時段，同名檔會直接覆寫——同一站只會留下一張圖，而且從檔名看不出留下的是平日還是假日，過程沒有任何提示。單張 SVG/PNG 下載也一樣。

三、表頭寫「大貨車」「大客車」時會保留原名，不再依欄位位置併入內建車種。舊版看到「第 3、4 個車種欄位」就把它們當成大型車與特種車，於是大客車拿到特種車的當量 2.5——但大客車在工程上通常算大型車（1.5），系統沒有立場替您決定。本版比照全日交通量，把不認得的車種保留成自訂車種，由您在車種分類中自行歸類。**總車輛數不變**；若您照舊版的方式歸類（大貨車→大型車、大客車→特種車），PCU 也一位都不會變。

四、全形數字會正確讀成數字。儲存格若是全形的「1 2 3」，舊版計 0 輛，全日交通量卻讀成 123——同一格資料在兩支系統得到不同的數字。

五、「--」「-」「—」「_」不再被誤報成壞資料。這是調查表裡「該轉向不存在」的標準記法，全日交通量早就視為合法。實測一份真實檔因此跳出「有 192 個儲存格有內容但不是數字」——192 次誤報會讓人學會忽略這個警告，而它本來是要抓 N/A、休 這類真正的壞資料。本版只對真正的壞資料示警。

六、算不出來的統計範圍寫「—」，不再寫 0。不足 24 小時的調查沒有「全日尖峰小時」，舊版的車種組成分析表照樣產生那幾列、數量寫 0、組成比例寫 0.0%，那些 0 會被 Excel 的加總與平均吃進去。

七、三支共用的非調查日期清單同步。「彙整日期」「輸出日期」「建檔日期」「產製日期」現在三支都會排除。

上一版（v2.1.40）更新內容：「製表日期」不會再被當成調查日期

系統挑「這一筆的調查日期」時，舊版取的是「第一個看起來像日期的儲存格」。於是表頭若把「製表日期：115年03月01日（假日）」排在真正的調查日期上方，紀錄的日期會記成製表日，而**資料別也會跟著記成「假日」**（因為它讀的是同一格括號裡的字）。資料別是判斷「這是不是同一份調查」的依據之一，判錯會讓重新匯入同一個檔案時不接手、靜靜多出一筆。

本版讓紀錄日期、資料別與期別檢查使用同一套規則：優先採用有「調查日期」「監測日期」等明確標示、而且真實存在的日期；排除製表、列印、報告、彙整、輸出、建檔與產製日期。規則只留在共用日期模組，不會再出現同一份檔案被兩條路徑選出不同日期。

本版未變更任何交通量或 PCU 計算，固定計算黃金值與基準完全相同。

保留 v2.1.38 的檔名、站號、資料別、非數值儲存格與提示改善，並完成三項發布前修正。第一，恢復使用 SheetJS 官方 CDN 的 0.20.3，不降回有已知警示的 0.18.5；第二，只有全日路段資料而沒有轉向／OD 欄位時，「非路口轉向」的角色與原因會一致，不會誤導使用者只要改檔名即可匯入；第三，連

續出現兩則文字相同的提示時，前一則的計時器不會提早關掉後一則。本版沒有變更交通量、尖峰選擇、PCU 當量或轉向分類。

v2.1.38 延續修正：檔名規則不再是隱形的。

系統會用檔名判斷兩件事——這個檔要不要匯入、站號是多少。規則本身有道理（承辦附的參考計算檔確實不該被當成調查資料寫進去），但舊版把規則藏在程式碼裡：預覽只顯示一個藍色標籤，按下「確認寫入」之後只得到一句「沒有可寫入的原始交通量檔。」，使用者完全無從得知問題出在檔名、更不會知道改個檔名就能解決。

本版：（一）匯入頁新增「檔名會決定什麼？」說明，在上傳前就看得見，含正例反例與建議命名。

（二）匯入失敗改為逐檔說明「哪個檔、為什麼、怎麼辦」，並區分是檔名造成的還是內容造成的——兩者處理方式完全不同。（三）「參考計算檔」標籤由藍色改為警示色並附上原因，藍色在本系統代表中性資訊，使用者不會意識到那代表這個檔不會被寫入。（四）部分檔案未寫入時會指名道姓，不再只是「已寫入 4 個路口」而少掉的那個沒人提。（五）站號讀不到時不再自動產生 S-372 這類看起來像真的的代號——那是整支程式唯一會安靜出錯的地方，會一路進到報表與歷季比較；現在標示「站號未判定」並請您直接填寫。（六）預覽逐列標示站號是讀自檔案內的「站號：」欄位、還是由檔名推定（後者請務必核對）。（七）移除轉向圖摘要卡寫死的「本系統只彙整尖峰轉向流量」——同一頁的時段選單就提供全日尖峰小時與全日時段，兩者並存自相矛盾。

發布前再稽核一次，另修三處同類的問題：（一）日期欄括號裡若寫的是別的東西（例如「(晴)」），原本會被當成資料別「晴」，而且因為它不是「待設定」，重新匯入同一個檔案也不會覆蓋，只會多出一筆——現在只接受平日與假日。（二）表頭讀不到「路口編號：」時，支線代碼會被推定成 A1、A2…，與真實代碼分不出來，而它是跨季比對幾何與轉向的依據；推定照舊，但會列出來請您確認。（三）有內容但不是數字的格子（「-」「休」）原本一律當成 0 輛，「0」與「沒測到」意義不同，現在會列出實際是哪些格。

另外修正六處畫面說明與七處手冊內容與實際行為不符之處，其中最重要的是**尖峰搜尋範圍**：手冊第 6、8、18 章原本仍寫 05:00~12:00/12:00~23:00，實際上 v2.1.30 起已放寬為 00:00~12:00/12:00~24:00——依舊值判斷「這個警示合不合理」會用錯門檻。

交付前又做了一次對抗性複查，再修五項，其中最重要的一項是**舊版就存在的資料損毀**：如果某個車種欄位的儲存格不小心被套成日期或時間格式（Excel 對「7:00」這種輸入會自動這樣做），舊版會把它換算成一個天文數字（約 1.78 兆）當成車輛數算進去，而且完全沒有任何提示。本版會正確計為 0 並明白告訴您是哪幾格。另外，匯入失敗的逐檔說明以前一律 2.8 秒就消失、而且條列會被擠成一團，等於寫了也看不到；現在會依訊息長短延長顯示時間，也可以直接點掉。

本版未變更任何交通量或 PCU 計算。五份真實調查檔的逐車種車輛數與 AM/PM 尖峰 PCU 與 v2.1.37 逐位相同，並已與全日交通量系統交叉驗算；另新增一支「黃金值」測試把計算口徑鎖進程式碼，日後任何改動只要動到計算就會立刻被抓到。

車種明細改為逐車種核對，不再只看全部車種總數。上一版已讓車輛數與轉向圖使用同一來源、PCU 依實際流向計算；但對帳時只比較全部車種加總。若機車多 7 輛、小型車少 7 輛，兩者會互相抵銷，看起

來總數相同，個別車種的資料其實仍不一致。

本版會逐一比較每個車種，差異超過既有的 5 輛或 5% 門檻時，摘要下方會列出發生差異的車種、逐條流向數量及各車種統計數量。PCU 與車輛數若同時不一致，兩項原因都會完整顯示。

本版沒有改動任何交通量計算。尖峰、轉向分類、當量係數、路口總量，以及 v2.1.35 的實際 OD PCU 與曆日驗證規則均維持不變。

上一版 (v2.1.36) 更新內容

右側摘要的車輛數改回與轉向圖同一個來源。上一版把單一車種的 PCU 改成依「實際流向」逐筆計算，那是對的；但它連 **車輛數** 也一起改成從流向加總，而轉向圖的車輛數讀的是另一份資料。

這兩份資料**本來就可能不一樣**：上午／下午／全日尖峰的各車種車輛數是匯入時由尖峰時段的原始格子算出來的，系統刻意**不會用流向去覆蓋它**——否則您在「流量核對工作台」改過的值會被蓋掉。而既有的「車種統計異常」檢查容許 5 輛或 5% 的落差不報警。落在那個範圍裡，**轉向圖顯示一個數字、右側摘要顯示另一個，而且兩邊都不會提醒您。**

本版改成：**車輛數一律用與轉向圖相同的來源，PCU 一律依實際流向計算。**兩者若對不起來，摘要下方會直接寫出原因，請您先到「流量核對工作台」確認那一筆的流向與車種資料，**不要直接引用單一車種的數字。**路口總量不受影響。

本版沒有改動任何交通量計算。上一版的兩項修正（依實際流向拆解單一車種 PCU、拒絕不存在的日期如 115 年 2 月 29 日）完整保留。

上一版 (v2.1.35) 更新內容

單一車種 PCU 改為直接使用實際 OD 轉向資料。v2.1.34 雖然使用正確的車種轉向當量，但摘要曾以整條支線的左／直／右總 PCU 比例，反推每個車種各自的轉向分布。不同車種與轉向的當量不同時，個別車種 PCU 可能分錯。現在有逐條流向資料時，圖與摘要都逐筆依「車種數量 × 實際轉向當量」加總；只有沒有 OD 明細的舊備份才保留估算，且仍會顯示對帳警告。

日期檢查會辨別不存在的日期。例如民國 115 年不是閏年，「115 年 2 月 29 日」與「115 年 4 月 31 日」不會再被當成有效調查日期；民國 113 年 2 月 29 日則可正確辨識。無效或讀不到日期仍只提醒、不阻擋匯入。

本版沒有改動已確認的路口總量計算規則。尖峰小時、轉向分類、車種當量與既有路口總量維持 v2.1.30 的確認規則。

本版 (v2.1.34) 更新內容

右側摘要現在會跟著上面的「顯示 × 時段 × 車種」一起換。以前那一格永遠寫「PCU/hr」，不管您選了什麼。所以您把顯示切成「車輛數」時，圖上寫「全路口流量 10,779 輛/調查日」，右邊摘要卻寫「10,469.5 PCU/hr」——同一張畫面兩個數字、兩種單位。現在圖和摘要用的是**同一組判斷**，不會再各說各話。

「顯示」新增第五種：**車輛數+百分比**。原本四種是交通量、車輛數、百分比、交通量+百分比。

選單一車種時的單位不再說謊。系統只存「每個轉向的總 PCU」與「每個車種的車輛數」，沒有存每個車種各自的 PCU。所以以前您一旦把車種篩成「機車」，圖上就自動改報「輛」，但上面的選單還寫著「PCU/hr+百分比」。現在單一車種的 PCU 會用**匯入當時存下來的轉向當量**現算，選什麼就報什麼。

⚠️ 很舊的資料如果沒有存下當量矩陣，各車種 PCU 加起來可能對不上路口總 PCU，這時摘要下方會出現紅字提醒，**請不要直接引用那一筆的單一車種 PCU**；車輛數不受影響。

摘要新增「**車種組成**」。顯示選「百分比」時列出各車種的百分比；選「車輛數+百分比」時連車輛數一起列。若您把車種篩成單一車種，摘要改報那個車種的數值，並多一行「占路口總量」的百分比。

總覽儀表板與跨計畫比較的同類問題一併修好。單位不再寫死 PCU/hr（選全日時段會正確變成 /調查日）；標籤不再出現「最高流量路口 · FULL」這種內部代碼；**算不出全日尖峰的路口不會再以 0 擠進排名**。跨計畫比較的時段選單也補齊為四個——以前只有 AM/PM，您從轉向圖帶著「全日時段」進去時，選單顯示不出目前的值，下面的卡片卻是用全日時段的數字在算。

新增「**調查日期 × 期別**」一致性檢查。匯入前選的季度與檔案表頭寫的調查日期如果對不起來，預覽面板會用紅底標出是哪幾份、來源是哪個工作表哪一格，按「確認寫入」時**再跳一次確認框**。日期是把表頭整塊文字讀過去找的，**不看固定欄位位置**。⚠️ **讀不到日期時不會擋您**，只提醒「本次資料無法辨別日期，所以無法幫忙確認是否符合期別，請自行確認正確性」。

新增「**期別顯示**」切換：季別 ⇄ 實際調查月份。右上角季度旁多一顆按鈕。平常顯示 115Q1，按一下改成這一季實際做調查的月份，例如 2 月做兩站、3 月做三站的一季會顯示「115年2、3月」；歷季趨勢圖的 X 軸也一起換。**只換顯示的文字**，資料仍以季別分組與計算，匯出內容一個字都沒變。

本版沒有改動任何交通量計算。尖峰小時、轉向分類、車種當量與既有數值均維持 v2.1.30 的確認規則。

上一版 (v2.1.33) 更新內容

Excel 趨勢圖現在和網頁一樣，不會把「算不出全日尖峰」畫成 0。v2.1.32 已修正網頁畫面，但複查時發現，批次分析報表與「下載趨勢 Excel」仍會把沒有全日尖峰的季度寫成 0。這個 0 會讓 Excel 的可編輯折線圖掉到零，仍可能被誤認為那一季交通量歸零。

本版把無法計算的全日尖峰儲存格留白，折線在該季正確斷開；如果資料真的算出 0，仍會保留 0，不會被誤刪。**上午尖峰、下午尖峰與所有交通量計算均未變更**。

上一版 (v2.1.32) 更新內容

歷季趨勢圖不再把「算不出全日尖峰」畫成 0。 如果某一季的調查沒做滿 24 小時，或那一季是舊備份還沒重新匯入，就算不出全日尖峰小時。上一版的趨勢圖會把這種情況畫成 0——折線掉到零、右側摘要寫「全日尖峰 0 PCU/hr」，看起來像那一季交通量歸零，可是事實是這份調查根本算不出這個數字。0 會被抄進報告，「—」不會。

本版改成：那一季的折線直接斷開、不畫點，右側摘要與增減率都顯示「—」——和系統其他地方（統計範圍切換、路口明細）本來就有的做法一致。**上午尖峰與下午尖峰完全不受影響**，照樣有數字、照樣連成一條線。

品質異常明細的欄位標籤更正。上一版已經把品質訊息裡的「四車種合計」改成「各車種合計」，但點開明細之後，顯示同一個數字的欄位標籤還是寫「四車種分類合計」。同一個數字上下兩行兩種名稱，現已一併改為「各車種分類合計」。

本版沒有改動任何交通量計算。尖峰小時、轉向分類、車種當量與既有數值均維持 v2.1.30 的確認規則。

上一版 (v2.1.31) 更新內容

修正歷季趨勢「整體」模式的圖表說明。v2.1.30 新增全日尖峰後，整體折線圖實際已畫入 AM、PM 與全日尖峰三條線，但第三條線沒有自己的圖例、顏色與右側季度摘要。現在三條線都有清楚的顏色、圖例、點標籤與季變化數值，下載的 PNG 檔名也會寫出 AM_PM_DAY。

多車種品質訊息更正用詞。調查檔若有第五種以上的自訂車種，系統本來就會一起加總，但品質訊息仍寫「四車種合計」，容易讓人以為新車種被漏掉；現已改為「各車種合計」。

本版沒有改動任何交通量計算。尖峰小時、轉向分類、車種當量與既有數值均維持 v2.1.30 的確認規則。

上一版 (v2.1.30) 更新內容

新增「全日時段」與「全日尖峰小時」兩大類統計。以前只有上午尖峰與下午尖峰，所以路口轉向圖只畫得出兩種圖。現在四種都有：上午尖峰、下午尖峰、全日尖峰小時、全日時段，轉向圖、車種組成分析、駛入／駛出流量、流量核對工作台、Excel 與批次成果包全部一起補上。

「全日尖峰小時」是什麼：不分早上晚上，從一整天 24 小時裡找出交通量最大的那一個小時。它需要完整 24 小時的調查資料；如果這份調查只做了幾個小時（例如常見的 07:00～09:00 加 17:00～19:00，合計 4 小時），畫面會顯示「—」並寫明原因。這不是功能沒做——用 4 小時的資料去報「一整天的最大值」，算出來一定就是上午與下午尖峰裡比較大的那一個，看起來像新資訊，其實只是換個名字，還會被當成整天的量寫進報告。

「全日時段」是什麼：一整天的累計量。它的單位是「PCU／調查日」「輛／調查日」，和尖峰的

「PCU/hr」不是同一種東西，不可以互相比較或相加，所以畫面與 Excel 的單位會跟著時段自動改變。

「全調查時段」不等於「全日」。車種組成分析裡的「全調查時段」，意思是「這份檔案匯入到多少就算多少」。24 小時的檔案它才等於全日；只做 4 小時的檔案以前也叫「全調查時段」，很容易被當成一整天。本版會把實際時數寫出來。

⚠ 舊資料要重新匯入才会有「全日尖峰小時」。尖峰小時要從逐時間格的原始資料滾動搜尋，而系統為了節省儲存空間，匯入完成後只保留算好的結果、沒有留下逐格資料，所以無法回推。「全日時段」不受影響（它是從已存的調查總量算的，舊資料直接就有）。已匯入的上午／下午尖峰數字一個都不會變。

轉向圖新增「車輛數」顯示方式。原本「顯示」只有交通量、百分比、PCU/hr+百分比三種，車種選「全部車種」時只拿得到 PCU（各車種乘上當量後的總和）。新增的「車輛數」一律報實際調查到的輛數，搭配右邊的車種篩選，就能看單一車種或全部車種的輛數變化。

⚠ 兩項計算口徑調整（依您的決定）。其一，上午尖峰的搜尋範圍由 05:00～12:00 放寬為 00:00～12:00，下午尖峰由 12:00～23:00 放寬為 12:00～24:00——舊的兩段合起來掃不到 23:00～24:00 與 00:00～05:00，真正的尖峰若落在那六個小時就抓不到。其二，每一格的車輛數會先四捨五入成整數，再進入後面所有計算（PCU、總車輛數、尖峰搜尋）；有些調查檔的儲存格存的是小數，Excel 只是把它顯示成整數，於是報告上看到的和程式算的不一樣。

因為口徑確實變了，v2.1.30 以前鎖定的季度會出現「鎖定衝突」提示。您可以解除鎖定、確認數字之後再重新鎖定。（實測 8 份調查檔，新舊口徑算出來的上午／下午尖峰完全相同。）

上一版（v2.1.29）更新內容

本版沒有改動任何計算規則，也沒有改動任何操作方式。發布後複查發現三件事：

- 一、鎖定的季度可能又全部亮紅字。上一版新增的「這筆成果由較新的版本鎖定」警示，判斷時沒有先確認版號解析得出來。只要系統版號帶了「-final」這種尾巴，**每一筆已鎖定的資料就會全部亮紅字**——正是上一版要修掉的那個問題。現在改成兩個版號都看得懂才判斷。
- 二、同一個車種在不同畫面有兩種寫法。程式裡兩張車種名稱表對不起來（「大型車」對「大型／大客車」、「特種車」對「特種／聯結車」）。正常匯入的資料看到的是前者，但很舊的備份還原進來會看到後者，跨季的結論草稿因此可能前後不一致。已統一，並新增自動檢查釘住。
- 三、上一版的壓縮檔中文檔名會變成亂碼。解壓縮之後手冊檔名變成 `#U65b0#U624b...`，程式連得到的檔名反而不存在。線上網站不受影響（手冊下載正常）——受影響的是您留存的那份備份檔，用它還原會少掉手冊。這是打包的問題，不是程式的問題，本版重新打包修正。

再上一版 (v2.1.28) 更新內容

本版沒有改動任何計算規則，也沒有改動任何操作方式。畫面、數字與您的資料完全不受影響。

本版把測試用的示範資料裡的實際委託案名稱、計畫編號、站號與路口名稱，全部換成「示範…」開頭的假資料。那些檔案是自動測試用的，卻和程式一起放在公開的網路空間；裡面的流量數字本來就是程式自己產生的假資料，但名稱是真的。並新增自動檢查，日後有人把實際名稱貼回去會當場被擋下來。

修正「鎖定衝突」的誤報。之前只要系統升過版，已鎖定的季度就會出現紅字「偵測到鎖定衝突：鎖定版本與目前系統版本不同」，而且不會消失——有 20 幾季資料的話就是 20 幾筆永遠亮著的紅字。**那個紅字不影響任何數字，您也不需要解除再重新鎖定**（重新鎖定反而會蓋掉原本的鎖定時間與版本，那是稽核紀錄）。

本版改成：只有當鎖定當時的版本早於「最後一次真的變更計算口徑」的版本時，才算衝突、才顯示紅字——那時候數字確實可能已經不同，值得您重新確認。升版但沒有動到計算的情況（近幾版都是），改為一行灰字說明，不再當成問題。至於「鎖定後資料內容被動過」，那本來就是真的衝突，維持紅字。

轉向圖的支線名稱兩半終於一致。同一張圖卡的「駛出」那半印的是您取的支線名稱，「駛入」那半卻印原始代碼——所以您把支線 A 改名成「岡山北路北側」之後，圖上只有一半會變，另一半還是「←A」；用「新增支線」加進來的支線更明顯，會印成「←人工2」。PNG 與 PDF 匯出用的是同一支繪圖程式，所以交付出去的圖也是錯的。本版兩半改用同一種取法。支線代碼並沒有不見——圖卡標題那一行仍然寫「A · 支線名稱」。

移除右上角季度選單裡那顆沒有作用的「尚無季度」。它本來不管有沒有季度都會出現，但選下去會被系統立刻拉回最新一季，等於點了什麼事都沒發生；系統裡其他五個季度選單也都沒有這一項。現在只有真的一季都還沒匯入時才會顯示它。

補強舊備份與版本相容性。若資料是由比目前系統更新的版本鎖定，舊版本不會再誤說它安全，而會提示目前無法確認相容性；舊備份裡若只有 `custom:` 車種識別碼，結論草稿也會和車種組成頁顯示相同的乾淨名稱。這兩項不改任何流量或 PCU 數字。

另外新增 `.gitattributes`，讓程式檔在任何電腦上取出時都保持原樣——先前備份包裡的檔案曾被自動改寫換行字元，導致無法與線上內容逐位元核對。

上一版 (v2.1.27) 更新內容

本版沒有改動任何計算規則，也沒有改動任何操作方式。畫面、數字與您的資料完全不受影響——本版做的是「讓上一版修好的事情，日後不會再默默壞掉」。

上一版 (v2.1.26) 修好了四件發布層面的問題：只留一條網站發布路徑、補上 `.nojekyll`、清掉上一版殘留的程式檔與舊手冊、把套件管理統一成一套。這四件事有個共同點——**它們壞掉的時候，畫面完全正常**。您看到的版號、數字、按鈕都對，只有實際打開網站的人會拿到舊版本，或是某個檔案悄悄不見。

本版新增一組**自動檢查**，每次改版都會重跑，上述任何一項被改回去、或升版時漏了某個步驟，就會當場被擋下來。目前釘住的有：只能有一條發布路徑、點號開頭的檔案不能少、不能出現第二套套件管理、不能留著上一版的程式檔、手冊要跟著版號重新產生，以及**手冊封面的日期必須和每一頁頁尾的日期一致**（姊妹系統就發生過封面寫一天、頁尾印另一天）。

另外整理了兩份對不上現況的文件：部署說明裡還寫著已經退役的 GPT Site、以及一組已經不再使用的安裝指令；更新紀錄則改為指向畫面上的「版本紀錄」，避免同一份歷史有兩個版本各自漂移。

上一版 (v2.1.26) 更新內容

本版是發布與維護健檢，沒有改動交通量計算規則。

GitHub Pages 統一由 **main 分支根目錄** 發布；自動流程只負責建置與測試，不再由第二條流程重複發布。正式網站套件安全掃描為 0 項弱點，程式檢查為 0 錯誤、0 警告。

如果用 GitHub 網頁手動上傳，請另外確認 `.github`、`.nojekyll`、`.gitignore` 等點號開頭項目沒有被略過。確認線上版本時，請使用帶版號的手冊檔名、網址的 `?v=2.1.26`，或只有本版才有的雜湊資產；固定檔名可能仍被 CDN 快取。

再上一版 (v2.1.25) 更新內容

「各支線佔路口總量百分比」拆成駛入、駛出兩個選項。

先講清楚舊版那個數字是什麼：草稿寫的

「路口A：駛入 422.4 PCU/hr；駛出 417.8 PCU/hr；佔駛入 10.6%」裡的 10.6%，是駛入專屬的比例（ $422.4 \div \text{路口總量}$ ），不是一個方向無關的值。

而舊版永遠只寫得出駛入那一組。兩個方向的百分比其實都算了，但只有在「這一筆完全沒有駛入資料」時才會改寫駛出——實際上不會發生，所以「佔駛出」一次都沒有真正出現過。選項名稱又只寫「佔路口總量百分比」，沒告訴您它是駛入的。

兩個方向的數字差很多，不能互相代替。分母是同一個（都是路口總量，因為駛入合計必然等於駛出合計），差別全在分子——駛入多的支線不一定駛出也多：

支線	佔駛入	佔駛出
路口A	10.6%	10.5%
路口B	10.4%	27.6%
路口F	42.8%	14.7%

本版拆成兩個勾選項：「各支線佔駛入路口總量百分比」與「各支線佔駛出路口總量百分比」，各勾各的。兩個都勾時，草稿會寫成「…；佔駛入 10.6%；佔駛出 10.5%」，駛入排在駛出前面。

沒有動任何計算。您既有的條件範本照樣可以用——舊範本裡的那一項會自動換成「佔駛入」，產生的草稿與 v2.1.24 逐字相同。

v2.1.24：範本改為各計畫獨立，駛入／駛出拆成兩個選項

一、範本現在專屬於各自的計畫。結論草稿的「條件範本」與報表的「匯出項目範本」，舊版是**所有計畫共用同一份清單**——在甲計畫存的範本，切到乙計畫照樣列在畫面上。本版改成每個計畫各自一份，只會看到目前這個計畫自己的範本。

這不只是看了礙眼的問題：結論的條件裡記著您挑的**路口與支線**，那是各計畫專屬的名稱，套到別的計畫會篩不到任何資料，而畫面上看不出原因。

升版之後請做一次的整理

您**既有的範本一個都不會不見**——升版時舊清單會分給**每一個計畫各一份**。所以第一次打開時，每個計畫都會看到過去存過的全部範本。請到各計畫把用不到的按「×」刪掉一次，之後新存的就只屬於當下那個計畫。

之所以這樣做，是因為過去存的範本可能是在任何一個計畫底下存的；全部歸給某一個計畫的話，其他計畫就再也找不到它們了。

二、「**各支線各車種駛入／駛出車輛數**」拆成兩個選項。舊版是一個選項，一勾就是駛入、駛出兩段都寫；只需要其中一個方向時，只能產生完再自己刪掉另一半。本版拆成「**各支線各車種駛入車輛數（輛/調查時段）**」與「**各支線各車種駛出車輛數（輛/調查時段）**」兩個獨立勾選項，各勾各的。

只勾其中一個方向時，下面的「各支線各車種要怎麼呈現」會**整區收起來**。那一區裡的「雙向合計」是把駛入與駛出加在一起，只寫一個方向時那個數字會**把另一個方向的车也算進去**，不是您要的數字，所以乾脆不讓您選。兩個方向都勾的時候它就會回來，用法完全不變。

沒有動任何計算。您**既有的條件範本照樣可以用**——舊範本裡的那一個選項會自動換成拆開後的兩項，產生出來的草稿與 v2.1.23 逐字相同。

v2.1.23：結論草稿的時段可以兩個都不勾

需求。只想要某個路口「全調查時段」的車種組成那一行，也就是草稿裡這一句：

車種組成（全調查時段）：小型車 7,102 輛/調查時段（65.9%）、機車 3,203 輛/調查時段（29.7%）……

舊版強制「時段至少要留一個」——取消最後一個尖峰時會被自動加回去，於是草稿一定夾帶不要的尖峰段落，只能產生完再自己刪。

本版：兩個都不勾 = 不敘述尖峰時段，只寫全調查時段的數值。這時記得在「要寫哪些數字」勾起「**車種組成**」——那一項寫的是全調查時段的累計量，不需要尖峰。

配套的三件小事：統計範圍那一行會寫明「不敘述尖峰時段」；沒有尖峰時不再印「PCU/hr 是該尖峰一小時的流率」那句說明（草稿裡根本不會出現 PCU/hr）；兩個都不勾、卻只選了寫在尖峰底下的項目時，草稿會直接說明產生不出內容、請改勾「車種組成」，而不是交出一份只有標題的空草稿。

沒有動任何計算。有勾時段時的輸出與 v2.1.22 完全相同，已用測試釘住。

三套系統的「不勾」意思不一樣，一次講清楚：

系統	「時段／尖峰」一個都不勾
本系統 (路口轉向)	= 不敘述尖峰時段，只寫全調查時段的數值。
全日交通量	不允許，至少要留一個。那一套每一項數字都寫在某個時段底下，全部取消就沒有內容可寫。要只寫全日，就只勾「全日」。
交通服務水準	= 全部都寫（那一排是篩選器，不勾就是不篩選）。

差異來自三套的資料結構不同，不是設計不一致：本系統另有「全調查時段」的累計量可以單獨寫；全日交通量每一個數字都依附在時段上；交通服務水準那一排本來就是篩選條件。

v2.1.22：資料保存、單一計畫備份，與審核狀態的作用

全新的瀏覽器原本從頭到尾不會存檔。這一項是本輪自己查出來的，沒有人回報，但它是三項裡影響最大的：程式在載入時如果發現這台電腦還沒有資料，會直接跳出而沒有把「可以開始存檔」的開關打開，於是後面每一次存檔都被擋住。症狀是——建立計畫、匯入一整季、逐筆核對、鎖定成果，畫面上一切正常，**只要重新整理或關掉分頁就全部消失**，而且沒有任何訊息。在另一台空白電腦還原備份也一樣：還原完看起來成功，重開就沒了。已改為「這台電腦沒有資料可讀」時一樣要解鎖存檔；只有「資料讀不出來」才維持不寫入，那是為了保住原本存在瀏覽器裡的東西。

現在可以只備份一個計畫。舊版備份頁上的「完整 ZIP」與「JSON 純資料」其實是同一份東西——這台電腦上的**所有計畫**，只差在壓不壓縮，而畫面上沒有寫。於是在 A 電腦匯出 A 計畫帶到 B 電腦，B 電腦會冒出 A 電腦裡的每一個計畫（包含別的委託案），而 B 電腦原本的計畫被整批覆蓋。現在分成兩組：

- **只備份目前這個計畫**——只含這個計畫的季度資料、當量參數與車種設定，檔名帶計畫編號與名稱。到另一台電腦匯入時是**併入**：同一個計畫會被取代，那台電腦上其他的計畫完全不動。
- **備份全部計畫**——整台電腦帶走。到另一台電腦匯入時是**完整取代**。

兩種在動手前都會跳出確認，明白寫出這一次是「併入」還是「取代」、會影響哪些計畫。成果審核狀態、鎖定狀態與還原點都會跟著備份走。

「成果審核狀態」現在真的管得到鎖定。舊版不論選「待核對」「已核對」「已確認」還是「需修正」，右上角的「鎖定成果」都按得下去，那個欄位等於只是備註。現在：

- 有任何一筆是**需修正** → 擋下鎖定，並列出是哪幾個路口。
- 還有**待核對** → 鎖定前再問一次，並列出是哪幾個路口。
- 全部**已核對／已確認** → 直接鎖定。
- 鎖定之後審核狀態就改不動了，要改請先解除鎖定。

核對工作台另外多了一張「本筆成果鎖定狀態」卡：寫出何時鎖的、鎖定當時是哪一版、鎖定之後內容有沒有被動過，以及鎖定期間哪些操作會先跳出確認——「鎖定到底有沒有作用」現在看得見。

下載的檔名不再變成 download。產生下載用的連結沒有先掛進頁面，部分瀏覽器因此會忽略指定的檔名。

Excel 解析套件與額外安全邊界。本系統使用 SheetJS 官方 CDN 的 0.20.3，不應為了改用 npm registry 而降回 0.18.5。本版也不只在說明裡寫「請匯入可信來源的檔案」，而是在自己的邊界處理：解析時關掉用不到的公式、內嵌 HTML 與巨集，並在解析前後比對瀏覽器的內建物件——一旦某個檔案真的動到它，就**當場中止這次匯入**並指出是哪一個檔案，而不是安靜地繼續。

v2.1.21：尖峰小時口徑，與手冊下載連結 404

尖峰「小時」只能由能精確組成 60 分鐘的格距算出來。15/20/30/60 分鐘可以；45 或 120 分鐘不行。上一版的作法是把視窗長度改成「格數×格距」，2 小時一格的資料會回報一個 2 小時的視窗——但那個值在下游 仍然會被標成 PCU/hr，等於把 2 小時的量冒充成一小時的流率。外部複核指出這一點，本版改為**明確回報資料不足**，由畫面說明而不是給一個看起來正常、其實口徑不對的數字。

修好「下載完整 PDF 手冊」按鈕 404。v2.1.20 的線上版本連到 v2.1.20 的手冊，但 GitHub Pages 包裡放的是 v2.1.18 的手冊。成因是打包腳本沿用磁碟上現成的建置產物，而不是自己重新建置一次。現在打包會強制重新建置，並檢查「程式連到的手冊檔是否真的在包裡」與「建置產物裡是否看得到目前版號」，對不上就讓打包直接失敗。

v2.1.20：交付包要能在另一台電腦完整重建

這一版**沒有任何功能或計算變動**，網站行為與 v2.1.19 完全相同。修的是「把原始碼包解壓到另一台電腦之後跑不起來」：測試指令沒有先建置（有測試會讀建置產物，乾淨環境下會有 3 項失敗）、端對端與手冊產生器用到的 playwright 與 docx 沒有列進依賴、所有腳本寫死了開發容器裡的瀏覽器路徑。三項都已修正，並新增測試把關。實測：解壓到全新目錄、npm ci 後 npm test 為 121/121 通過。

v2.1.19：外部檢查回報的四項，全部確認屬實並修正

1. **上午／下午尖峰的搜尋視窗只限制起點**。視窗是「起點＋一小時」，所以上午 [05:00, 12:00) 會挑到 11:45 起算的 **11:45–12:45**——一個大半在下午的視窗被標成「上午尖峰」；更嚴重的是它和下午挑到的 12:00–13:00 **重疊 45 分鐘**，同一批車被算進兩個尖峰。晚間也會超出上界（22:45 起算 → 22:45–23:45）。現在要求整個視窗含結尾都落在時段內；視窗長度也改用「實際格數×格距」，以 2 小時為一格的原始檔不會再把 2 小時的量標成一小時。
2. **時間欄用全形數字時，整張工作表讀成 0 筆**。時間解析吃得到全形冒號卻吃不到全形數字「0 7 : 0 0」，也不接受「7:00」這種冒號旁有空白的寫法。時間欄認不出來就找不到資料起始列，**那個路口的量憑空消失，而且整體完全不報錯**。現在一律先做全半形正規化並允許冒號旁空白。
3. **不在內建關鍵字裡的车種被無聲略過**。調查表裡有「自行車」這類新車種時，那幾欄的量會消失且沒有任何提示，與「可讀取任意數量車種」的說明不符。現在在「這一欄確實有左／直／右或目的地」的前提下收成自訂車種，並列進匯入預覽的新車種清單；合計、備註、時間這類欄名仍會被擋掉，避免總量重複計算。
4. **發布中繼資料有三種版本號**（package.json 2.1.8、package-lock.json 2.0.1、程式顯示 v2.1.18）。三者已同步，並新增測試在 不一致時直接讓測試失敗。順帶修正更新紀錄裡有一筆欄位名打錯（notes 而非 note），導致該版說明在畫面上是空白的。

v2.1.18：發布前全面稽核，修正 12 項問題

這一版沒有新功能，全部是稽核找出來的修正。以下三項會直接影響您報告上的數字：

1. **結論草稿的「季度之間的變動幅度」會拿假日跟平日相比。**同一個路口的同一季常常同時有平日與假日兩筆，舊版只依路口分組再照季度排序，於是寫出「上午尖峰總流量由 115Q1 的 3,000.0 PCU/hr 變為 115Q1 的 1,200.0 PCU/hr，減少 60.0%」——**同一季自己跟自己比，比的還是平日對假日。**現在一律在同一種資料別之內比較；同一種底下不足兩季時會明講原因，不會靜靜消失。
2. **歷季趨勢圖的「點上數字」永遠是駛出總量。**折線的高度與 Excel 匯出會跟著「駛出／駛入」切換，但點旁邊標的數字不會。資料有缺口（有流向沒指定目的支線）時，切到「駛入總量」就會變成**點畫在駛入的高度、旁邊標駛出的數字**，而且會被下載成 PNG 交出去。現在折線、點標籤、右側「季度變化」、Excel 四者一致；PNG 與 Excel 的檔名也加上視角，Excel 多一欄「統計視角」。
3. **「跨計畫／多路口比較」把各路口的尖峰流量相加。**各路口的尖峰小時不一定相同，相加出來的數字不對應任何一個真實存在的小時。改為「最高路口＋平均」，並在卡片上寫明為什麼不加總。

以下三項會造成資料遺失：

1. **完整備份只存了「匯出當下開著的那個計畫」的當量矩陣與車種設定。**換一台電腦還原之後，其他計畫全部退回系統預設，而畫面只說「還原完成」——每一張報表的數字都是用預設當量算的，沒有任何警示。現在會存下並還原**每個計畫各自那一份**（舊備份會自動沿用原本的遷移方式）。
2. **「全部清除」沒有清掉其他計畫的當量矩陣、車種目錄與車種對照；刪除計畫也沒清掉該計畫的設定與還原點，**孤兒資料會一直吃儲存空間。
3. **儲存空間不足而降級存檔（丟掉還原點）時完全不出聲，**畫面上卻仍列出全部還原點——您會依據一個已經不存在的救援選項做決定。現在會明確告訴您這次只保留了幾筆。

其他修正：同一批次匯入含重複站號時會先擋下並列出是哪幾個檔案（舊版會無聲互相覆蓋，完成訊息還把被蓋掉的一起算進「已寫入」）；舊版存下的條件範本缺欄位時不再讓整個結論分頁消失；批次成果包的 PDF／PNG 改為跟著畫面的車種篩選（與單張匯出一致），README 也據實寫出車種與單位；批次包中其他計畫的「歷季趨勢比較」不再取到匯入順序決定的任意路口；「待設定」不再被寫成一種資料別。

單元測試已增補至 92 項，端對端 6 支腳本全數通過。

v2.1.17：把已經存在的「待設定」一次補完

問題：「歷季趨勢比較」的資料別下拉同時出現「平日」和「待設定」；選平日只有 1 季（畫不出趨勢，顯示「至少需要兩季資料」），選待設定才有 4 季。

原因：上一版（v2.1.16）修的是以後匯入的行為，它不會回頭改既有紀錄——資料別是匯入當下判定並存進每一筆的，不會自己重讀。舊版匯入的那幾季仍然掛著待設定，而「待設定」被當成另一種資料別，同一個路口的趨勢線就被拆成兩條。

本版做三件事：

- 「歷季趨勢比較」的資料別**預設停在真正的資料別**，不再一進來就停在待設定。
- 同一路口同時有待設定與真實資料別時，趨勢圖上方直接說明趨勢線為什麼被拆成兩條，並附上一**鍵補完**按鈕（這個路口的 N 季，或整個計畫的 N 筆）。
- 「流量核對工作台」的資料別區塊也加上同一組批次按鈕。

批次只會更動目前是「待設定」的紀錄，已經是平日／假日的一律不碰；每一筆都會先自動保存還原點，改錯了可以在「版本差異與還原」還原回來。

v2.1.16：三處和「資料別（平日／假日）」有關的修正

問題一：日期欄沒寫括號、但工作表就叫「平日」的檔案，被判成「待設定」。

資料別原本只從日期字樣的括號讀（「日期：115年05月04日(平日)」）；工作表名稱只有在同一個檔案同時有「平日」和「假日」兩張時才會被採用。所以「只做了一天、日期欄寫成『日期：115年04月15日』、但工作表就叫『平日』」的檔案 會被判成待設定——資訊明明就在檔案裡，只是沒去讀。

現在多一層：整份只有一張叫「平日」或「假日」的交通量工作表時，就直接用它當這一筆的資料別。同時有兩張時維持原本的行為（每張各產生一筆，各自帶自己的資料別）。

問題二：重新匯入不會清掉舊的「待設定」，反而多出一筆。

原因：系統判斷「這是不是同一份調查」用的是 同計畫＋同季度＋同站號＋同資料別。但「待設定」不是一種資料別，而是匯入當下還讀不出來。所以更早以前存成待設定的那一筆，在您用同一個檔案重新匯入（這次讀出了平日）時 會被當成另一份調查——同一個路口同一季就同時留著「待設定」與「平日」兩筆，您以為重匯就會修好，畫面上卻還是看得到待設定。

現在：待設定的紀錄可以被有資料別的新匯入接手（更改前會自動保存還原點，完成訊息也會寫明補了幾筆）。反過來不成立：已經知道是平日的紀錄，不會被一筆待設定的新匯入覆蓋——那等於拿「不知道」蓋掉「已經知道」。平日與假日之間也仍然是兩份不同的調查，不會互相覆蓋。

問題三：站號沒有連字號時被切錯。

「站號：06525T2503」原本被切成「T250-03」——舊版用兩組數字去切，第一組會盡量吃。慣例是後兩碼為子編號，正確應該是 T25-03（同理 T501 應該是 T5-01，舊版切成 T50-01）。有連字號時（T25-01）照舊，不受影響。

路口的識別是用路口名稱不是站號，所以既有資料的分組不會被影響，但報表與畫面上顯示的站號會是對的。

v2.1.15：結論草稿可以寫「各支線各車種的駛入／駛出輛數」

結論草稿產生器的第五組多了一項：**各支線各車種駛入／駛出車輛數（輛／調查時段）**。以前草稿只寫得出「路口A 駛入 741 輛/hr」這種各支線的合計，寫報告要交代「這條支線的 741 輛裡機車佔多少、小型車佔多少」時只能自己去翻表格再手打。

這一項的數字**直接取自「車種組成分析」頁面的『全調查時段道路方向車種數量』那張表**（同一支計算，不是另外算一份），所以草稿寫的每一格都能在那張表上對到同一個值；端對端測試會把那張表上的每一個數值逐一比回草稿才放行。

呈現方式也和那一頁同一套：可以選「跟著車種組成分析頁的設定」（預設，您在那一頁把某條支線改成雙向合計，草稿那條支線就寫雙向合計）、「一律分行車方向」或「一律雙向合計」，草稿標頭會寫明這次用的是哪一種。

單位是輛／調查時段（整個調查期間的累計），和 輛/hr、PCU/hr 不同，草稿每一行都把單位寫出來；讀不到逐流向明細的紀錄會明講「這一筆沒有逐流向的調查明細」，不會寫成 0。詳細說明見第 14 章。既有計算完全未變動。

v2.1.14：車種當量改為每個計畫各存一份

「車種轉向當量」與車種清單現在是依計畫各存一份，計畫之間完全獨立。A 計畫機車直行設 0.42、B 計畫設 0.5，兩者不會互相覆蓋；A 計畫有 6 個車種、B 計畫有 10 個，刪掉 B 也不會影響 A 顯示的 6 個。

舊版是所有計畫共用一組。已匯入的資料本來就不受影響——每一筆紀錄在匯入當下就把當時的當量矩陣存進紀錄裡，PCU 也在那時算好；之後改設定不會回頭改動已經算好的數字（這一點本版補上了自動測試把關）。但畫面上永遠只看得到「最後一次設定」，切到 A 計畫卻顯示 B 的係數，而且在 A 重新匯入某一季時會用到 B 的係數，同一個計畫裡的季度就對不起來了。

升級時系統會把原本那一組自動複製給每一個現有計畫，您看到的數字完全不變，之後各計畫才會各走各的。

「流量核對工作台」新增路口與資料別選擇器，不必先到別的分頁挑好路口再回來。

v2.1.13：「待設定」看得懂也改得動

什麼是「待設定」？它是資料別（平日／假日）還沒指定，**不是**第三種尖峰時段。匯入時系統會從原始檔的日期字樣「115年5月4日（平日）」或工作表名稱判斷；原始檔沒寫，就會是「待設定」。

怎麼更正：到「流量核對工作台」，選到那一筆路口季度，在「資料別（平日／假日）」下拉直接指定。更改前系統會自動保存還原點。設定之後，歷季趨勢、報表與結論草稿才能把平日與假日分開比較。

另外，結論草稿產生器的「二、時段與資料別」加上「時段」與「資料別」兩個小標題，兩排不會再看起來像同一件事。

另修正兩處按鈕／文字貼邊：「道路與流向管理」的「開啟圖卡排版預覽」「重設所有圖卡位置」兩顆按鈕貼在卡片邊框上（比上面的支線列往左凸出 20px）；「多計畫管理」的計畫列在窄視窗下，計畫名稱比卡片標題往左凸出 9px。

v2.1.12：切換分頁不會再弄丟草稿

修正：結論草稿產生器切到別的分頁再回來，條件與文字全部消失。原因是條件與草稿是那個頁面自己的狀態，離開頁面時就被清空了。現在只有換計畫時才重設。

另在「報告文字草稿」與「結論草稿產生器」各加一段說明，講清楚什麼時候用哪一個，對照表見第 14 章。

「流量核對工作台」的表頭加上分組標題，避免誤讀單位：中間各車種欄位是**原始調查車輛數**（輛/hr），乘上該車種在該轉向的當量係數（見「換算式」）之後，才是最右邊的**交通流量**（PCU/hr）。這一頁的用途就是核對這個換算過程，所以車種欄位必須是輛數；標成 PCU 就沒有東西可以核對了。

「流量核對工作台」與「歷季趨勢比較」新增駛出／駛入切換。同一批流向可以用兩種方式分組：依來源分＝各支線的駛出流量，依目的分＝各支線的駛入流量。資料完整時整個路口的總量兩邊會完全相等，所以畫面上會直接寫出合計關係：相等就說明兩種視角可以互相核對；**不相等就代表有流向沒有指**

定目的支線，並寫出差額——那個差額正好就是缺口的大小，請到「道路與流向管理」補齊。歷季趨勢的 Excel 匯出也跟著同一個視角走，折線圖與附表不會給出兩組數字。

另外確認：車種欄位一直都是依**每一筆紀錄自己的車種清單**產生的，不是寫死四種，所以多車種調查格式（例如另外分出大貨車、大客車、聯結車）一直都可以正常讀取與核對。本版補上自動測試把關（實測 7 個車種全部列出，換算式也逐項使用）。

v2.1.11：結論草稿產生器的條件面板版面修正

清單原本寫死最高 180px，卡片被其他欄位撐高後下面留一大片空白，現在會撐滿卡片剩下的高度；選項標籤改為等寬排列，短標籤不會再被擠成一行一兩個字；字級由 12px 調到 13px。功能與計算完全未變動。

v2.1.10：新增結論草稿產生器，並修正歷季趨勢與多處排版

新增：結論草稿產生器（第 14 章）。可自行勾選統計範圍、時段、資料別、要寫哪些路口與支線、要寫哪些數字，以及依路口／依季度／只寫整體，系統照條件寫出結論草稿；條件可存成多組範本重複使用。

修正：

- **歷季趨勢比較看不到圖。**上一版把「站號相同」當成必要條件，但站號是標案／年度 給的編號，同一個路口很常換（111 年 T13-04、115 年 T15-04）；結果明明有 16 季資料，只剩最早那一季站號對得上的紀錄，圖表顯示「至少需要兩季資料」。現在每季只有一筆時直接串接，並提示站號歷年變動；只有同一季並存多個站號（例如北向站與南向站）時才需要指定站號，這時上方會多出「站號」下拉選單。**你的資料不需要重新匯入。**
- 報告文字草稿整張卡片沒有內距，標題、說明與文字框全部貼在卡片邊框上。
- 滿版卡片裡的表格第一欄比卡片標題往左凸出 9px（OD 矩陣、各路口駛入／駛出流量、車種組成分析）。
- 表格下方說明小字的樣式根本不存在，整段貼著左邊框。
- 六張卡片的標題被縮排兩次，看起來比內容縮太多。
- 道路與流向管理在 1281～1411px 之間整頁橫向溢出 28px、820px 時溢出 4px。

本版另外把排版納入自動測試：17 個分頁 × 12 種視窗寬度，直接量座標判斷有沒有貼邊或溢出。

v2.1.9：全面稽核與修正（37 項）

這一版對整支程式做了一次完整稽核（計算、功能、排版），修掉 37 個問題。其中**四個會直接影響資料**，請留意：

- **15 分鐘資料只要中間缺一格，全部流量會變成真值的四分之一。**判斷「一格幾分鐘」時只看第一個間隔，開頭缺幾格（晚開始、換設備）就會把 15 分鐘誤判成 60 分鐘。實測真值 16,896 PCU/hr 被記成 4,224，而時段標籤照樣寫「07:00-08:00」；13 小時的調查也會被算成 53 小時而填滿「全日」欄位。已改為取眾數。
- **三叉路口的左轉與直行會被併成同一條流向，而且每次重新整理總量都會變少。**實測匯入當下 2,328 PCU/hr、重開一次變 2,264，A 支線的左轉直接歸零，而使用者沒有做任何編輯。已修正。
- **資料可能在開啟網頁的瞬間整批消失。**每次開啟時程式會先把空白狀態寫回儲存、再寫真實資料；只要有一筆資料格式不對，讀取失敗被靜靜吃掉，而空白已經蓋過去了。已改為**讀取完成前不寫入任何東西**，並新增讀取失敗時的搶救畫面（可以把原始資料原封不動下載下來）。
- **還原備份沒有任何確認視窗。**選錯檔案就直接覆蓋全部資料；還原失敗時還會留下一半的破壞（計畫清單換了、資料卻還掛在舊計畫上，等於全部看不見）。已改為先驗證整份備份、詢問後才一次寫入。

其他重點：季度排序改用民國／西元通用的比較器（99Q4 與 100Q1 不再排反）；儀表板「較上季」改為只比兩季都有的同一路口同一尖峰（原本把不同路口、AM 與 PM 全部相加，實測出現「-50%」而唯一可比的路口其實成長一倍）；歷季趨勢不再把同一交流道的不同站號畫成同一條線；刪除支線之後會重算路口總量（原本會留下憑空的流量，而資料品質檢查卻報「沒有異常」）；「總數不一致」這個一直顯示 0 的檢查真的實作了；人工確認過的轉向分類不再被內建參考表覆寫；匯入時「併入既有路口」的下拉兩個方向都失效已修正；取消預覽會還原預覽時新增的車種；全部清除真的清除全部設定；已鎖定的紀錄不能被單筆刪除；路口改名不再每打一個字就失焦。排版修掉按鈕被擠成一行一個字、特定寬度整頁左右捲動，以及本頁「Word 版」下載鈕白字白底完全看不見的問題。

v2.1.8：報表與批次輸出新增「報告文字草稿」（含逐個路口的分項結果）

依匯出期間與勾選的成果範圍，產出一段可以直接貼進報告的中文敘述，可自行修改、複製全文或下載 .txt。除了**整體總結**之外，另有「**各路口分項結果**」段落，把匯出期間內每一筆路口季度資料各寫一段（上午尖峰、下午尖峰各一行，含該筆自己的尖峰時段、路口轉向總量、各支線駛出／駛入量與車種組成）。兩種總結是各自獨立的段落，可以只要其中一種，也可以兩種都要。草稿的數字**全部取自產生 Excel 的同一批計算**，不會另外再算一次；匯出期間與歷季趨勢的挑選規則也改為兩邊共用同一段程式，避免報告文字與附表分岔。使用方式見第 13 章「報告文字草稿」。

兩個刻意的設計：尖峰小時流量不能跨路口、跨季度相加，所以支線與車種的敘述固定以**一筆代表資料**為準並在文中寫明是哪一筆；駛入與駛出合計不一致時**照實寫出差值**，不會無條件宣稱守恆。

v2.1.7／v2.1.6：匯入預覽可以整批取消、範本卡片不再貼邊

「匯入辨識結果」新增**取消預覽**按鈕。預覽的用意就是 **先看看有沒有問題，有問題先去修檔案再匯一次**；但過去要放棄整批 只能一一按「刪除」，看到辨識失敗卻沒有乾脆的方式退出，也會讓人不確定自己是不是已經被寫進去了。現在按一次就能清空整批辨識結果（連同檔案選取框），**正式資料完全不會變動**。修好檔案後重新選取即可再預覽一次。

另外修正「調查檔格式範本」三張卡片**貼著面板邊框**的排版問題：面板本身沒有內距，這一排卡片也沒給，實測左右各只剩 1 像素；而上面的標題內縮 21 像素、下面的「已記住的版型」內縮 18 像素，同一個面板出現三種內縮。現在統一對齊。

v2.1.5 修正一覽：全面除錯

- 1. 參考轉向表不再誤套到別的路口。**系統內建一張從 T15-01 人工計算底稿抄錄的七叉路口轉向對照表。舊版只要路口名稱同時出現「中山北路」與「岡山路」就會硬套這張表，連四叉路口也不例外，會把匯入的轉向別整批改寫（實測會把 A→B 從直行 368.5 改成左轉 538.9），畫面上沒有任何提示。本版加上條件：**支線代碼必須恰好是 A~G 七支才套用**，形狀對不上就回到幾何推算。
 - 2. 刪除支線會一併清掉相連的轉向流量。**舊版刪掉一支之後，原本以它為起點或終點的 OD 路徑仍留在資料裡，變成指向不存在支線的孤兒資料，**駛入合計與駛出合計從此對不起來**。本版刪除前會先告訴您會連帶刪除幾筆流量，確認後一併清除。
 - 3. 新增支線不會再撞號。**舊版用「目前支線數+1」當序號，新增到第 5 支再刪掉中間某一支後，下次新增又會產生一次「人工5」，跨季度同步是用代碼比對的，會把兩支併成同一支。本版改成往上找第一個沒被用過的序號。
 - 4. 路口改名只影響目前計畫。**舊版是用路口鍵值比對全部資料，別的計畫只要有同名路口就會一起被改名。另外，**您自己輸入的路口名稱不會再被系統「正規化」吃掉**——舊版重新整理後會把您刻意加的括號、破折號、叉路口字樣清掉，看起來像系統擅自改名。
 - 5. 尖峰敏感度分析不再跨越資料缺口。**舊版只檢查「最後一格是否收在 +60 分」，中間缺一格（例如該時段沒調查）時，只有 45 分鐘資料的區間仍被當成完整一小時，尖峰量被低估、排名也跟著錯。本版逐格檢查首尾相接。
 - 6. 「車種轉向當量」工作表輸出的是實際換算所用的係數。**每筆資料在匯入當下就會存下當時的當量矩陣；舊版匯出的卻是畫面上目前的設定，等於在報表裡宣稱一組沒有被用來算過任何數字的係數。若本次匯出的資料用到不只一組係數，會逐組列出並標明適用範圍。
 - 7. 匯出前排版預警新增兩項檢查：**數據框蓋住右下角的流向圖例、數據框蓋住中央的路口名稱與尖峰時段。舊版只比對數據框彼此有沒有重疊。
 - 8. 名詞與比較基準更正。**「各路口駛入／駛出流量」表的首欄由「目的路口」正名為「路口支線」——同一列同時放了以這支為終點的駛入量與以這支為起點的駛出量，寫成目的路口會讓右半邊看起來方向相反。「歷季趨勢比較」新增資料別切換與欄位：同一路口同一季常常同時有平日與假日兩筆，舊版會把兩筆畫成同一條折線上的兩個點、季別標籤還一樣，「較前季」也變成拿假日跟平日比。
- 轉向與駛入／駛出的定義（提醒）：**駛入路口X＝車輛從其他路口駛入 X；駛出路口X＝車輛從 X 駛出到各個路口。同一統計範圍內，各支線的駛入合計與駛出合計必定相等，也等於該路口總量。

v2.1.4 修正一覽

修正匯出的 Excel 開啟時會要求「修復」，修復後圖表消失。報表匯出的歷季趨勢圖，其圖表描述有三處欄位順序不符合 Excel 的檔案規格（ECMA-376）：折線的平滑設定排在資料數列之前，以及數值軸的格線排在數字格式之後。Excel 開檔時會判定檔案毀損、跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」，按「是」之後 Excel 會把整張圖丟掉，因此看到的是**只有數字、沒有圖**。本版已全部修正並新增自動檢查，圖表可直接開啟且仍然可以編輯。

舊版 Excel 提醒：可編輯的原生圖表需要 Excel 2007 以上版本；若您的 Excel 更舊，請改用「下載舊版.xls」的數值表。

v2.1.3 修正一覽

統一「駛入／駛出」用詞。本系統的定義是：**駛入路口X**=車輛從其他支線**駛入 X**（以 X 為終點）；**駛出口口X**=車輛從 X **駛出**、開進路口再分往各支線（以 X 為起點）。全站的圖卡、報表與匯出本來就是照這個定義計算，只有「調查資料」分頁裡「與路口關係」那一欄的兩個標籤寫反了（把以 X 為起點的那一列寫成「駛入路口」），本版已修正。歷季趨勢匯出的兩個欄位名稱也改用同一套用詞。**所有數值完全沒有變動**，只有標籤文字。

v2.1.2 修正一覽

修正路口轉向圖右下角的流向圖例。左轉、直行、右轉三個項目原本都是同一個深灰色圓點，看不出來是在說明圖上的箭頭顏色；現在改成與圖上箭頭同色、同樣帶箭頭的短線段——**左轉桃紅、直行藍、右轉紅**，對照圖面即可判讀。